

Modelo	Código	Serie	Resolución	Tipo	Descripción	MSRP
<b>Cámaras 4K</b>						
Cámara IP	TNB-9000	Wisenet T	32MP	Box	Cámara Box IP Marca Hanwha. Resolución 8K. Sensor CMOS 43.3mm. Max. 15fps@8K, 20fps@24MP, 30fps@15MP, 60fps@4K. Compatible con lentes Canon EF. Video Análisis basado en Inteligencia Artificial (Detección y Clasificación de Objetos, Atributos, Mejor toma/imagen). Salida HDMI, Soporta H.265/H.264 y WiseStream II. Slot SD (256GB) y Slot SFP. HPoE(IEEE802.3bt, Class5)/12VDC. Ver Opciones Lentes Canon en Ficha Técnica	15.267,00 €
Cámara IP	TNO-A26081	T Series	26MP	Bullet	Cámara Bullet con IA de 26 MP Marca Hanwha. Serie T, sensor CMOS APS de 1,8". máx. 30 fp, lente varifocal manual de 55-250 mm con resolución de 0,2/0,02 lux, análisis de video compatible con IA. Traffic Pack, Factory Pack incluido (no requiere licencia), audio bidireccional, 2 tarjetas micro SD, HPoE (802.3bt tipo 3, clase 6)/12 VCC, ranura SFP 100/1000, IP66/IP67, IK10, NEMA4X (no incluye inyector PoE)	8.300,00 €
Cámara IP	XNF-9010RS	Wisenet X	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha. Acero Inoxidable, con DSP Wisenet 7.12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 10m, Cybersecurity, Analítica de Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewarping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidireccional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC.	2.150,00 €
Cámara IP	PNM-9322VQP	P Series	4x 2MP / 5MP + 2MP	Multi-Sensor	Cámara IP multidireccional con domo PTZ incluido Marca Hanwha. Cámara multidireccional de 10 MP a 22 MP de resolución, dependiendo de la combinación de módulos; WDR 150 dB con módulo de lente de 2 MP, 120 dB con módulo de lente de 5 MP. Domo PTZ 2MP; 4,44 ~ 142,6 mm (32x); WDR (150 dB), Día / Noche (ICR). Prestaciones en común: Máx. 60 ips a 2 megapíxeles, máx. 30 ips a 5 megapíxeles; H.265, H.264 y MJPEG; analítica de vídeo, WiseStream II y 5 slots para tarjetas SD, SDHC y SDXC. NDA4 Compliant. Nuevo Diseño.	5.932,00 €
Cámara IP	PNM-C34404RQPZ	P Series	34MP	Multi-Sensor	Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 5 Lentes, Anti Vandal, con sencillo sistema de instalación. Canales 1-4: 4 x 4K@15fps (H.265, H.264) con IA ON, 20fps con IA OFF, IR 20m; integra lentes varifocales motorizadas 3,3-5,7mm. Canal 5: PTZ 2MP @ 60FPS con zoom 40x, WiseIR 200m, PTZ Auto Tracking, SmartZoom hacia los Preset. Canales 1-4; detección y clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta); línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada, salida). 2 slot Max. 1TB( 512GBx2), HPoE (IEEE802.3bt tipo 4, Class 8) HPoE: Max 64.00W, típico 45.00W. Incluye inyector HPoE. TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box.	7.600,00 €
Cámara IP	PNM-C32083RVQ	P Series	32MP	Multi-Sensor	Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 4 Lentes, Anti Vandal. 4 x 4K@15fps (H.265, H.264) IA ON, 20fps con IA OFF, PoE+: WiseIR 15m; HPoE: WiseIR 20m, integra lentes varifocales motorizadas 3,3-5,7mm. WiseStream III, Formato Pasillo. Detección y clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta); línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada, salida). 2slot Max. 1TB(512GBx2), PoE+, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Configurable 2 alarmas I/O: Conectividad Audio In/Out requiere SPP-C7400 (no incluido). Compatible con SPM-4210 I/O IP Box.. Inyector PoE+ no incluido (SPO-6011)	3.200,00 €
Cámara IP	PNM-C32083RQZ	P Series	32MP	Multi-Sensor	Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 4 Lentes, Anti Vandal. 4 canales x 8 MP a 15fps (AI ON) / 4 canales x 8 MP a 20fps (AI OFF), lente varifocal motorizada con función PTRZ de 4,38 a 9,33 mm, H.265/H.264/MJPEG, 120 dB WDR; longitud infrarrojos (PoE++ 25 m, PoE+ 15 m). Eventos de análisis basados en motor de IA; tipo de objeto clasificado: persona/rostro/vehículo/matricula; Atributos: Vehículo (tipo y color: coche/autobús/camión/motocicleta/bicicleta), Persona (color de la ropa superior e inferior). Línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, dirección, intrusión, aparición/desaparición. WiseNR II, WiseStream III (basado en motor de IA), compatibilidad módulo E/S; TPM con FIPS 140-2 nivel 2, tarjeta micro SD de 512 GB x2, IP66, IK10, NEMA4X	3.900,00 €
Cámara IP	PNM-C16083RVQ	P Series	16MP	Multi-Sensor	Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. 4 Lentes, Anti Vandal. 4 x 4MP@30fps (H.265, H.264). WiseIR 15m, integra lentes varifocales motorizadas 3,3-5,7mm. WiseStream III, Formato Pasillo. Detección y clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta); línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada, salida). 2slot Max. 1TB(512GBx2), PoE+, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Configurable 2 alarmas I/O: Conectividad Audio In/Out requiere SPP-C7400 (no incluido). Compatible con SPM-4210 I/O IP Box.. Inyector PoE+ no incluido (SPO-6011)	2.850,00 €
Cámara IP	PNM-C16013RVQ	P Series	16MP	Multi-Sensor	Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha, Mini, Anti Vandal 4CH x 4MP a 15fps, Lente Fija 3.19mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR; LEDs IR 20m, Puerto USB para fácil configuración, eventos basados en Inteligencia Artificial. Detección y clasificación de objetos: persona, vehículo (coche, autobús, camión, moto, bicicleta). línea virtual y área virtual (merodeo, intrusión, entrada, salida). WiseNR II, WiseStream, compatible con I/O Box SPM-4210.TPM con FIPS 140-2 level2, IP66, IK10, NEMA4X, PoE+ (HPoE Inyector no incluido)	1.900,00 €
Cámara IP	PNM-C16083RQZ	P Series	16MP	Multi-Sensor	Cámara IP Multidireccional Marca Hanwha, Anti Vandal. 4 canales x 4 MP a 30fps, compatible con PTRZ, motorizado, lente varifocal motorizada de 3,3 a 10,2 mm. H.265/H.264/MJPEG, WDR de 120 dB; longitud infrarrojos (PoE+) 15 m ((PoE++) 20 m). Eventos de análisis basados en motor de IA: detección de objetos ((persona/vehículo con atributos de color (automóvil/autobús/camión/motocicleta/bicicleta)); (línea/área virtual, entrada/salida, merodeo, dirección, intrusión, aparición/desaparición. WiseNR II, WiseStream III (basado en motor de IA), compatibilidad con módulo E/S; TPM con FIPS 140-2 nivel 2, tarjeta micro SD de 512 GB x2, IP66, IK10, NEMA4X	3.100,00 €
Cámara IP	PNM-9085RQZ1	P Series	20MP	Multi-Sensor	Cámara Multisensor 360° Marca Hanwha. 20M (4 x 5MP), 4 Lentes Varifocales Motorizadas 4.13-9.4mm (2.3x); Función PTRZ. H265 / H264 / MJPEG con WiseStream II. WDR 120dB, ICR, Análisis de Video y Detección Audio. Hallway, Estabilizador Digital de Imágenes 4x. 4x slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC. LEDs IR 30m. Incluye HPoE Inyector	3.370,00 €

Cámara IP	PNM-9084RQZ1	P Series	8MP	Multi-Sensor		Cámara Multisensor 360° Marca Hanwha. 8M (4 x 2MP). 4 Lentes Varifocales Motorizadas 3.2 ~ 10mm (3,1x); Función PTRZ. H265 / H264 / MJPEG con WiseStream II. WDR 120dB, ICR, Análisis de Video y Detección Audio. Hallway. Estabilizador Digital de Imágenes 4x. 4x slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC. LEDs IR 30m. Incluye HPoE Injector	2.397,00 €
Cámara IP	PNM-9084QZ1	P Series	8MP	Multi-Sensor	<b>Este modelo no incluye inyector HPoE</b>	Cámara Multisensor 360° Marca Hanwha. 8M (4 x 2MP). 4 Lentes Varifocales Motorizadas 3.2 ~ 10mm (3,1x); Función PTRZ. H265 / H264 / MJPEG con WiseStream II. WDR 120dB, ICR, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos. Hallway. Estabilizador Digital de Imágenes 4x. 4x slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, HPoE/12VDC. <b>No Incluye Inyector HPoE</b>	1.954,00 €
Cámara IP	PNM-9002VQ	P Series	4x 2MP / 5MP	Multi-Sensor		Cámara IP multidireccional Marca Hanwha, de 8MP a 20 MP. 4 módulos de lentes sustituibles para 2 MP y 5 MP. Máx. 60 ips a 2 megapíxeles, máx. 30 ips a 5 megapíxeles. H.265, H.264, MJPEG. WDR (150dB con módulo de lente de 2 MP, 120 dB con módulo de lente de 5 MP). Lentes fijas de 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm y 6 mm (módulo de 2 MP); Lentes fijas de 3,7 mm, 4,6 mm y 7 mm (módulo de 5 MP). Analítica de video, WiseStream II. IP66, IK10, PoE+. 4 ranuras de memoria SD.	1.445,00 €
Cámara IP	PNM-12082RVD	P Series	12MP	Multi-Sensor		Cámara Multidireccional Marca Hanwha, Dual Sensor, 2 x 6MP@15fps, 360°, LEDs IR 25m. Lente varifocal motorizada 3,54~6,69mm. WiseNR, WiseStream II, ExtremeWDR (150dB), Defog, Hallway, Analíticas (Línea Virtual, Intrusión, Merodeo, Movimiento, Desenfoco, Sabotaje). Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.560,00 €
Cámara IP	PNM-C12083RVD	P Series	12MP	Multi-Sensor		Cámara Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. Dual Sensor, 2 x 6MP@15fps, 360°, LEDs IR 25m. Lente varifocal motorizada 3,54~6,69mm, WiseNR II, WiseStream III, ExtremeWDR (120dB), Hallway, Detección de Objetos basada en Inteligencia Artificial: Persona, Cara, Vehículo, Matrícula más atributos del vehículo (Coche, Autobus, Moto, Bicicleta, Camión). Analíticas: Línea virtual, Área Virtual/Intrusión, Detección de Movimiento, Desenfoco, Sabotaje. Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2). IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.760,00 €
Cámara IP	PNM-9022V	P Series	7.3MP	Multi-Sensor	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Cámara Panorámica Multisensor 180°/209° Marca Hanwha. 8M (2M x 4). Lentes de 2,8mm; H.265/H.264/MJPEG. Detección movimiento, Detección Desenfoco, Digital PTZ, Mapa de Calor. SD/SDHC/SDXC (2 Slots - 1TB), PoE+ / 12V DC. IP66, IK10. Incorpora Wisenet 7. NDAA Compliant	1.813,00 €
Cámara IP	PNM-C9022RV	P Series	8MP	Multi-Sensor		Cámara Panorámica Multisensor 209° Marca Hanwha. 8M (2M x 4). Lentes de 2,8mm. LEDs IR 20m WiseIR, 8MP @20fps. H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, 120dB WDR, ICR, Inteligencia Artificial (Persona/Vehículo), Detección movimiento, Detección Desenfoco, Detección Audio, Clasificación de Sonido, Área Virtual, Traspaso a PTZ. Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), SD/SDHC/SDXC (2 Slots - 1TB), PoE+ / 12V DC. IP66, IK10. Incorpora Wisenet 7. NDAA Compliant	2.200,00 €
Cámara IP	PNO-A9081RPL	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas, función MMCR (marca, modelo y color) y clasificación de vehículos. Soporta búsqueda inteligente, listas blancas/negras, estadísticas, apertura de barreras e integración VMS/JSON. Micro SD 32GB incorporada. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Eventos: Detección golpes, detección de movimiento, sabotaje, detección de desenfoco, clasificación de sonidos. Audio Bidireccional. PoE+/12VDC, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	2.840,00 €
Cámara IP	PNO-A9081R	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5~10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway. Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	2.050,00 €
Cámara IP	PNO-A9311RPL	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP 8MP Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas. Zoon 31x @ 30FPS, 0.05Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B/N, IR LED on), ICR, Lente Zoom 6.91~214.64mm (31x), WDR(120dB) H.265, H.264, MJPEG codec, Alimentación PoE+/12VDC, Metal RJ-45, IP66/IP67, IK10, NEMA4X. Aplicación Wisenet Road AI incluye: Lectura de Matrículas, Marca/Modelo/Color/Tipo Vehículo, Detección Dirección, Búsqueda Inteligente, Estadísticas	3.500,00 €
Cámara IP	PNO-A9311R	P Series	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Resolución 4K Zoom 31x Zoom. @ 30FPS, 0.075Lux@F1.36 (Color), 0Lux (B/N, IR LED on), ICR, Lente zoom 6.91~214.7mm(31x), LEDs WiseIR 70m, WDR(120dB), H.265/ H.264/ MJPEG, WiseStream II, WiseStream III, Video Análisis basado en Inteligencia Artificial [Detección/Clasificación Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula), Atributos]. Conteo de Personas/Vehículos, Mapa de Calor, Gestión de Colas basados en Inteligencia Artificial. Anlíticas basadas en Inteligencia Artificial (Línea Virtual, Área Virtual, Caidas). (2x micro SD (512GB x2), PoE+/12VDC, IP66/IP67/IP6K9K, IK10, NEMA4X	2.550,00 €
Cámara IP	XNO-C9083R	Wisenet X	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.750,00 €
Cámara IP	XNO-9083R	Wisenet X	8MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4~9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.950,00 €

Cámara IP	XNO-9082R	Wisenet X	8MP	Bullet	Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Wisenet 7. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Vídeo Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC/24VAC	1.750,00 €
Cámara IP	PNV-A9081RLP	P Series	8MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas, función MMCR (marca, modelo y color) y clasificación de vehículos. Soporta búsqueda inteligente, listas blancas/negras, estadísticas, apertura de barreras e integración VMS/JSON. Micro SD 32GB incorporada. Estructura Modular X Plus. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5-10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Eventos: Detección golpes, detección de movimiento, sabotaje, detección de desenfoque, clasificación de sonidos. Audio Bidireccional. PoE+/12VDC, IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	2.940,00 €
Cámara IP	PNV-A9081R	P Series	8MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5-10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	2.150,00 €
Cámara IP	XNV-9083R	Wisenet X	8MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/ IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	1.950,00 €
Cámara IP	XNV-9083RZ	Wisenet X	8MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X PLUS, 8MP @30fps, Lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm, LEDs IR 30m, ICR, extremeWDR (120 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. IP66/IP67/ IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	2.050,00 €
Cámara IP	XNV-9082R	Wisenet X	4K	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Vídeo Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.750,00 €
Cámara IP	XNV-C9083R	Wisenet X	8MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/ IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	1.750,00 €
Cámara IP	XND-C9083RV	Wisenet X	8MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52/IK10. PoE/12VDC	1.550,00 €
Cámara IP	PND-A9081RF	P Series	8MP	Minidomo	Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5-10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.950,00 €
Cámara IP	PND-A9081RV	P Series	8MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 4.5-10mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.950,00 €
Cámara IP	XND-9083RV	Wisenet X	8MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 8MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52/IK10. PoE/12VDC	1.750,00 €
Cámara IP	XND-9082RF	Wisenet X	4K	Minidomo	Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Vídeo Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.500,00 €

Cámara IP	XND-9082RV	Wisenet X	4K	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 4K, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.500,00 €
Cámara IP	XNP-9300RW	Wisenet X	4K	PTZ	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. Wiper incluido. 4K @30fps, Zoom Óptico 25X (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.19°), 360°sin fin, velocidad 500°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.010,00 €
Cámara IP	XNP-9250R	Wisenet X	4K	PTZ	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 4K @30fps, Zoom Óptico 25X (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.19°), 360°sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.790,00 €
Cámara IP	XNP-9250	Wisenet X	4K	PTZ	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 4K @30fps, Zoom Óptico 30X (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.19°), 360°sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.430,00 €
Cámara IP	XNP-C9253	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor. 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.500,00 €
Cámara IP	XNP-C9253R	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor. 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.750,00 €
Cámara IP	XNP-C9303RW	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 30x Zoom Óptico Lente (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor. 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. Incluye Wiper/Limpia * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.100,00 €
Cámara IP	XNP-C9310R	X Series	8MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 31x Zoom Óptico Lente (6,91 ~ 214.64mm). Wise AF (Autofocus Inteligente). H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 250m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta), matrícula. Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor. 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP67, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. HPoE (Inyector incluido) * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	5.100,00 €
Cámara IP	TNF-9010	Wisenet T	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha. Wisenet 7. Resolución 4K. Guiado de Parking. 12MP @30fps, lente estereográfica 360°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB). Controla hasta 16 plazas; varios colores LEDs para distintos estados/tipologías; detección basada en Inteligencia Artificial.Digital PTZ. 2 microSD/SDHC/SDXC (512GB), PoE/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XNF-9010RVM	Wisenet X	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 7.12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 10m, Cybersecurity, Analítica de Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewarping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidireccional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC, Conector M12. Entornos Móviles	1.260,00 €
Cámara IP	XNF-9010RV	Wisenet X	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 7.12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 10m, Cybersecurity, Analítica de Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewarping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidireccional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC.	1.200,00 €

Cámara IP	XNF-9013RV	Wisenet X	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 12MP @30fps, lente 1.08mm, simple focus, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III ( Basado en Inteligencia Artificial), extreme WDR(120dB), ICR, LEDs IR (8m wcon PoE; 12m con PoE+). Wise IR, Cybersecurity, Inteligencia Artificial: Detección/Clasificación de Objetos (Personas / Vehículos). Analítica de Video: Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas. Dewarping en cámara, Digital PTZ, Audio Bidireccional, 2x slots microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB. IP66, IK10, NEMA 4X, PoE/12VDC.	1.380,00 €
Cámara IP	QNF-9010	Wisenet Q	12MP	Fisheye	Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/2.3" CMOS, resolución 3008x3008 (Sensor 12MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Conteo de Personas, Mapa de Calor. PoE. Slot SD (256 GB).	874,00 €
Cámara IP	PNB-A9001LP	P Series	8MP	Box	Cámara Box Marca Hanwha con aplicación Wisenet Road AI para Lectura de Matrículas, función MMCR (marca, modelo y color) y clasificación de vehículos. Soporta búsqueda inteligente, listas blancas/negras, estadísticas, apertura de barreras e integración VMS/JSON. Micro SD 32GB incorporada. Resolución 4K, @30fps, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 30m. Eventos: Detección golpes, detección de movimiento, sabotaje, detección de desenfoque, clasificación de sonidos. Audio Bidireccional. PoE+/12VDC.	2.290,00 €
Cámara IP	PNB-A9001	P Series	8MP	Box	Cámara Box Marca Hanwha. Resolución 4K, @30fps, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. PoE+/12VDC	1.500,00 €
Cámara IP	XNB-9002	Wisenet X	4K	Box	Cámara Box IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Resolución 4K, @30fps, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo. Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. PoE/12VDC/24VAC	1.000,00 €
Cámara IP	XNB-9003	Wisenet X	4K	Box	Cámara Box Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 8MP @30fps. H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR. Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. PoE/12VDC	1.150,00 €
Cámara IP	PNM-9000QB	P Series	8MP	Box	Cámara de Cabezal Remoto Marca Hanwha. 4CHx 2MP @60fps (8MP), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II. 120dB WDR, Analítica de Video, Clasificación de Sonidos. Estabilizador Digital de Imágenes, Audio Bidireccional. 2 slots SD/SDHC/SDXC; Salida HDMI, PoE/12VDC, Distintas lentes disponibles.	670,00 €
Cámara IP	PNM-9031RV	P Series	15MP	Multi-Sensor	Cámara Panorámica Multisensor 192° Marca Hanwha. 15M (4 Lentes x 5MP). Lentes de 4,3mm; H.265/H.264/MJPEG. LEDs IR 20m (WiseIR). WiseStream II, WDR (120dB), ICR. Analíticas: Detección movimiento, Detección Desenfoque, Aparece/Desaparece, Línea Virtual, Entrada/Salida, Sabotaje, Mapa de Calor, Detección Audio. SD/SDHC/SDXC (2 Slots), PoE+ / 12V DC. IP66, IK10. Incorpora Wisenet 7.	2.950,00 €
Cámara IP	QNV-C9011R	Q Series	8MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps, Lente Fija 3.0mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 20m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo-coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. ONVIF S/G/T/M, puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE	649,00 €
Cámara IP	QNV-C9083R	Q Series	8MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo-coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	930,00 €
Cámara IP	QNO-C9083R	Q Series	8MP	Bullet	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo-coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	930,00 €
Cámara IP	QNE-C9013RL	Q Series	8MP	Bullet	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 8MP @30fps Formato Flat Eye. Lente fija 3mm (H: 108° / V: 59°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III, 120dB WDR, Luz Dual Blanca, LEDs 30m, Detección Movimiento basado en Inteligencia Artificial. Clasificación Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta); Analítica basada en Inteligencia Artificial (Línea Virtual, Área Virtual). Formato Pasillo. Slot SD, IP66/IP67, IK10, PoE	750,00 €
<b>Cámaras 6MP</b>						- €
Cámara IP	PNM-8082VT	P Series	6MP	Multi-Sensor	Cámara Multi-sensor Multi-Direccional Marca Hanwha. 3 sensores x 2MP, max 6MP @30fps, lentes varifocales motorizados 3 x 3 ~ 6mm. H.265 / H.264/ MJPEG con WiseStream II. extremeWDR 150dB, Analítica de Video, Hallway, Estabilizador Digital de Imágenes, 2 slots SD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, NEMA4X, PoE+	1.870,00 €
Cámara IP	XNO-C8083R	Wisenet X	6MP	Bullet	Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR), LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.550,00 €

Cámara IP	XNO-8083R	Wisenet X	6MP	Bullet	Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4.4-9.3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.800,00 €
Cámara IP	XNO-8082R	Wisenet X	6MP	Bullet	Cámara Bullet IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Resolución 6MP, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC/24VAC	1.550,00 €
Cámara IP	XNV-8093R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 10,9-29mm (2.7x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 70m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	2.000,00 €
Cámara IP	XNV-8083R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4-9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC	1.800,00 €
Cámara IP	XNV-8083RZ	Wisenet X	6MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 6MP @30fps, lente varifocal motorizada 4.4 ~ 9.3mm (2.1x), LEDs IR 30m, ICR, eXtreme WDR (120 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.850,00 €
Cámara IP	XNV-8083Z	Wisenet X	6MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 6MP @30fps, lente varifocal motorizada 4.4 ~ 9.3mm (2.1x), ICR, eXtreme WDR (120 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+. PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.850,00 €
Cámara IP	XNV-8082R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha- Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 6MP, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.550,00 €
Cámara IP	XND-8082RF	Wisenet X	6MP	Minidomo	Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 6MP, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.350,00 €
Cámara IP	XND-8082RV	Wisenet X	6MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Estructura Modular. Resolución 6MP, @30fps, Lente Varifocal Motorizado 2.8-8.4mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, IR 40m, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.350,00 €
Cámara IP	XND-8083RV	Wisenet X	6MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4-9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP52/IK10+. PoE/12VDC	1.550,00 €
Cámara IP	XND-8093RV	Wisenet X	6MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 10,9-29mm (2.7x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 70m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC.IP52/IK10+. PoE/12VDC	1.800,00 €

Cámara IP	XNV-C8083R	Wisenet X	6MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4-9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehiculos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66, IK10, Nema 4X. PoE/12VDC	1.550,00 €
Cámara IP	XND-C8083RV	Wisenet X	6MP	Minidomo		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps, lente vari focal motorizada 4,4-9,3mm (2.1x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehiculos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52, IK10. PoE/12VDC	1.350,00 €
Cámara IP	XNB-8002	Wisenet X	6MP	Box		Cámara Box IP Marca Hanwha - Wisenet 7. Resolución 6MP, @30fps, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, extremeWDR, ICR, Cybersecurity, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Detección Caras/Parte Superior Cuerpo, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. PoE/12VDC/24VAC	950,00 €
Cámara IP	XNB-8003	Wisenet X	6MP	Box		Cámara Box Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 6MP @30fps. H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehiculos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. PoE/12VDC	1.050,00 €
Cámara IP	XNP-8300RW	Wisenet X	6MP	PTZ		Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. Wiper incluido. 6MP @30fps, Zoom Óptico 30X (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.19°), 360° sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objeto. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.580,00 €
Cámara IP	XNP-8250R	Wisenet X	6MP	PTZ	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 6MP @30fps, Zoom Óptico 25X (5 ~ 150mm) (57.42° ~ 2.19°), 360° sin fin, velocidad 700°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objeto. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.350,00 €
Cámara IP	XNP-C8253	X Series	6MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.200,00 €
Cámara IP	XNP-C8253R	X Series	6MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.450,00 €
Cámara IP	XNP-C8303RW	X Series	6MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 8MP @30fps, 25x Zoom Óptico Lente (5 ~ 125mm) (57.42° ~ 2.71°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. Incluye Wiper/Limpia * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.750,00 €
Cámara IP	XNF-8010RVM	Wisenet X	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara, PTZ Digital. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Clasificación de Sonidos, Conteo de Personas, Mapa de Calor, Gestión de Colas. Alimentación de entrada 12/PoE. Doble Slot SD (512GB). Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 15m. IP66 / IK10. Conector M12	1.028,00 €
Cámara IP	XNF-8010RV	Wisenet X	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara, PTZ Digital. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Clasificación de Sonidos, Conteo de Personas, Mapa de Calor, Gestión de Colas. Alimentación de entrada 12/PoE. Doble Slot SD (512GB). Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 15m. IP66 / IK10	964,00 €

Cámara IP	XNF-8010R	Wisenet X	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara, PTZ Digital. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Clasificación de Sonidos, Conteo de Personas, Mapa de Calor, Gestión de Colas. Alimentación de entrada 12V/PoE. Doble Slot SD (512GB). Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 15m	900,00 €
Cámara IP	QNF-8010	Wisenet Q	6MP	Fisheye		Cámara Fish Eye 360° Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2048x2048 (Sensor 6MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente 360°. Dewarping en cámara. WDR (120dB) y Detección Movimiento. Conteo de Personas, Mapa de Calor. PoE. Slot SD (256 GB).	621,00 €
Cámara IP	QNV-C8011R	Q Series	5MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 3.0mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 20m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo-coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Linea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. ONVIF S/G/T/M, puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE	549,00 €
Cámara IP	QNV-C8012	Q Series	5MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 3.0mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo-coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Linea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. ONVIF S/G/T/M, puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE	549,00 €
<b>Cámaras 5MP</b>							- €
Cámara IP	XNV-8081Z	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+. Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.6 ~ 9.4mm (2.6x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.613,00 €
Cámara IP	XNV-8081RE	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+ 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.474,00 €
Cámara IP	XNV-8081R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+ 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC.	1.403,00 €
Cámara IP	XND-8081VZ	Wisenet X	5MP	Minidomo	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.6 ~ 9.4mm (2.6x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.387,00 €
Cámara IP	XND-8081FZ	Wisenet X	5MP	Minidomo	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Empotrable. Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.6 ~ 9.4mm (2.6x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.387,00 €
Cámara IP	XND-8081REV	Wisenet X	5MP	Minidomo		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.325,00 €
Cámara IP	XND-8081RV	Wisenet X	5MP	Minidomo	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC.	1.261,00 €
Cámara IP	XND-8081RF	Wisenet X	5MP	Minidomo	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Empotrable. 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizada 3.9 ~ 9.4mm (2.4x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 50m. Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC.	1.261,00 €
Cámara IP	XNO-8080R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,7-9,4mm (2,5x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 50m	1.220,00 €
Cámara IP	XNO-8020R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	720,00 €
Cámara IP	XNO-8030R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4,6mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	720,00 €
Cámara IP	XNO-8040R	Wisenet X	5MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616 x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	720,00 €

Cámara IP	XNV-8080RSA	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal Acero Inoxidable IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2.4x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 30fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10+Nema 4x. LEDs IR 50m	2.293,00 €
Cámara IP	XNV-8080R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2.4x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 30fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. LEDs IR 50m	1.220,00 €
Cámara IP	XNV-8020R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	720,00 €
Cámara IP	XNV-8030R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4,6mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	720,00 €
Cámara IP	XNV-8040R	Wisenet X	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	720,00 €
Cámara IP	XND-8080RV	Wisenet X	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2.4x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m. Aluminio, IK8	1.146,00 €
Cámara IP	XND-8080R	Wisenet X	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,9-9,4mm (2.4x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m	1.050,00 €
Cámara IP	XND-8020R	Wisenet X	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	634,00 €
Cámara IP	XND-8030R	Wisenet X	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4,6mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	634,00 €
Cámara IP	XND-8040R	Wisenet X	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 7mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	634,00 €
Cámara IP	XND-8020F	Wisenet X	5MP	Minidomo	Minidomo IP para Falso Techo d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2.616x1.976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,7mm. Alimentación de entrada PoE. 30fps en todas las resoluciones, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Cuento, mapa de calor, gestión de colas). Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB.	576,00 €
Cámara IP	XNB-8000	Wisenet X	5MP	Box	Cámara Box IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/1.8" CMOS, resolución 2616x1976 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional	778,00 €
Cámara IP	QNB-8002	Wisenet Q	5MP	Box	Cámara Box IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 2592x1944 (5 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Analítica de Video Avanzada. Slot SD/128GB. Soporta Audio Bidireccional. Salida CVBS	365,00 €
Cámara IP	TNV-8011C	Wisenet T	5MP	Cámara Esquina	Cámara IP Montaje en esquina Marca Hanwha, resolución 5MP, H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,3mm. Alimentación de entrada sólo PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Manipulación, detección direccional, desenfoque, empañamiento, línea virtual, entrada y salida, desaparición, detección de audio). Hallway y Estabilizador Digital de Imágenes. Slot SD/ 128GB. IP66, IK10, IP6K9K, PoE	1.000,00 €
Cámara IP	TNV-C8011RW	T Series	5MP	Wall Camera	Cámara IP Panorámica con Inteligencia Artificial para montaje en pared. 5MP @ 30 FPS, Lente fija 1.6mm (HfOV: 175°, VfoV: 125°), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, 120dB WDR, LEDs IR 15m. Clasificación de objeto: Persona/Vehículo (Tipo Vehículo: coche/autobus/camión/motos/bicicletas). Eventos basados en Inteligencia Artificial: Área Virtual (intrusión/merodeo/entrada/salida), Línea Virtual (cruce/dirección). Amalítica de Negocio: Cuento de personas, gestión de colas, mapa de calor, aforo. slot tarjeta SD , IP66, PoE	860,00 €
Cámara IP	TNV-C8014RM	T Series	5MP	Mobile	Serie T, Cámara AI Anti Vandal Móvil. 5MP, @30fps, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Lente Fija 3mm, 120dB WDR, IR 30m., Detección Movimiento basada en AI. Clasificación de Objetos (Persona (color ropa), Vehículo (Tipo/Color)). BestShot. Análisis de Video basado en AI: Línea Virtual y Área Virtual. Detección desenfoque, detección de golpes, formato pasillo, DIS con Gyro Sensor, Máscara de Privacidad Dinámica, slot SD (1x256GB), IP66, IK10, M12	780,00 €
Cámara IP	TNV-C8034RM	T Series	5MP	Mobile	Serie T, Cámara AI Anti Vandal Móvil. 5MP, @30fps, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream, Lente Fija 6mm, 120dB WDR, IR 30m., Detección Movimiento basada en AI. Clasificación de Objetos (Persona (color ropa), Vehículo (Tipo/Color)). BestShot. Análisis de Video basado en AI: Línea Virtual y Área Virtual. Detección desenfoque, detección de golpes, formato pasillo, DIS con Gyro Sensor, Máscara de Privacidad Dinámica, slot SD (1x256GB), IP66, IK10, M13	780,00 €
Cámara IP	QNO-8080R	Wisenet Q	5MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizado 3.2-10mm (3,1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 30m, Analítica de Video Avanzada, Hallway, Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	646,00 €
Cámara IP	QNO-8010R	Wisenet Q	5MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway, Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	412,00 €

Cámara IP	QNO-8020R	Wisenet Q	5MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	412,00 €
Cámara IP	QNV-8080R	Wisenet Q	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizado 3.2-10mm (3,1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 30m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	646,00 €
Cámara IP	QNV-8010R	Wisenet Q	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	412,00 €
Cámara IP	QNV-8020R	Wisenet Q	5MP	Minidomo Antivandal	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. IP66, IK10, PoE	412,00 €
Cámara IP	QND-8080R	Wisenet Q	5MP	Minidomo	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, 5MP @30fps, Lente Varifocal Motorizado 3.2-10mm (3,1x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. PoE	615,00 €
Cámara IP	QND-8010R	Wisenet Q	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. PoE	341,00 €
Cámara IP	QND-8020R	Wisenet Q	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Analítica de Video Avanzada, Hallway. Audio Bi-directional y slot SD. Salida CVBS. PoE	341,00 €
Cámara IP	QNE-8011R	Wisenet Q	5MP	Flateye	Minidomo Flat Eye IP d/n Marca Hanwha. 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 20m, Video Análisis, Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoque, Hallway, slot SD, IP67, IK10, PoE	433,00 €
Cámara IP	QNE-C8013RL	Q Series	5MP	Flateye	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps Formato Flat Eye. Lente fija 3mm (H: 97° / V: 53°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III, 120dB WDR, Luz Dual Blanca, LEDs 30m, Detección Movimiento basado en Inteligencia Artificial, Clasificación Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta); Analítica basada en Inteligencia Artificial (Línea Virtual, Área Virtual). Formato Pasillo. Slot SD, IP66/IP67, IK10, PoE	660,00 €
Cámara IP	QND-C8013R	Q Series	5MP	Minidomo	Minidomo IP Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	480,00 €
Cámara IP	QND-C8023R	Q Series	5MP	Minidomo	Minidomo IP Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 4mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	480,00 €
Cámara IP	QND-8011	Wisenet Q	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha 5MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoque, Hallway, slot SD. Salida HDMI para Monitor. IP42, IK08, PoE, Compacto 99 x 56mm/165gr	341,00 €
Cámara IP	QND-8021	Wisenet Q	5MP	Minidomo	Minidomo IP d/n Marca Hanwha 5MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoque, Hallway, slot SD. Salida HDMI para Monitor. IP42, IK08, PoE, Compacto 99 x 56mm/165gr	341,00 €
Cámara IP	QNV-C8083R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps, 3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, NEMA4X, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	790,00 €
Cámara IP	QNV-C8013R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	600,00 €
Cámara IP	QNV-C8023R	Q Series	5MP	Vandal Dome	Minidomo Antivandal Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Analítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10. * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	600,00 €
Cámara IP	QNO-C8083R	Q Series	5MP	Dome	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @30fps, 3.2 ~ 10.2mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming hasta 5 perfiles, 120dB WDR, ICR, LEDs IR Alta Potencia 30m. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo- coche, camión, autobús, bicicleta, moto), IVA (Línea/Área Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión). Otros: desenfoque, sabotaje. Slot para microSD/SDHC/SDXC. Puerto USB para soporte instalación. IP66, IK10, PoE. Burbuja reforzada y Gore Valve	790,00 €

Cámara IP	QNO-C8013R	Q Series	5MP	Bullet	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 3mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Análítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10 * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	600,00 €
Cámara IP	QNO-C8023R	Q Series	5MP	Bullet	Cámara Bullet Serie Q AI Marca Hanwha. 5MP @ 30fps, lente fija 4mm, H.265/H.264/MJPEG con Wisestream III (basado en AI), WiseNR II (basado en AI), WDR 120dB, IR 25m, WiseMD basado en A. Clasificación de Objetos: Persona/Vehículo (coche/bus/camión/motocicleta/bicicleta); Análítica de video basada en AI: Línea Virtual (Cruce/Dirección), Área Virtual (Merodeo / Intrusión/ Entrada/ Salida/ Aparece/ Desaparece), Detección Desenfoque, Vista Pasillo, slot SD (1x256GB) , USB para fácil configuración, Open Platform, PoE. IP66, IK10 * E/S Alarma se soporta a través del cable opcional (SPP-C7200)	600,00 €
<b>Cámaras 4MP</b>						- €
Cámara IP	PNM-7082RVD	P Series	4MP	Multi-Sensor	Cámara Multidireccional Marca Hanwha, Dual Sensor, 2 x 2MP@25/30fps, 360°, LEDs IR 25m. Lente varifocal motorizada 3-6mm. WiseNR, WiseStream II, ExtremeWDR (150dB), Defog, Hallway, Analíticas (Línea Virtual, Intrusion, Merodeo, Movimiento, Desenfoque, Sabotaje). Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2), IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.290,00 €
Cámara IP	PNM-C7083RVD	P Series	4MP	Multi-Sensor	Cámara Multidireccional Marca Hanwha con Inteligencia Artificial. Dual Sensor, 2 x 2MP@25/30fps, 360°, LEDs IR 25m. Lente varifocal motorizada 3-6mm. WiseNR II, WiseStream III, ExtremeWDR (120dB), Hallway, Detección de Objetos basada en Inteligencia Artificial: Persona, Cara, Vehículo, Matrícula más atributos del vehículo (Coche, Autobus, Moto, Bicicleta, Camión). Analíticas: Línea virtual, Área Virtual/Intrusión, Detección de Movimiento. Desenfoque, Sabotaje. Slot SD 512GB, PoE+. Ciberseguridad: Secure by Default, TPM 2.0 (FIPS 140-2). IP66, NEMA4X, IK10. Compatible con SPM-4210 I/O IP Box para entradas/salidas de alarmas/audio	1.500,00 €
Cámara IP	XNP-C7310R	X Series	4MP	PTZ	Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 4MP @30fps, 31x Zoom Óptico Lente (6,91 ~ 214,64mm). Wise AF (Autofocus Inteligente), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 250m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta), matrícula. Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP67, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. HPoE (Inyector incluido) * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.250,00 €
Cámara IP	XNO-C7083R	Wisenet X	4MP	Bullet	Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 4MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8-10mm (3.6x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity, Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.350,00 €
Cámara IP	XNV-C7083R	Wisenet X	4MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 4MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8-10mm (3.6x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.350,00 €
Cámara IP	XND-C7083RV	Wisenet X	4MP	Minidomo	Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 4MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8-10mm (3.6x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (120dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52, IK10, NEMA4X, PoE/12VDC	1.150,00 €
Cámara IP	QNO-7082R	Wisenet Q	4MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (4,3x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Salida CVBS. IP66, IK10, Leds IR 30m. WiseStreamII	570,00 €
Cámara IP	QNO-7012R	Wisenet Q	4MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 20fps@4MP / 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 20m. WiseStreamII	360,00 €
Cámara IP	QNO-7022R	Wisenet Q	4MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 25m. WiseStreamII	360,00 €
Cámara IP	QNO-7032R	Wisenet Q	4MP	Bullet	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStreamII	360,00 €
Cámara IP	QNV-7082R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (4,3x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoque, Slot SD (128GB). Salida CVBS. IP66, IK10, Leds IR 30m. WiseStreamII	570,00 €

Cámara IP	QNV-7012R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IK10, IP66, Leds IR 20m. WiseStream	360,00 €
Cámara IP	QNV-7022R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha , CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3.6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IK10, IP66, Leds IR 25m. WiseStream	360,00 €
Cámara IP	QNV-7032R	Wisenet Q	4MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IK10, IP66, Leds IR 30m. WiseStream	360,00 €
Cámara IP	QND-7082R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (4,3x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	515,00 €
Cámara IP	QND-7012R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	312,00 €
Cámara IP	QND-7022R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	312,00 €
Cámara IP	QND-7032R	Wisenet Q	4MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, resolución 4 MP, H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 6mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@4MP. WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	312,00 €
Cámara IP	ANE-L7012L	A Series	4MP	Flateye	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Flat Serie A Luz Blanca Marca Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, FoV H: 107.7° / V: 59.0°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, Luz Blanca 20m, Aviso Flash y Constante. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	270,00 €
Cámara IP	ANE-L7012R	A Series	4MP	Flateye	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Flat Serie A Marca Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, FoV H: 98.3° / V: 54.2°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 20m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	270,00 €
Cámara IP	ANO-L7012R	A Series	4MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 20m, ICR, FoV H: 98.3° / V: 54.2°. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	220,00 €
Cámara IP	ANO-L7022R	A Series	4MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 4mm, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 25m, ICR, FOV H: 78.3° / V: 42.9. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	220,00 €
Cámara IP	ANO-L7082R	A Series	4MP	Bullet	NO ACEPTA DESCUENTO	Cámara Bullet Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada (3,3-10,3mm), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m, ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	300,00 €
Cámara IP	ANV-L7012R	A Series	4MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 20m, ICR, FoV H: 98.3° / V: 54.2°. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	220,00 €
Cámara IP	ANV-L7082R	A Series	4MP	Vandal Dome	NO ACEPTA DESCUENTO	Minidomo Antivandal Serie A Marcha Hanwha. 4MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada (3,3-10,3mm), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m, ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	300,00 €
<b>Cámaras 3MP</b>							- €
Cámara IP	TNV-7011RC	Wisenet T	3MP	Corner Camera	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara IP Montaje en esquina Marca Hanwha. 3MP @30fps, lente fija 2.8mm, IR 10m, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, 120dB WDR, Hallway, Corrección Distorsión Lente (LCD), Estabilizador Digital de Imagen. Analítica de Video Avanzada (Manipulación, merodeo, detección direccional, desenfoque, empañamiento, línea virtual, entrada y salida, (des)aparición, detección de audio, detección de rostros, seguimiento automático digital, detección de golpes). Entrada/Salida de Audio, slot SD Card, PoE/12VDC, IP66, IK10+, IP6K9K	1.455,00 €
Cámara IP	TNV-C7013RC	T Series	3MP	Corner Camera		Cámara IP Montaje en esquina Marca Hanwha. 3MP @30fps, lente fija 2.39mm, Wise IR 15m 940nm invisible , H.265/H.264/MJPEG con WiseStream III, 120dB WDR, Hallway. Clasificación de objetos: Persona, cara, vehículo, matrícula. Soporta detección de golpes, eventos de análisis basados en Inteligencia Artificial: detección de objetos, línea virtual, área virtual (merodeo/intrusión/entrada/salida). Eventos: detección de desenfoque, detección de movimiento, sabotaje, detección de audio, clasificación de sonido, detección de color de ropa (naranja/negro/rojo, @400 lux). E/S audio, slot MicroSD / SDHC / SDXC (1 TB), PoE/ 12 VCC, IP66, IK10+, IP6K9K.	1.500,00 €
<b>Cámaras 2MP</b>							- €
Cámara IP	PNO-A6081R	P Series	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	1.570,00 €
Cámara IP	PNV-A6081R	P Series	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10+, NEMA4X, PoE+/12VDC	1.670,00 €

Camera - Network	PNV-A6081R-E1T	P Series	2MP	Vandal Dome		Mini Domo Anti Vandal SolidEDGE Serie P 2MP con 1 x 1TB SSD embebido (WAVE pre-instalado), Hasta 5 cámaras adicionales (grabación/visualización). Estructura modular X PLUS, 2MP @120fps, Lente Varifocal Motorizada 4.38~9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 40m. Clasificación objeto: Person /Cara / Vehículo / Matrícula. BestShot por objeto. Eventos : Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Audio, Clasificación de Sonido, Línea Virtual, Área Virtual (Merodeo / Intrusión / Entrada / Salida), Seguimiento Digital, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC, NDAA/TAA/FCC & UL compliant * WAVE pre instalado en SolidEDGE no soporta Inteligencia Artificial/Video Análisis	2.750,00 €
Camera - Network	PNV-A6081R-E2T	P Series	2MP	Vandal Dome		Mini Domo Anti Vandal SolidEDGE Serie P 2MP con 1 x 2TB SSD embebido (WAVE pre-instalado), Hasta 5 cámaras adicionales (grabación/visualización). Estructura modular X PLUS, 2MP @120fps, Lente Varifocal Motorizada 4.38~9.33mm (2.13x), triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs IR 40m. Clasificación objeto: Person /Cara / Vehículo / Matrícula. BestShot por objeto. Eventos : Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Audio, Clasificación de Sonido, Línea Virtual, Área Virtual (Merodeo / Intrusión / Entrada / Salida), Seguimiento Digital, Audio Bidireccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/ IP6K9K, IK10, NEMA4X, PoE+/12VDC, NDAA/TAA/FCC & UL compliant * WAVE pre instalado en SolidEDGE no soporta Inteligencia Artificial/Video Análisis	3.100,00 €
Cámara IP	PND-A6081RF	P Series	2MP	Minidomo		Minidomo Empotrable IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.470,00 €
Cámara IP	PND-A6081RV	P Series	2MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Estructura Modular. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.470,00 €
Cámara IP	PNB-A6001	P Series	2MP	Box		Cámara Box Marca Hanwha. Resolución 2MP, hasta 120fps, Lente Varifocal Motorizado 4,38 ~9,33mm, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, WDR 120dB, ICR, IR 40m. Clasificación de Objetos (Persona, Cara, Vehículo, Matrícula) con atributos. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos, Detección de Máscaras, Distancia Social, Digital Auto Tracking, Entrada/Salida, Merodeo, Línea Virtual. Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes. Hallway, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. PoE+/12VDC	1.120,00 €
Cámara IP	XNV-6081Z	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4x. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB. PoE/12VDC, opcional 24VAC. Ajuste Remoto PTRZ	1.283,00 €
Cámara IP	XNV-6081RE	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4x. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB. PoE/12VDC. LEDs IR 50m. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	1.225,00 €
Cámara IP	XNV-6081R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL. DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4x. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB. PoE/12VDC. LEDs IR 70m	1.166,00 €
Cámara IP	XNV-6083R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla. Clasificación de Sonidos, Golpeo. Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC	1.400,00 €
Cámara IP	XNV-6083RZ	Wisenet X	2MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). LEDs IR 30m. ICR, extremeWDR (150 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.450,00 €
Cámara IP	XNV-6083Z	Wisenet X	2MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular X Plus. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). ICR, extremeWDR (150 dB), WiseNR II, WiseStream III. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matrículas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. IP67/IP66/IP6K9K, IK10+, Nema 4X, PoE+/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.450,00 €

Cámara IP	XNV-C6083R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XNV-C6083	Wisenet X	2MP	Vandal Dome		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XNV-6081	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Anti Vandal Exterior IP67/IP66/IP6K9K, IK10+. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm 4.3x; triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, PoE/12VDC.	1.060,00 €
Cámara IP	XND-6081VZ	Wisenet X	2MP	Minidomo	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. Ajuste Remoto PTRZ	1.044,00 €
Cámara IP	XND-6081REV	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. LEDs IR 50m. MODELO CON EXTENSOR PoE INCORPORADO	997,00 €
Cámara IP	XND-6083RV	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. Estructura Modular. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot IP52, IK10, PoE+/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XND-C6083RV	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoco, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP52, IK10, PoE/12VDC	1.050,00 €
Cámara IP	XND-6081RV	Wisenet X	2MP	Minidomo	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Interior Anti Vandal. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. LEDs IR 50m	949,00 €
Cámara IP	XND-6081RF	Wisenet X	2MP	Minidomo	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Marca Hanwha. Empotrable. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC. LEDs IR 50m	949,00 €
Cámara IP	XND-6081V	Wisenet X	2MP	Minidomo	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo IP Modular Interior Anti Vandal. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2.8 ~ 12.0mm (4.3x); triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 150dB WDR, ICR, Analítica de Video Avanzada, Clasificación de Sonidos, Business Analytics. Detección golpes, Audio Playback, Hallway, Estabilizador de Imágenes con Gyro sensor, Audio Bidireccional y dos slot para tarjeta SD. ONVIF S/G/T, Puerto USB, IP52, IK10, PoE/12VDC.	862,00 €
Cámara IP	XNP-6550RH	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 4,75 ~ 261,4 mm (55x). Alimentación de entrada 24V/HPoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Wisestream II, Análisis de Video, Autotracking, Doble Slot SD/526GB. IP66/IK10. Audio Bidireccional. LEDs IR 500m	5.570,00 €
Cámara IP	XNP-6400RW	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. Wiper incluido. 2MP @60fps, Zoom Óptico 40X (4.25 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360°sin fin, velocidad 500°/sec, Inclinación: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objeto. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.010,00 €

Cámara IP	XNP-6400R	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 2MP @60fps. Zoom Óptico 40X (4.25 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, velocidad 700°/sec. Inclinación: -20° ~ 90°. H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 200m, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.560,00 €
Cámara IP	XNP-6400	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 2MP @60fps. Zoom Óptico 40X (4.25 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, velocidad 700°/sec. Inclinación: -20° ~ 90°. H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Extreme WDR (150dB), ICR, Análisis Inteligente de Video, Seguimiento Objetos (Persona/Vehículo), Seguimiento de Objetivo, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. 2x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, HPoE * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.330,00 €
Cámara IP	XNP-6371RH	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 6-222mm (37x). Alimentación de entrada 24VCA. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Wisestream, Análisis de Video, Autotracking, Slot SD/128GB. IP66/IK10. Audio Bidireccional. LEDs IR 350m	4.336,00 €
Cámara IP	QNP-6320HS	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP Acero Inoxidable Marca Hanwha. 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm) 700°/sec Velocidad Pan, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), IP67/IP66, IK10, PoE+, NEMA4X, PoE+.	4.169,00 €
Cámara IP	XNP-6120H	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 5,2-62,4 mm (12x). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Wisestream II, Auto-Tracking, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10. Gyro Sensor.	1.664,00 €
Cámara IP	XNP-6040H	Wisenet X	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 2,8-12 mm (4,3x). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Wisestream II, Auto-Tracking, Análisis de Video, Audio Bidireccional, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10. Gyro Sensor.	1.100,00 €
Cámara IP	XNP-C6403	X Series	2MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @60fps, 40x Zoom Óptico Lente (4,5 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.550,00 €
Cámara IP	XNP-C6403R	X Series	2MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @60fps, 40x Zoom Óptico Lente (4,5 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+ * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	3.800,00 €
Cámara IP	XNP-C6403RW	X Series	2MP	PTZ		Domo PTZ Marca Hanwha con DSP Wisenet 7 e Inteligencia Artificial. 6MP @60fps, 40x Zoom Óptico Lente (4,5 ~ 170mm) (65.66° ~ 1.88°), 360° sin fin, 700°/sec velocidad Pan , Tilt: -20° ~ 90°, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. LEDs IR 200m. Eventos basados en Inteligencia Artificial; Desenfoque, Movimiento, Niebla, Detección Golpes, Sabotaje, Área Virtual. Clasificación de objetos: persona, cara, vehículo (coche, autobus, camión, moto, bicicleta). Auto tracking por objeto (persona/vehículo), Estabilizador de Imágenes con Gyro Sensor, 2 x slots Micro SD/SDHC/SDXC hasta 1TB, IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS2, PoE+. Incluye Wiper/Limpia * Salidas alarma, detección de audio, clasificación de sonidos: con NW I/O Box (se vende por separado)	4.100,00 €
Cámara IP	XNO-6085R	Wisenet X	2MP	Bullet	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2" CMOS, resolución 1.920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 4.1-16.4 mm (4x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB, Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 70m, eXtraLuX (Color: 0,004 lux (1/30 seg., F0.94) / B/N: 0 lux (LED IR encendido))	1.606,00 €
Cámara IP	XNO-6085	Wisenet X	2MP	Bullet	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2" CMOS, resolución 1.920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 4.1-16.4 mm (4x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X. eXtraLuX	1.526,00 €
Cámara IP	XNO-6083R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @120fps, lente vari focal motorizada 2,8~12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 50m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10/Nema 4X, PoE+/12VDC	1.400,00 €

Cámara IP	XNO-C6083R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 2,8-12mm (4,3x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 40m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor. Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10/Nema 4X, PoE/12VDC	1.200,00 €
Cámara IP	XNO-6123R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 5,2-62,4mm (12x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 90m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor. Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP67/IP66/IK10/Nema 4X, PoE+/12VDC	1.600,00 €
Cámara IP	XNO-6120R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 5,2-62,4mm (12x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 70m	1.330,00 €
Cámara IP	XNO-6120	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 5,2-62,4mm (12x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X	1.264,00 €
Cámara IP	XNO-6080R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 50m	940,00 €
Cámara IP	XNO-6020R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 30m	506,00 €
Cámara IP	XNO-6010R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X, Leds IR 15m	506,00 €
Cámara IP	XNO-L6080R	Wisenet X	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (3,1x). Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Slot SD/SDHC/SDXC. IP66/IK10, Leds IR 30m	753,00 €
Cámara IP	XNV-6085	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2" CMOS, resolución 1.920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 4,1-164 mm (4x) (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. IP67/ IP66, NEMA 4X, IK10. eXtraLux (0,004 lux a F1.2 (color) y 0,0004 lux a F1.2 (B/N))	1.764,00 €
Cámara IP	XNV-6120R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 5,2-62,4mm (12x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X. LEDs IR 70m	1.360,00 €
Cámara IP	XNV-6123R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @60fps, lente vari focal motorizada 5,2-62,4mm (12x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR, LEDs IR 90m, Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Analíticas: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor. Audio Bi-directional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66/IP67/IP66K9K, NEMA4X, IK10+, PoE+/12VDC	1.600,00 €
Cámara IP	XNV-6120	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 5,2-62,4mm (12x). Alimentación de entrada 12/24/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional, IP67/IP66/IK10 y NEMA 4X	1.238,00 €
Cámara IP	XNV-6080RSA	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal Inoxidable IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm (4.3x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP66/IK10+/Nema 4x. LEDs IR 50m	1.970,00 €
Cámara IP	XNV-6080R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm (4.3x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. LEDs IR 50m	1.048,00 €
Cámara IP	XNV-6080	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2.8-12mm (4.3x). Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x	964,00 €
Cámara IP	XNV-L6080R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Slot SD/256GB. IP66/IK10. LEDs IR 30m	839,00 €

Cámara IP	XNV-L6080	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Slot SD/256GB. IP66/IK10	773,00 €
Cámara IP	XNV-6010	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. IP67/IP66/IK10	536,00 €
Cámara IP	XNV-6020R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. LEDs IR 30m	536,00 €
Cámara IP	XNV-6022R	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,6mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable. LEDs IR 15m	707,00 €
Cámara IP	XNV-6022RM	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 3,6mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable. LEDs IR 15m. Conector M12	707,00 €
Cámara IP	XNV-6012	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable	648,00 €
Cámara IP	XNV-6012M	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable; Conector M12	648,00 €
Cámara IP	XNV-6013M	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,8mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Merodeo Detección Direccional, Detección Desenfoque, Detección Humo, Línea Virtual, Detección Audio), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x. Embarcable; Conector M12	648,00 €
Cámara IP	XNV-6011	Wisenet X	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,8mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Digital Autotracking, Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB. IP67/IP66/IK10/Nema 4x	398,00 €
Cámara IP	XND-6085	Wisenet X	2MP	Minidomo	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2" CMOS, resolución 1.920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 4.1-164 mm (4x) (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. eXtraLux (0,004 lux a F1.2 (color) y 0,0004 lux a F1.2 (B/N))	1.476,00 €
Cámara IP	XND-6080RV	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m. Aluminio, IK08	894,00 €
Cámara IP	XND-6080R	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. LEDs IR 30m	838,00 €
Cámara IP	XND-6080V	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. Aluminio, IK8	784,00 €
Cámara IP	XND-6080	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 2,8-12mm (4,3x). Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional	740,00 €
Cámara IP	XND-L6080R	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3,2-10mm (3,1x). Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Slot SD/256GB. IK08. LEDs IR 30m	671,00 €
Cámara IP	XND-6010	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB.	470,00 €
Cámara IP	XND-6020R	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada 12V/ PoE. 60fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. LEDs IR 30m	470,00 €
Cámara IP	XND-6011F	Wisenet X	2MP	Minidomo		Minidomo IP para Falso Techo d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1945x1109 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2,8mm. Alimentación de entrada PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video (Conteo, mapa de calor, gestión de colas), Clasificación de Sonidos, Slot SD/256GB.	492,00 €

Cámara IP	XNZ-6320A	Wisenet X	2MP	Cámara Zoom		Cámara Zoom IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 4,44-142,6 mm (32x). Alimentación de entrada 12V/PoE. 60fps@2MP, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Análisis de Video, Clasificación de Sonidos. Doble Slot SD (256 GB). Soporta Audio Bidireccional. Estabilización digital de imagen (DIS) con sensor giroscópico integrado. Módulo SFP(100BASE-FX) integrado.	1.488,00 €
Cámara IP	XNZ-L6320A	Wisenet X	2MP	Cámara Zoom		Cámara Zoom IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265, H264 / MJPEG. Lente 4,44-142,6 mm (32x). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps@2MP, Simple Focus, ICR, WDR (120 dB), Análisis de Video, Clasificación de Sonidos. Slot SD (256 GB). Soporta Audio Bidireccional. Estabilización digital de imagen (DIS).	1.352,00 €
Cámara IP	XNB-6003	Wisenet X	2MP	Box		Cámara Box Marca Hanwha. Serie Wisenet X AI con SoC Wisenet 7. 2MP @120fps. H.265/H.264/MJPEG, WiseStream III, Salida CVBS. Multiple streaming, extreme WDR (150dB), ICR. Cybersecurity. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objetos (Persona/Cara/Vehículos: coche, camión, autobús, bicicleta, moto/Matriculas). Análisis: Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión. Eventos: Desenfoque, Movimiento, Sabotaje, Niebla, Clasificación de Sonidos, Golpeo, Aparece/Desaparece. Estabilizador Digital Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y doble slot microSD/SDHC/SDXC. PoE/12VDC	900,00 €
Cámara IP	XNB-6005	Wisenet X	2MP	Box		Cámara Box IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional. eXtraLuX (0,006 lux a F1.2 (color) y 0,0006 lux a F1.2 (B/N))	978,00 €
Cámara IP	XNB-6000	Wisenet X	2MP	Box		Cámara Box IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1.920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/24/PoE. 60fps en todas las resoluciones, P-Iris, Simple Focus, ICR, WDR (150 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Clasificación de Sonidos, Doble Slot SD/512GB. Soporta Audio Bidireccional	660,00 €
Cámara IP	XNB-6001	Wisenet X	2MP	Box		Cámara Cabezal Remoto Marca Hanwha, resolución 1920x1080 (2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream II, Análisis de Video, Slot SD/256GB. Soporta Audio Bidireccional. Objeto Seleccionable	462,00 €
Cámara IP	XNB-6002	Wisenet X	2MP	Box		Cámara Cabezal Remoto Marca Hanwha con DSP Wisenet 7. 2MP @60fps, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II. WDR (120dB) WDR, Analítica de Video (incluyendo Conteo de Personas, Mapa de Calor y Gestión de Colas) y Clasificación de Sonidos. Estabilizador Digital de Imágenes, Audio Bi-Direccional y slot SD/SDHC/SDXC. PoE/12VDC, Compatible con SLA-T2480FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA	510,00 €
Cámara IP	TID-600R	Wisenet T	2MP	Intercomunicador		Intercomunicador IP Marca Hanwha. Resolución 2MP@60fps, lente 1.6mm, IR 5m, ICR, botón llamada retroiluminado, opción para llamada sin contacto, reducción ruido/ecco, formato pasillo. Soporta SIP 2.0, H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Open Platform. Análisis de Video. Slot Micro SD card. IP65, IK08, NEMA4X, Safety(UL), EMC(FCC, CE)	1.180,00 €
Cámara IP	TNU-6321	Wisenet T	2MP	Posicionador		Posicionador IP Marca Hanwha, 2MP @60fps, 4.44 ~ 142.6mm (32x). H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Analítica de Video (Detección Caras, Movimiento, Niebla). Estabilizador Digital de Imágenes. Audio Bidireccional. Doble slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, Safety (UL, KC-SDOC), EMC (FCC, CE, VCCI, RCM, KC), 24VAC	3.998,00 €
Cámara IP	TNB-6030	Wisenet T	2MP	Box		Visualización Espacios Públicos, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP). Alimentación de entrada 12/PoE. 60fps en todas las resoluciones. Salida HDMI/ Superposición Detecc Rostros/ Texto "Grabación en Progreso"/ Diseño Discreto/ H.265 / H.264. WDR (150dB) Hallway, WiseStreamII. Lente Pinhole	648,00 €
Cámara IP	QNP-6250R	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 25X Zoom Óptico Lente (4.44~111mm), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), LEDs 100m (Wise IR). IP66, IK10, PoE+, NEMA4X	1.840,00 €
Cámara IP	QNP-6320R	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm) (64.66° ~ 2.99°). H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), LEDs 100m (Wise IR). IP66, IK10, PoE+, NEMA4X	2.667,00 €
Cámara IP	QNP-6250H	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 25X Zoom Óptico Lente (4.44~111mm), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), IP66, IK10, PoE+	1.700,00 €
Cámara IP	QNP-6250	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 25X Zoom Óptico Lente (4.44~111mm), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), PoE+	1.500,00 €
Cámara IP	QNP-6320H	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), IP66, IK10, PoE+	2.450,00 €
Cámara IP	QNP-6320	Wisenet Q	2MP	PTZ		Domo PTZ IP d/n Marca Hanwha, 2MP @30fps, Full HD(1080p), 32X Zoom Óptico Lente (4.44~142.6mm), H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Tampering, Detección Direccional, Detección de Movimiento, Entrada/Salida. Gyro sensor, Slot SD (256GB), PoE+	2.270,00 €
Cámara IP	QNO-6012R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 20m. WiseStream	343,00 €
Cámara IP	QNO-6012R1	Wisenet Q	2MP	Bullet	VERSION SIN AUDIO	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	312,00 €
Cámara IP	QNO-6022R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 25m. WiseStream	343,00 €

Cámara IP	QNO-6022R1	Wisenet Q	2MP	Bullet	VERSION SIN AUDIO	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 25m. WiseStream. Sin Audio	312,00 €
Cámara IP	QNO-6082R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream	519,00 €
Cámara IP	QNO-6082R1	Wisenet Q	2MP	Bullet	VERSION SIN AUDIO	Cámara Bullet IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream. Sin Audio	472,00 €
Cámara IP	QNO-C6083R	Wisenet Q	2MP	Bullet		Cámara Bullet IP Marca Hanwha, 2 MP a 30 fps, lente varifocal motorizada de 3.2-10,2 mm, H.265/H.264/ MJPEG con Wisestream III (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), WDR 120 dB, LEDs IR 40 m, detección de movimiento basada en Inteligencia Artificial. Clasificación de objeto: persona/vehículo (tipo de vehículo: automóvil /autobús/camión/moto/bicicleta); eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/(Des)Aparecer), Audio: Seleccionable. Detección de desenfoco, formato pasillo, Tarjeta SD, análisis de video, USB para fácil instalación, IP66, IK10, PoE	620,00 €
Cámara IP	QNV-6012R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 20m. WiseStream	343,00 €
Cámara IP	QNV-6012R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	312,00 €
Cámara IP	QNV-6022R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 25m. WiseStream	343,00 €
Cámara IP	QNV-6022R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP Antivandal d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). IP66/IK10, Leds IR 25m. WiseStream. Sin Audio	312,00 €
Cámara IP	QNV-6082R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo IP Antivandal Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream	519,00 €
Cámara IP	QNV-6082R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP Antivandal Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). IP66 e IK10, Leds IR 30m. WiseStream. Sin Audio	472,00 €
Cámara IP	QNV-6023R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP con LEDs Formato Mobile Marca Hanwha, 2MP @60fps, Lente Fija 3.6mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs 15m, Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoco, Hallway, audio Bi-directional, slot SD, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, Entornos móviles, Conector RJ45	339,00 €
Cámara IP	QNV-6024RM	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP con LEDs Formato Mobile Marca Hanwha, 2MP @60fps, Lente Fija 3.6mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, LEDs 15m, Sabotaje, Detección Movimiento/Desenfoco, Hallway, audio Bi-directional, slot SD, IP66, IK10, NEMA4X, PoE, Entornos móviles, Conector M12	399,00 €
Cámara IP	QNV-C6083R	Wisenet Q	2MP	Minidomo Antivandal		Minidomo Antivandal IP Marca Hanwha, 2 MP a 30 fps, lente varifocal motorizada de 3.2-10,2 mm, H.265/H.264/ MJPEG con Wisestream III (basado en motor de IA), WiseNR II (basado en motor de IA), WDR 120 dB, LEDs IR 40 m, detección de movimiento basada en Inteligencia Artificial. Clasificación de objeto: persona/vehículo (tipo de vehículo: automóvil /autobús/camión/moto/bicicleta); eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir/(Des)Aparecer), Audio: Seleccionable. Detección de desenfoco, formato pasillo, Tarjeta SD, análisis de video, USB para fácil instalación, IP66, IK10, PoE. E/S de Alarma y Audio se soporta con un cable opcional: SPP-C7400	620,00 €
Cámara IP	QND-6012R	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	289,00 €
Cámara IP	QND-6012R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 2.8mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	263,00 €
Cámara IP	QND-6022R	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream	289,00 €
Cámara IP	QND-6022R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo	VERSION SIN AUDIO	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Fija 4mm. Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco, Slot SD (128GB). Leds IR 20m. WiseStream. Sin Audio	263,00 €
Cámara IP	QND-6082R	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Deteccion Movimiento/Sabotaje/Desenfoco/Entrada-Salida/Linea Virtual. Slot SD (128GB). Leds IR 30m. WiseStream	459,00 €

Cámara IP	QND-6082R1	Wisenet Q	2MP	Minidomo	<b>VERSION SIN AUDIO</b>	Minidomo IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, resolución 1920x1080 (2 MP), H.265 / H264 / MJPEG. Lente Varifocal Motorizada 3.2-10mm (3.1x). Alimentación de entrada PoE/12V CC. 30fps@2MP, WDR (120dB), Hallway, ICR, Detección Movimiento/Sabotaje/Desenfocado/Entrada-Salida/Línea Virtual. Slot SD (128GB). Leds IR 30m. WiseStream. Sin Audio	417,00 €
Cámara IP	QND-6011	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha 2MP @30fps, Lente Fija 2.8mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Detección de Movimiento/Sabotaje/Desenfocado, Hallway, slot SD (128GB), IP42, IK08, PoE, Tamaño Compacto 99 x 56mm/145gr	258,00 €
Cámara IP	QND-6021	Wisenet Q	2MP	Minidomo		Minidomo IP d/n Marca Hanwha 2MP @30fps, Lente Fija 4mm, triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, Business Analytics (Conteo), Detección de Movimiento/Sabotaje/Desenfocado, Hallway, slot SD (128GB), IP42, IK08, PoE, Tamaño Compacto 99 x 56mm/145gr	258,00 €
Cámara IP	QNB-6002	Wisenet Q	2MP	Box		Cámara Box IP d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.9" CMOS, resolución 1.984x1.105(2 MP), H265 / H264 / MJPEG. Alimentación de entrada 12/ PoE. 30fps en todas las resoluciones, ICR, WDR (120 dB), Hallway, Wisestream, Detección Movimiento, Slot SD/128GB. Soporta Audio Bidireccional	264,00 €
Cámara IP	ANE-L6012R	A Series	2MP	Flateye	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Minidomo Flat Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 3mm, FoV H: 207.7° / V: 59.0°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 20m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	250,00 €
Cámara IP	ANO-L6012R	A Series	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Cámara Bullet Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 2.8mm, FoV H: 113.7° / V: 61.5°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	190,00 €
Cámara IP	ANO-L6022R	A Series	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Cámara Bullet Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 4mm, FoV H: 84.3° / V: 45.6°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	190,00 €
Cámara IP	ANO-L6082R	A Series	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Cámara Bullet Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada 3.1x (3.3~10.3mm) (105.2°~ 30.6°), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	280,00 €
Cámara IP	ANV-L6012R	A Series	2MP	Vandal Dome	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Minidomo Antivandal Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 2.8mm, FoV H: 113.7° / V: 61.5°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	190,00 €
Cámara IP	ANV-L6023R	A Series	2MP	Vandal Dome	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Minidomo Antivandal Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Fija 3.6mm, FoV H: 94.8° / V: 49.3°, WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 15m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	260,00 €
Cámara IP	ANV-L6082R	A Series	2MP	Vandal Dome	<b>NO ACEPTA DESCUENTO</b>	Minidomo Antivandal Serie A Marca Hanwha. 2MP @ 30 FPS, Lente Varifocal Motorizada 3.1x (3.3~10.3mm) (105.2°~ 30.6°), WiseStream II, H.265/H.264/MJPEG, 120dB WDR, IR LEDs 30m. ICR. Analítica Video, Detección Movimiento, Sabotaje y formato pasillo. Tarjeta SD, IP66, PoE.	280,00 €
<b>Cámaras Explosion Proof</b>							- €
Cámara IP	TNO-C8083E	T Series	5MP	Bullet		Cámara Bullet Marca Hanwha Explosion Proof 5MP con Inteligencia Artificial. Acero Inoxidable SUS316L. 30 fps a 5MP, sensor CMOS de 1/2.8", lente varifocal motorizada de 3.2x, prensaestopa de 1/2", H.264/H.265/MJPEG, SSNRV, WDR 120 dB, obturador electrónico min. ~ máx. antiparpadeo (1/5 ~ 1/12 000 s), formato pasillo (90°/270°). Clasificación Objetos: Persona/Vehículo/Tipo Vehículo. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrar/Salir). Business Intelligent: Conteo personas/vehículos, gestión de colas, mapa de calor. WiseStream. Perfil ONVIF S/T/M, SUNAPI (API HTTP). Certificación CE, KC, IP66, IK10, ATEX, II 2 G Ex db IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db, IECEX, Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db	4.698,00 €
Cámara IP	TNU-6322E	Wisenet T	2MP	Bullet		Posicionador Marca Hanwha Explosion Proof Acero Inoxidable 316L con Wiper, 360° sin fin. 2MP@60fps, 4.44 ~ 142.6mm (32X); 120dB WDR, ICR, WiseStream II, Detección Desenfocado, Detección Direccional, Detección Niebla, Aparece/Desaparece, Entrada/Salida, Merodeo, Sabotaje. Estabilizador Digital de Imágen. 24VAC, IP67, IK10, IECEX, ATEX, KCs, KC, CE	25.702,00 €
Cámara IP	TNU-6322ER	Wisenet T	2MP	Bullet		Posicionador Marca Hanwha Explosion Proof Acero Inoxidable 316L con Wiper, 360° sin fin. 2MP@60fps, 4.44 ~ 142.6mm (32X); 120dB WDR, ICR, WiseStream II, Detección Desenfocado, Detección Direccional, Detección Niebla, Aparece/Desaparece, Entrada/Salida, Merodeo, Sabotaje. Estabilizador Digital de Imágen. 24VAC, IP67, IK10, IECEX, ATEX, KCs, KC, CE LEDs IR 200m	30.780,00 €
Cámara IP	TNO-6322ER	Wisenet T	2MP	Bullet		Cámara Zoom Marca Hanwha Explosion Proof IP Acero Inoxidable 316L 2MP @60fps, Lente Zoom 4.44 ~ 142.6mm (32x), WiseStream, Multiple streaming, 120dB WDR, ICR, ONVIF S, cLcus C1/D1 certification, CE2460 EX II 2 GD Ex d IIC T6 Gb IP67 Ex tb IIIC T80°C Db, IP67/IK10, 24VAC, Stainless 316L, Limpiaparabrisas. LED's IR 70m.	10.910,00 €
<b>Cámaras Térmicas</b>							- €
Cámara IP	TNU-4051T	Wisenet T	VGA	Posicionador		Cámara Térmica (Posicionador) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 35mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Tampering, Merodeo, Detección Direccional, Detección de Golpes, Clasificación de Sonidos, Detección cambio Temperatura. Estabilizador Digital de Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, 24VAC	12.087,00 €
Cámara IP	TNU-4041T	Wisenet T	VGA	Posicionador		Cámara Térmica (Posicionador) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Tampering, Merodeo, Detección Direccional, Detección de Golpes, Clasificación de Sonidos, Detección cambio Temperatura. Estabilizador Digital de Imagen con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, 24VAC	10.197,00 €
Cámara IP	TNO-4030TR	Wisenet T	VGA	Bullet		Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 13mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Hallway, Paleta 7 colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Radiometría, Audio Bidireccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	8.400,00 €
Cámara IP	TNO-4040TR	Wisenet T	VGA	Bullet		Cámara Térmica Radiométrica (Bullet) IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Hallway, Paleta 7 colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Radiometría, Audio Bidireccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	8.400,00 €
Cámara IP	TNO-4041TR	Wisenet T	VGA	Bullet		Cámara Térmica Radiométrica IP Marca Hanwha. VGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Hallway, Paleta 7 colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Radiometría, Audio Bidireccional y slot microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	8.400,00 €

Cámara IP	TNO-4050T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 35mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	8.400,00 €
Cámara IP	TNO-4051T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 35mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	8.400,00 €
Cámara IP	TNO-4040T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 19mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	7.000,00 €
Cámara IP	TNO-4041T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 19mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	7.000,00 €
Cámara IP	TNO-4030T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA). Lente Fija 13mm. H.265/ H.264 / MJPEG. Max. 30fps en todas las resoluciones. Sabotaje, merodeo, clasificación de sonidos, detección cambio temperaturas, detección de movimiento. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC (Max. 256GB). Soporta Hallway y WiseStreamII. PoE, 24V AC, 12V DC / IP66, NEMA4X, IK10	7.000,00 €
Cámara IP	TNO-L4030T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 13mm (48.6°). H.265/ H.264 / MJPEG con WiseStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	7.000,00 €
Cámara IP	TNO-L4030TR	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica Radiométrica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 13mm (48.6°). H.265/ H.264 / MJPEG con WiseStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	8.400,00 €
Cámara IP	TNO-L4040T	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 19mm (32°). H.265/ H.264 / MJPEG con WiseStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	7.000,00 €
Cámara IP	TNO-L4040TR	Wisenet T	VGA	Bullet	Cámara Térmica Radiométrica (Bullet) IP Marca Hanwha. Resolución 640 x 480 (VGA) @8,3fps. Lente Fija 19mm (32°). H.265/ H.264 / MJPEG con WiseStream II. Formato Pasillo, Sabotaje, Detección de Movimiento. Paleta 7 Colores. Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor. Audio Bidireccional. Slot tarjeta SD / SDHC / SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	8.400,00 €
Cámara IP	TNS-9040IBC	T Series	4K	Bullet	Cámara lectora de código de barras (BCR), Serie T, Marca Hanwha, para lectura de códigos de barras y control de video. Mono: 4K, Color: 4K. Máx. 20 fps a 4K MONO/COLOR. Lente de visión artificial de 16 mm. Módulo LED extraíble y reemplazable (el módulo de 32 LED es el predeterminado). Rastrea códigos de barras en una cinta transportadora de alta velocidad que se mueve a 2 m/s. La aplicación WiseBCR preinstalada admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente, se pueden reconocer códigos de barras 1D/2D (Code128/Codabar/Interleaved 2 de 5), conexión Ethernet M12 de 8 pines, control de humedad con AIR Vent. EN 60068-2-6 (resistencia a la vibración), EN 60068-2-27 (resistencia a los golpes). Temperatura : -40 °C ~ +55 °C, IP67, IK10, 24 VDC	9.500,00 €
Cámara IP	TNS-9050IBC	T Series	4K	Bullet	Cámara lectora de código de barras (BCR), Serie T, Marca Hanwha, para lectura de códigos de barras y control de video. Mono: 4K, Color: 4K. Máx. 20 fps a 4K MONO/COLOR. Lente de visión artificial de 25 mm. Módulo LED extraíble y reemplazable (el módulo de 32 LED es el predeterminado). Rastrea códigos de barras en una cinta transportadora de alta velocidad que se mueve a 2 m/s. La aplicación WiseBCR preinstalada admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente, se pueden reconocer códigos de barras 1D/2D (Code128/Codabar/Interleaved 2 de 5), conexión Ethernet M12 de 8 pines, control de humedad con AIR Vent. EN 60068-2-6 (resistencia a la vibración), EN 60068-2-27 (resistencia a los golpes). Temperatura : -40 °C ~ +55 °C, IP67, IK10, 24 VDC	9.500,00 €
Cámara IP	TNS-9060IBC	T Series	4K	Bullet	Cámara lectora de código de barras (BCR), Serie T, Marca Hanwha, para lectura de códigos de barras y control de video. Mono: 4K, Color: 4K. Máx. 20 fps a 4K MONO/COLOR. Lente de visión artificial de 35 mm. Módulo LED extraíble y reemplazable (el módulo de 32 LED es el predeterminado). Rastrea códigos de barras en una cinta transportadora de alta velocidad que se mueve a 2 m/s. La aplicación WiseBCR preinstalada admite el reconocimiento de códigos de barras. Actualmente, se pueden reconocer códigos de barras 1D/2D (Code128/Codabar/Interleaved 2 de 5), conexión Ethernet M12 de 8 pines, control de humedad con AIR Vent. EN 60068-2-6 (resistencia a la vibración), EN 60068-2-27 (resistencia a los golpes). Temperatura : -40 °C ~ +55 °C, IP67, IK10, 24 VDC	9.500,00 €

Cámara IP	TNM-C4940TD	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. <b>Sensor Térmico:</b> 9.1mm focal fijo, VGA (640x480 - puede elevarse a SVGA 1280x960), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 3fps, NETD <60mK, Tamaño Pixel 12µm, 7 x paletas de colores. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Área/Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión), vehículo parado, congestión de tráfico, conteo de vehículos. <b>Sensor Visible:</b> lente varifocal motorizada 4.4-9.3mm(2.2x), IR 30m (98.42ft), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 1fps. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de objetos (Persona, cara, vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta), matrícula), Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos Analíticas: Detección desenfoque, Detección Movimiento, Sabotaje, Detección Audio, Clasificación de sonidos, detección de golpes, Área virtual (Aparece/Desaparece). <b>Prestaciones cámara:</b> 4 x puertos E/S, 1 x RJ-45(10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) , 2 x Micro SD slots max 512GB, PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9). Incluye soporte pared/poste; correas acero inoxidable se vende por separado (SBP-100S).	10.400,00 €
Cámara IP	TNM-C4950TD	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. <b>Sensor Térmico:</b> 13,5 mm focal fijo, VGA (640x480 - puede elevarse a SVGA 1280x960), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 3fps, NETD <60mK, Tamaño Pixel 12µm, 7 x paletas de colores. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Área/Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión), vehículo parado, congestión de tráfico, conteo de vehículos. <b>Sensor Visible:</b> lente varifocal motorizada 10.9-29mm(2.6x)), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 1fps. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de objetos (Persona, cara, vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta), matrícula), Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos Analíticas: Detección desenfoque, Detección Movimiento, Sabotaje, Detección Audio, Clasificación de sonidos, detección de golpes, Área virtual (Aparece/Desaparece). <b>Prestaciones cámara:</b> 4 x puertos E/S, 1 x RJ-45(10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) , 2 x Micro SD slots max 512GB, PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9). Incluye soporte pared/poste; correas acero inoxidable se vende por separado (SBP-100S).	10.500,00 €
Cámara IP	TNM-C4960TD	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	Cámara IP Térmica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha. <b>Sensor Térmico:</b> 25 mm focal fijo, VGA (640x480 - puede elevarse a SVGA 1280x960), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 3fps, NETD <60mK, Tamaño Pixel 12µm, 7 x paletas de colores. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de Objeto (Persona/Vehículo), Bestshot, IVA (Área/Línea Virtual, Entrada/Salida, Merodeo, Dirección, Intrusión), vehículo parado, congestión de tráfico, conteo de vehículos. <b>Sensor Visible:</b> lente varifocal motorizada 10.9-29mm(2.6x)), 4K (3840x2160), H.265/H.264: Max. 30fps/25fps (15fps si se activan los dos canales IA), MJPEG: Max. 1fps. Analíticas/eventos basados en Inteligencia Artificial: Detección de objetos (Persona, cara, vehículo (coche/bus/camión/moto/bicicleta), matrícula), Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrada/Salida), Eventos Analíticas: Detección desenfoque, Detección Movimiento, Sabotaje, Detección Audio, Clasificación de sonidos, detección de golpes, Área virtual (Aparece/Desaparece). <b>Prestaciones cámara:</b> 4 x puertos E/S, 1 x RJ-45(10/100/1000BASE-T), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2) HTTPS(SSL) , 2 x Micro SD slots max 512GB, PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC, IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9). Incluye soporte pared/poste; correas acero inoxidable se vende por separado (SBP-100S).	10.950,00 €
Cámara IP	TNM-C3620TDR	T Series	QVGA/2MP	Multi-Sensor	Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 320 x 240 a 30 fps, <50 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 2 MP, lente fija de 4 mm (HFOV: 87,6°), resolución máxima de 1920 x 1080 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II, extreme WDR 150 dB, Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (solo visible): Persona/Vehículo-Eventos : Detección direccional, Detección de movimiento, Entrada/Salida, Manipulación, Línea virtual, Detección de audio. Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 6 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20°C a 130°C, FIPS 140-2, tarjeta micro SD (256 GB x1), PoE+/12 VCC	7.600,00 €
Cámara IP	TNM-C3622TDR	T Series	QVGA/2MP	Multi-Sensor	Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 320 x 240 a <b>8 fps</b> , <50 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 2 MP, lente fija de 4 mm (HFOV: 87,6°), resolución máxima de 1920 x 1080 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II, extreme WDR 150 dB, Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (solo visible): Persona/Vehículo-Eventos : Detección direccional, Detección de movimiento, Entrada/Salida, Manipulación, Línea virtual, Detección de audio. Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 6 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20°C a 130°C, FIPS 140-2, tarjeta micro SD (256 GB x1), PoE+/12 VCC	7.600,00 €
Cámara IP	TNM-C4940TDR	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 640 x 480 a 30 fps, <60 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HFOV: 50°), visible: 4K, Lente varifocal motorizada 4.4 ~9.3 mm (HFOV: 112,1°~47,5°), resolución máxima de 3840 x 2160 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II y WiseStream III (basado en motor AI) , WDR 120 dB, LEDs IR 30 m, Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (térmica): persona/vehículo; Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (visible): persona/cara/vehículo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta)/matrícula. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodeo/Intrusión/Entrar/Salir). Eventos de análisis adicionales (térmicos): Detección de movimiento; Eventos de análisis adicionales (visibles): Detección de movimiento, Detección de desenfoque, Manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes, Área virtual (Aparecer/Desaparecer).Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 10 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20 oC a 130 oC (-4 oF a 266 oF), FIPS 140-2, 2 tarjetas micro SD (512 GB x2), IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9), PoE+/12 V CC	11.450,00 €

Cámara IP	TNM-C4942TDR	T Series	VGA/4K	Multi-Sensor	Cámara IP Radiométrica + Visible - Biespectral - Marca Hanwha: 640 x 480 a 8 fps, <60 mK (NETD), lente fija incorporada de 9,1 mm (HfOV: 50°), visible: 4K, Lente varifocal motorizada 4.4 ~9,3 mm (HfOV: 112,1°~47,5°), resolución máxima de 3840 x 2160 a 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, Wisestream II y WiseStream III (basado en motor AI) , WDR 120 dB, LEDs IR 30 m. Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (térmica): persona/vehículo; Inteligencia Artificial Clasificación Objetos (visible): persona/cara/vehículo (coche, autobús, camión, motocicleta, bicicleta)/matrícula. Eventos basados en Inteligencia Artificial: Línea virtual (Cruce/Dirección), Área virtual (Merodear/Intrusión/Entrar/Salir). Eventos de análisis adicionales (térmicos): Detección de movimiento; Eventos de análisis adicionales (visibles): Detección de movimiento, Detección de desenfoque, Manipulación, Detección de audio, Clasificación de sonido, Detección de golpes, Área virtual (Aparecer/Desaparecer). Reproducción de clips de audio, MQTT (publicación), radiometría: área FoV completa o hasta 10 ROI cuadrangulares programables por el usuario, rango de detección de temperatura de -20 oC a 130 oC (-4 of a 266 of), FIPS 140-2, 2 tarjetas micro SD (512 GB x2), IP66/IP67, IK10, NEMA4X, NEMA TS 2 (2.2.8, 2.2.9), PoE+/12 V CC	11.450,00 €
Cámara IP	TNO-3010T	Wisenet T	QVGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 2.7mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.035,00 €
Cámara IP	TNO-3020T	Wisenet T	QVGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 4.7mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.035,00 €
Cámara IP	TNO-3030T	Wisenet T	QVGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 13.7mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.035,00 €
Cámara IP	TNO-L3030T	Wisenet T	QVGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @8fps, Lente Fija 13.7mm (16°). Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.100,00 €
Cámara IP	TNO-3040T	Wisenet T	QVGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 19mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	4.960,00 €
Cámara IP	TNO-3050T	Wisenet T	QVGA	Bullet	Cámara Térmica (Bullet) IP Marca Hanwha. QVGA @30fps, Lente Fija 35mm. Triple codec H.265/H.264/MJPEG con WiseStream II, Multiple streaming, Análisis de Video y Clasificación de Sonidos, Detección de Golpes. Detección Temperatura, Paleta 7 Colores, Estabilizador Digital de Imágenes con Gyro Sensor, Audio Bi-direccional y slot para microSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10, Nema 4X, PoE/12VDC/24VAC	6.200,00 €
Cámara IP	TNO-C3010TRA	T Series	QVGA	Bullet	Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 30fps, Lente Fija 4.4mm (FoV: 90.0°). H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Análíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC. Producto sujeto a Thermal Agreement.	5.650,00 €
Cámara IP	TNO-C3012TRA	T Series	QVGA	Bullet	Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 8fps, Lente Fija 4.4mm (FoV: 90.0°). H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Análíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC	5.650,00 €
Cámara IP	TNO-C3020TRA	T Series	QVGA	Bullet	Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 30fps, Lente Fija 6.6mm (FoV: 90.0°). H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Análíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC. Producto sujeto a Thermal Agreement.	5.650,00 €
Cámara IP	TNO-C3022TRA	T Series	QVGA	Bullet	Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 8fps, Lente Fija 6.6mm (FoV: 90.0°). H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Análíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC	5.650,00 €
Cámara IP	TNO-C3030TRA	T Series	QVGA	Bullet	Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 30fps, Lente Fija 9,7mm (FoV: 90.0°). H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Análíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC. Producto sujeto a Thermal Agreement.	5.650,00 €

Cámara IP	TNO-C3032TRA	T Series	QVGA	Bullet		Cámara Radiométrica Bullet Compacta, 384 x 288 (uncooled); <30mK (NETD), Max 768 x 576 @ 8fps, Lente Fija 9,7mm (FoV: 90.0°), H.265/H.264/MJPEG con Wisestream II y WiseStream III. Análíticas basadas en Inteligencia Artificial: Detección y Clasificación de Objetos (Persona/Vehículo), Línea Virtual, Área Virtual. Eventos: Detección Movimiento, Tampering, Detección Audio, Clasificación Sonido, Detección Golpes, Traspaso PTZ. Radiometría: 10 Áreas Poligonales Programables, rango detección temperatura de -40°C hasta 550°C. Slot SD, IP66, NEMA4X, IK10, PoE/12VDC	5.650,00 €
Cámara IP	TNO-7180RLP	Wisenet T				Cámara Road AI Serie T 3MP Marca Hanwha. Alta Velocidad, Sensor Global Shutter. Maximo 55fps @3MP y 50fps @2MP, lente vari focal motorizada 6.8~120mm(18x), WiseIR 50m. Incluye aplicación Wisenet Road AI con Lectura de Matrículas y reconocimiento Marca-Modelo- Color para dos carriles y velocidad hasta 200 Kms/h. Gestión de Listas, Búsqueda Inteligente, Estadísticas y Herramienta/Soporte para Configuración. Salida de video por USB/CVBS, PoE+, 12VDC (HPoE Injector se vende por separado), IP66, IK10, NEMA 4X, NEMA TS 2	4.500,00 €
<b>NVRs</b>							- €
Grabadores IP	XRN-426S-1T	X Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH. Switch PoE PoE con SSD de 1TB incorporado	1.245,00 €
Grabadores IP	XRN-6410DB4	X Series	64CH	NVR	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Videograbador de Red Marca Hanwha 64CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 64Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. Dual SMPS. No HDD	7.300,00 €
Grabadores IP	XRN-6420DB4	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (Intel Based) 64CH. H.265/H.264/MJPEG, 520Mbps grabacion / 200Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. Dual SMPS. No HDD	8.320,00 €
Grabadores IP	XRN-6420B4	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (Intel Based) 64CH. H.265/H.264/MJPEG, 520Mbps grabacion / 200Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	7.460,00 €
Grabadores IP	XRN-6410B2	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 64CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 64Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	3.450,00 €
Grabadores IP	XRN-3210B4	X Series	32CH	NVR	<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Videograbador de Red Marca Hanwha 32CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 64Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	5.890,00 €
Grabadores IP	XRN-3210RB2	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 32CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 64Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI, RAID-5/6, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	3.890,00 €
Grabadores IP	XRN-3210B2	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 32CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 64Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), iSCSI, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	2.840,00 €
Grabadores IP	XRN-3220B4	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (Intel Based) 32CH. H.265/H.264/MJPEG, 520Mbps grabacion / 200Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), iSCSI, RAID-5/6, HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	6.710,00 €
Grabadores IP	PRN-3205B2	P Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 32CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial. No HDD	6.980,00 €
Grabadores IP	PRN-1605B2	P Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial. No HDD	5.510,00 €
Grabadores IP	PRN-3205B4	P Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 32CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 400Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 16 SATA HDD (160TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial. No HDD	9.160,00 €
Grabadores IP	XRN-1620B2	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	1.540,00 €
Grabadores IP	XRN-1620B2-4TB-S	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.HDD 4TB	1.770,00 €
Grabadores IP	XRN-1620B2-6TB-S	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.HDD 6TB	1.950,00 €
Grabadores IP	XRN-1620B2-8TB-S	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32MP. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 8 SATA HDD (80TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.HDD 8TB	2.040,00 €
Grabadores IP	XRN-1620SB1	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32Mp Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 4 SATA HDD (24TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	1.700,00 €

Grabadores IP	XRN-1620SB1-4TB-S	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 4 SATA HDD (24TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI HDD 4TB	1.930,00 €
Grabadores IP	XRN-1620SB1-6TB-S	X Series	16CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 16CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 140Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 4 SATA HDD (24TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.HDD 6TB	2.110,00 €
Grabadores IP	XRN-3220B2	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 32 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional	3.427,00 €
Grabadores IP	XRN-3220RB2	X Series	32CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 32 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional. Soporta RAID 5/6	4.707,00 €
Grabadores IP	XRN-6420B2	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 64 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional	4.174,00 €
Grabadores IP	XRN-6420RB2	X Series	64CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8K (basado en Intel), 64 canales, sin HDD, 8 bahías para HDD SATA (hasta 10 TB por HDD), H.265/H.264/MJPEG, grabación de hasta 520 Mbps, pantalla dual HDMI (x2), entrada/salida de alarma, audio bidireccional. Soporta RAID 5/6	5.454,00 €
Grabadores IP	XRN-820S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (12TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	1.200,00 €
Grabadores IP	XRN-820S-4TB-S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (12TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.HDD 4TB	1.430,00 €
Grabadores IP	XRN-820S-6TB-S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 32Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 100Mbps grabacion / 32Mbps playback. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (12TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.HDD 6TB	1.610,00 €
Grabadores IP	XRN-815S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 12MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 100Mbps grabación. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (20TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. No HDD	830,00 €
Grabadores IP	XRN-815S-4TB-S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 12MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 100Mbps grabación. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (20TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. HDD 4TB	1.091,00 €
Grabadores IP	XRN-815S-8TB-S	X Series	8CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 8CH 12MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 100Mbps grabación. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 2 SATA HDD (20TB max), HDMI local dual monitor, SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), soporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI. HDD 8TB	1.627,00 €
Grabadores IP	XRN-420S	X Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH 8Mp Switch PoE.. H.265/H.264/MJPEG, 50Mbps. ARB (Automatic Recovery Backup) & Failover (N+1), hasta 1 SATA HDD (6TB max), HDMI,VGA., SUNAPI, ONVIF, Fácil Configuración (P2P), oporta búsqueda Inteligencia Artificial trabajando con cámaras Wisenet AI.No HDD	590,00 €
Grabadores IP	QRN-430S	Q Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH 8MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 40Mbps grabación. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), HDMI local monitor, SUNAPI, ONVIF. Fácil Configuración (P2P). No HDD	476,00 €
Grabadores IP	QRN-430S-4TB-S	Q Series	4CH	NVR		Videograbador de Red Marca Hanwha 4CH 8MP Switch PoE. H.265/H.264/MJPEG. 40Mbps grabación. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), HDMI local monitor, SUNAPI, ONVIF. Fácil Configuración (P2P). HDD 4TB	681,00 €
Grabadores IP	QRN-830S	Q Series	8CH	NVR		Video grabador de red Marca Hanwha para 8 cámaras, admite cámaras de hasta 8MP. Compresión H.265/H.264/MJPEG con tecnología WiseStream. Grabación Dual track, 80Mbps, Plug & play con Switch PoE 8 Puertos, ARB (Automatic Recovery Backup), capacidad 1 SATA HDD (6TB max), salida monitor HDMI. SUNAPI, ONVIF, fácil configuración (Setup Wizard, P2P). No HDD	700,00 €
Grabadores IP	QRN-830S-4TB-S	Q Series	8CH	NVR		Video grabador de red Marca Hanwha para 8 cámaras, admite cámaras de hasta 8MP. Compresión H.265/H.264/MJPEG con tecnología WiseStream. Grabación Dual track, 80Mbps, Plug & play con Switch PoE 8 Puertos, ARB (Automatic Recovery Backup), capacidad 1 SATA HDD (6TB max), salida monitor HDMI. SUNAPI, ONVIF, fácil configuración (Setup Wizard, P2P). HDD 4TB	925,00 €
Grabadores IP	QRN-1630S	Q Series	16CH	NVR		Video grabador de red Marca Hanwha 16CH 8MP. H.265/H.264/MJPEG. Compresión H.265/H.264/MJPEG con tecnología WiseStream. Grabación Dual track, 128 Mbps, Plug & play con Switch PoE 16 Puertos, ARB (Automatic Recovery Backup), hasta 2 SATA HDD (20TB max), salida monitor HDMI. SUNAPI, ONVIF, fácil configuración (P2P). No HDD	1.058,00 €
Grabadores IP	QRN-1630S-4TB-S	Q Series	16CH	NVR		Video grabador de red Marca Hanwha 16CH 8MP. H.265/H.264/MJPEG. Compresión H.265/H.264/MJPEG con tecnología WiseStream. Grabación Dual track, 128 Mbps, Plug & play con Switch PoE 16 Puertos, ARB (Automatic Recovery Backup), hasta 2 SATA HDD (20TB max), salida monitor HDMI. SUNAPI, ONVIF, fácil configuración (P2P). HDD 4TB	1.310,00 €
Grabadores IP	ARN-410S	A Series	4CH	NVR	NO ACEPTA DESCUENTO	Video Grabador de red Marca Hanwha Serie A. 4 Canales PoE, Linux, H.265, H.264, MJPEG, Plug & play (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 10/100), 40Mbps Grabación, Soporta 1 HDD hasta un máximo de 6TB, HDMI, Auto Recovery Back Up. Fácil configuración (P2P). No HDD	350,00 €
Grabadores IP	ARN-810S	A Series	8CH	NVR	NO ACEPTA DESCUENTO	Video Grabador de red Marca Hanwha Serie A. 8 Canales PoE, Linux, H.265, H.264, MJPEG, Plug & play (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 10/100), 60 Mbps Grabación, Soporta 1 HDD hasta un máximo de 6TB, HDMI, Auto Recovery Back Up. Fácil configuración (P2P). No HDD	430,00 €
Grabadores IP	ARN-1610S	A Series	16CH	NVR	NO ACEPTA DESCUENTO	Video Grabador de red Marca Hanwha Serie A. 16 Canales PoE, Linux, H.265, H.264, MJPEG, Plug & play (LAN, 10/100), 1 RJ-45(WAN, 10/100), 80 Mbps Grabación, Soporta 2 HDD hasta un máximo de 6TB por HDD, HDMI, Auto Recovery Back Up. Fácil configuración (P2P). No HDD	600,00 €
<b>Encoders y Decoders</b>							- €

Codificador	SPE-1630		16CH	Encoder		Codificador IP Marca Hanwha, para 16 cámaras. Max resolución 5MP, Max frame-rate 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@1080p, soporta H.265/H.264/MJPEG, Multiple streaming (hasta 3 perfiles por canal), CVBS (Pelco-C)/AHD/TVI/CVI, 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T, 16 entradas de alarma / 4 salidas. Alarmas: Detección movimiento, Salida de Alarma, Pérdida de Vídeo, Sabotaje. Desconexión Red. 4 entradas audio / 1 salida. 1 salida HDMI (16 imágenes, 1920x1080), 4 zonas de privacidad, ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)	1.205,00 €
Codificador	SPE-420		4CH	Encoder		Codificador IP Marca Hanwha para 4 cámaras, H.265/H.264/MJPEG, 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@2MP, Doble Streaming, AHD/CVI/TVI/CVBS(Pelco-C), RS-485 Interface (SAMSUNG-T, PELCO-P/D), ONVIF, salida HDMI, E/S Alarma 4/2, Audio Bi-direccional, PoE/12VDC	494,00 €
Decodificador	SPD-152		64CH	Decoder		Decodificador IP Marca Hanwha, hasta 64 cámara. Dual HDMI (HDMI#1 UHD, HDMI#2 FHD), Max. 8M resolución, 8M@60fps, 2M@360fps, triple codec H.265/H.264/MJPEG, ONVIF, SUNAPI, RTSP, Instalación en parte trasera monitor o en poste. PoE/12VDC	850,00 €
<b>Sistema de Audio IP</b>							- €
Altavoz	SPA-C100B					Altavoz IP de techo, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Negro. Marca Hanwha	743,00 €
Altavoz	SPA-C100W					Altavoz IP de techo, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Blanco. Marca Hanwha	743,00 €
Altavoz	SPA-W100B					Altavoz IP de pared, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 54, Negro. Marca Hanwha	967,00 €
Altavoz	SPA-W100W					Altavoz IP de pared, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 120Hz-20Khz. Sensibilidad 99dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 54, Blanco. Marca Hanwha	967,00 €
Altavoz	SPA-H100B					Altavoz Bocina IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 650Hz-5.3Khz. Sensibilidad 111dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 66, Negro. Marca Hanwha	1.071,00 €
Altavoz	SPA-H100W					Altavoz Bocina IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 650Hz-5.3Khz. Sensibilidad 111dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). IP 66, Blanco. Marca Hanwha	1.071,00 €
Altavoz	SPA-P100B					Altavoz Colgante IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 130Hz-20Khz. Sensibilidad 91dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Negro. Marca Hanwha	892,00 €
Altavoz	SPA-P100W					Altavoz Colgante IP, amplificador 10W Clase D. PoE y PoE+.Memoria interna 1GB. Nivel presión sonido max 99dB. Rango frecuencia 130Hz-20Khz. Sensibilidad 91dB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo CMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Blanco. Marca Hanwha	892,00 €
Módulo Audio	SPA-D1000					Módulo Audio IP, Nivel salida +6dBV ±3dB, respuesta frecuencia 20Hz ~ 20kHz. Amplificador 10W Class D. PoE & PoE+, memoria interna 1GB. IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo ICMP. TTS (soporta Inglés, Alemán, Francés y Español). Monitorización de audio (altavoz, test conexión). Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Marca Hanwha	639,00 €
Micrófono	SPA-M1000				<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Micrófono IP. Nivel salida +10dBV ±3dB, respuesta frecuencia 100Hz ~ 18kHz. PoE. Marca Hanwha	1.687,00 €
Micrófono	SPA-M2000					Micrófono IP. Nivel salida +10dBV ±3dB. Respuesta frecuencia 100Hz ~ 18kHz. PoE, Protocolo SIP. Marca Hanwha	1.687,00 €
Micrófono	SPA-B1000					Analogue to IP Audio Bridge, POE 15w/24 VDC	601,00 €
Servidor Audio	SPA-S1000					Servidor Audio IP. 10/100 Base-T Ethernet, PoE, IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, soporta protocolo ICMP, Control megafonía dinámica multi-fuente (Hasta 48 ch., 256 Zonas, 255 Grupos). Marca Hanwha	4.913,00 €
<b>Cámara Analógica AHD</b>							- €
Cámara Analógica AHD	HCO-7070RA	Wisenet HD+	4MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Varifocal 3,2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	209,00 €
Cámara Analógica AHD	HCO-7010RA	Wisenet HD+	4MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Fija 2,8mm. Alimentación 12V CC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m, IP66, IK10	184,00 €
Cámara Analógica AHD	HCO-7020RA	Wisenet HD+	4MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Fija 4,0mm. Alimentación 12V CC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 25m, IP66, IK10	184,00 €

Cámara Analógica AHD	HCV-7070RA	Wisenet HD+	4MP	Minidomo Antivandal	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD Antivandálico d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Varifocal 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	206,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-7010RA	Wisenet HD+	4MP	Minidomo Antivandal	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD Antivandálico d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Fija 2,8mm. Alimentación 12V CC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m, IP66, IK10	184,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-7020RA	Wisenet HD+	4MP	Minidomo Antivandal	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD Antivandálico d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Fija 4,0mm. Alimentación 12V CC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 25m, IP66, IK10	184,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-7070RA	Wisenet HD+	4MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Varifocal 3-10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m	190,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-7010RA	Wisenet HD+	4MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Fija 2,8mm. Alimentación 12V CC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m	166,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-7020RA	Wisenet HD+	4MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Lente Fija 4,0mm. Alimentación 12V CC. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coax AHD/Coaxitron. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 25m	166,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-7000A	Wisenet HD+	4MP	Box	<b>NUEVO CODIGO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Alimentación de entrada dual (24V AC/12V DC). ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión	140,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-7000PHA	Wisenet HD+	4MP	Box	<b>NUEVO CODIGO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/3" CMOS, Full HD (2.560 x 1.440 30fps). Alimentación 220V. ICR, DWDR, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax. BNC (AHD y CVBS); 500m distancia de transmisión	164,00 €
Cámara Analógica AHD	HCO-6080R	Wisenet HD+	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	231,00 €
Cámara Analógica AHD	HCO-6080	Wisenet HD+	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. IP66, IK10	214,00 €
Cámara Analógica AHD	HCO-6070R	Wisenet HD+	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	209,00 €
Cámara Analógica AHD	HCO-6020R	Wisenet HD+	2MP	Bullet	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Bullet AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Fija 4mm. Alimentación 12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, Leds IR 30m, IP66, IK10	184,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-6080R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo Antivandal	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo Antivandal AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	214,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-6080	Wisenet HD+	2MP	Minidomo Antivandal	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo Antivandal AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. IP66, IK10	197,00 €
Cámara Analógica AHD	HCV-6070R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo Antivandal	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD Antivandálico d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal 3 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 30m, IP66, IK10	195,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-6080R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal Motorizada 3.2 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS/TVI/CVI); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m.	186,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-6070R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Varifocal 3 -10mm. Alimentación dual 24V AC/12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP, Desempañamiento. BNC (AHD/CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m	170,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-6010	Wisenet HD+	2MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Fija 2,8mm. Alimentación 12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP. BNC (AHD/CVBS); 500m distancia de transmisión.	133,00 €
Cámara Analógica AHD	HCD-6020R	Wisenet HD+	2MP	Minidomo	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Minidomo AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Lente Fija 4mm. Alimentación 12V DC. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, ACP/Coaxitron/CCP/TCP. BNC (AHD/CVBS); 500m distancia de transmisión. Leds IR 20m	166,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-6001	Wisenet HD+	2MP	Box	<b>NUEVO CODIGO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Alimentación de entrada dual (24V AC/12V DC). ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax, Desempañamiento. BNC (AHD, TVI, CVI y Analógico); 500m distancia de transmisión. Simple Focus	198,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-6000	Wisenet HD+	2MP	Box	<b>NUEVO CODIGO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Alimentación de entrada dual (24V AC/12V DC). ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax, Desempañamiento. BNC (AHD, TVI, CVI y Analógico); 500m distancia de transmisión	140,00 €
Cámara Analógica AHD	HCB-6000PH	Wisenet HD+	2MP	Box	<b>NUEVO CODIGO / NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Box AHD d/n Marca Hanwha, CCD 1/2.8" CMOS, Full HD (1.920x 1.080 30fps). Alimentación 220V. ICR, WDR 120dB, Detección Movimiento/Tampering, Coaxitron/RS-485/AHD Coax, Desempañamiento. BNC (AHD, TVI, CVI y Analógico); 500m distancia de transmisión	164,00 €
Cámara Analógica AHD	HCP-6320HA	Wisenet HD+	2MP	PTZ	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Domo PTZ Analógico d/n Marca Hanwha, 1/2.8" CMOS, Full HD (1920 x 1080, 30fps). Lente 4.4 ~ 142.6mm (32x). Alimentación de entrada 24V AC. ICR, WDR (120 dB), Detección Movimiento, Estabilizador Digital de Imagen, IP66 e IK10. RS-485/Coaxial : ACP (AHD Coax Protocol)	1.410,00 €

Cámara Analógica AHD	HCP-6320A	Wisenet HD+	2MP	PTZ	<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Cámara Domo PTZ Analógico d/n Marca Hanwha, 1/2 8" CMOS, Full HD (1920 x 1080, 30fps). Lente 4.44 ~ 142.6mm (32x). Alimentación de entrada 24V AC. ICR, WDR (120 dB), Detección Movimiento, Estabilizador Digital de Imagen, RS-485/Coaxial : ACP (AHD Coax Protocol)	1.248,00 €
<b>Pentahíbridos</b>							- €
Pentahíbridos	HRX-835A					Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 8CH (hasta 10CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 50Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 4 SATA HDD (24TB max), 8CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	880,00 €
Pentahíbridos	HRX-835A-4TB-S					Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 8CH (hasta 10CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 50Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 4 SATA HDD (24TB max), 8CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 4TB	1.093,00 €
Pentahíbridos	HRX-835A-6TB-S					Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 8CH (hasta 10CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 50Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 4 SATA HDD (24TB max), 8CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 6TB	1.249,00 €
Pentahíbridos	HRX-1635		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 8 SATA HDD (48TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	1.110,00 €
Pentahíbridos	HRX-1635-3TB-S		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 8 SATA HDD (48TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 3TB	1.336,00 €
Pentahíbridos	HRX-1635-4TB-S		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 8 SATA HDD (48TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 4TB	1.371,00 €
Pentahíbridos	HRX-1634		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	650,00 €
Pentahíbridos	HRX-1634-3TB-S		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 3TB	876,00 €
Pentahíbridos	HRX-1634-4TB-S		16CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 16CH (hasta 18CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 8MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 128Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 16CH Entradas Audio/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 4TB	911,00 €
Pentahíbridos	HRX-435		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	330,00 €
Pentahíbridos	HRX-435-4TB-S		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 4TB	630,00 €
Pentahíbridos	HRX-435-6TB-S		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 6TB	800,00 €
Pentahíbridos	HRX-435-12TB-S		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 2 SATA HDD (12TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 12TB	1.200,00 €
Pentahíbridos	HRX-434		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). No HDD	280,00 €
Pentahíbridos	HRX-434-4TB-S		4CH	Pentahíbrido		Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/ VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 4TB	580,00 €

Pentahíbridos	HRX-434-6TB-S		4CH	Pentahíbrido	Videograbador digital 5-en-1 Marca Hanwha 4CH (hasta 6CH IP). Pentahíbrido, AHD (max. 8MP), TVI (max. 8MP), CVI (max. 5MP), CVBS, IP (max. 8MP), triple codec H.265/H.264/MJPEG Grabación 30Mbps / 32 Mbps Playback. Hasta 1 SATA HDD (6TB max), 4CH Entradas Audio input/ 1CH Salida Audio, Cable Coaxial (Pelco-C), HDMI/VGA, SUNAPI, ONVIF, P2P. Soporta Conexión con SmartPhone (iOS & Android). HDD 6TB	750,00 €
<b>Lentes para Cámaras Box/Multisensor</b>						- €
Lente	SLA-T1080F		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / Plástico Metal / 1.6mm. Marca Hanwha	287,00 €
Lente	SLA-T1080FA		2MP	Lente	Módulo Lente para PNM-9000QB / Metal / 1.6mm. Marca Hanwha	287,00 €
Lente	SLA-T2480		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / 2.4mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T2480WA				Módulo Lente 1/2.8" 2MP CMOS 2.4mm. FoV: H: 138°, V: 73°, Color: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BN: 0.045Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) para PNM-9000QB, XNB-6002. IP66, NEMA 4X. Marca Hanwha	275,00 €
Lente	SLA-T2480WDA				Módulo de lente 1/2.8" 2 MP 2,4 mm. FoV: H: 138°, V: 73°, Color: 0,045 Lux (F2.0, 1/30 s, 30 IRE) BN: 0,045 Lux (F2.0, 1/30 s, 30 IRE) para PNM-9000QB, XNB-6002, EN IEC 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 tipo 4X. Marca Hanwha	275,00 €
Lente	SLA-T2480A		2MP	Lente	Módulo Lente para PNM-9000QB / 2.4mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T2480V		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / Metal / 2.4mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T2480VA		2MP	Lente	Módulo Lente para PNM-9000QB / Metal / 2.4mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T4680		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / 4.6 mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T4680A		2MP	Lente	Módulo Lente para PNM-9000QB / 4.6 mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T4680V		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / Metal / 4.6 mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T4680VA		2MP	Lente	Módulo Lente para PNM-9000QB / Metal / 4.6 mm. Marca Hanwha	214,00 €
Lente	SLA-T4680D		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Negro. Marca Hanwha	250,00 €
Lente	SLA-T4680DA		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6002 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Negro. Marca Hanwha	270,00 €
Lente	SLA-T4680DS		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Plata. Marca Hanwha	250,00 €
Lente	SLA-T4680DSA		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6002 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Plata. Marca Hanwha	270,00 €
Lente	SLA-T4680DW		2MP	Lente	Módulo Lente para XNB-6001 / Instalación en marcos de puerta / Cable 8 metros. Lente 4.6mm. Color Blanco. Marca Hanwha	250,00 €
Lente	SLA-5M3700Q		5MP	Lente	Lente 3.7mm 5 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	116,00 €
Lente	SLA-5M4600Q		5MP	Lente	Lente 4.6mm 5 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	116,00 €
Lente	SLA-2M2400Q		2MP	Lente	Lente 2.4mm 2 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M2800Q		2MP	Lente	Lente 2.8mm 2 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M3600Q		2MP	Lente	Lente 3.6mm 2 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M6000Q		2MP	Lente	Lente 6.0mm 2 MP para PNM-9000VQ. Marca Hanwha	83,00 €
Lente	SLA-5M3700P		5MP	Lente	Lente 3.7mm 5 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	116,00 €
Lente	SLA-5M4600P		5MP	Lente	Lente 4.6mm 5 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	116,00 €
Lente	SLA-5M7000P		5MP	Lente	Lente 7.0mm 5 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	116,00 €
Lente	SLA-2M2400P		2MP	Lente	Lente 2.4mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M2800P		2MP	Lente	Lente 2.8mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M3600P		2MP	Lente	Lente 3.6mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M6000P		2MP	Lente	Lente 6.0mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-2M1200P		2MP	Lente	Lente 12.0mm 2 MP para PNM-9320VQ. Marca Hanwha	60,00 €
Lente	SLA-M2890DN			Lente	Óptica Wisenet (Hanwha) megapixel 2.8-9mm. Marca Hanwha	195,00 €
Lente	SLA-M2890PN			Lente	Óptica Wisenet (Hanwha) megapixel 2.8-9mm.P Iris. Marca Hanwha	232,00 €
Lente	SLA-M8550D			Lente	Óptica Wisenet (Hanwha) megapixel 8.5-50mm. Marca Hanwha	246,00 €
Lente	TAMRON-M13VG550IR			Lente	Lente 2MP 1/3", varifocal (5-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	280,00 €
Lente	TAMRON-M13VG2713IR			Lente	Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.7-13mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	180,00 €
Lente	TAMRON-M13VG288IR			Lente	Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.8-8mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	210,00 €
Lente	TAMRON-M13VG850IR			Lente	Lente 3MP 1/2.7", varifocal (8-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M118VG1250IR			Lente	Lente 5MP 1/1.8", varifocal (12-50mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M117VG3817IR			Lente	Lente 8MP 1/1.7", varifocal (3.8-17mm), DC Auto Iris, CS-Mount, TAMRON	300,00 €
Lente	TAMRON-M118VG413IR			Lente	Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), DC Auto Iris, C-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M13VP288IR130			Lente	Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.8-8mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	220,00 €
Lente	TAMRON-M13VP850IR130			Lente	Lente 3MP 1/2.7", varifocal (8-50mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	400,00 €
Lente	TAMRON-M118VP413IRCS			Lente	Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	337,00 €
Lente	TAMRON-M118VP1250IR			Lente	Lente 5MP 1/1.8", varifocal (12-50mm), P Iris, CS-Mount, TAMRON	360,00 €
Lente	TAMRON-M118VP413IR			Lente	Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), P Iris, C-Mount, TAMRON	380,00 €
Lente	TAMRON-M13VM288IR			Lente	Lente 3MP 1/2.7", varifocal (2.8-8mm), Manual Iris, CS-Mount, TAMRON	230,00 €
Lente	TAMRON-M118VM413IR			Lente	Lente 5MP 1/1.8", varifocal (4-13mm), Manual Iris, C-Mount, TAMRON	470,00 €
Lente	A4Z2812CS-MPIR			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 2,8-10,0 mm F1.2-16C Asférico Iris manual con corrección IR	146,00 €
Lente	A6Z8516CS-MP			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 8,5-50,0 mm F1.6-16C Asférico Varifocal de 3 megapíxeles Iris manual	160,00 €
Lente	A3Z2812CS-MPWIR			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 2,8-8,5 mm F1.2-16C Asférico Varifocal de 5 megapíxeles Iris manual Corrección IR	188,00 €
Lente	E3Z3915CS-MPWIR			Lente	Computar Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-16C esférica, 8 megapíxeles, iris manual varifocal con corrección IR	220,00 €
Lente	TG3Z0312FCS-MPIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/3" 3,0-8,0 mm F1.2-360 Asférico Varifocal de 3 megapíxeles Unidad de CC con corrección IR y cable de lente de 31 cm	42,00 €
Lente	AG4Z2812FCS-MPIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 2,8-10,0 mm F1.2-360 Asférico Varifocal de 3 megapíxeles Unidad de CC con corrección IR y cable de lente de 31 cm	149,00 €
Lente	AG6Z8516FCS-MP-32			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 8,5-50,0 mm F1.6-360C Unidad de CC varifocal esférica de 3 megapíxeles con cable de lente de 31 cm	162,00 €
Lente	AG3Z2812FCS-MPWIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 2,8-8,5 mm F1.2-360C Unidad de CC varifocal esférica de 5 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	202,00 €
Lente	EG3Z3915FCS-MPWIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-360C esférica, unidad de CC varifocal de 8 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	236,00 €
Lente	EG6Z0915FCS-MPWIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/1,8" 9,0-50,0 mm F1.5-360C Unidad de CC varifocal esférica de 12 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	395,00 €
Lente	AG3Z2812KCS-MPWIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 2,8-8,5 mm F1.2-16C Asférico Varifocal de 5 megapíxeles Unidad de iris P con corrección IR y cable de lente de 31 cm	221,00 €
Lente	EG3Z3915KCS-MPWIR			Lente	Computar Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-16C esférica, unidad de iris P varifocal de 8 megapíxeles con corrección IR con cable V Cable de lente de 31 cm	258,00 €
Lente	EG6Z0915KCS-MPWIR-V32			Lente	Computar Montura CS de 1/1,8" 9,0-50,0 mm F1.5-360C Asférico Varifocal de 12 megapíxeles "P-Iris" Corrección IR con cable de lente de 31 cm	403,00 €
Lente	AG3Z2812TCS-MPWIR-32			Lente	Computar Montura CS de 1/2,7" 2,8-8,5 mm F1.2-16C Unidad ICS varifocal esférica de 5 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	365,00 €

Lente	EG3Z3915TCS-MPWIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 3,9-10,0 mm, F1.5-16C esférica, unidad iCS varifocal de 8 megapíxeles con corrección IR y cable de lente de 31 cm	358,00 €
Lente	EG6Z0915TCS-MPWIR-32			Lente	Computar	Montura CS de 1/1,8" 9,0-50,0 mm F1.5-360C Asférico Varifocal de 12 megapíxeles "con conector de iris P" Corrección IR con cable de lente de 31 cm	764,00 €
<b>Accesorios</b>							- €
Accesorio	SPI-50					Iluminador IR 200m Marca Hanwha compatible para TNU-6321. Longitud de onda 850 nm. Angulo: 25 °. IP 67	2.070,00 €
Accesorio	SPM-4210					Módulo Entrada/Salida Alarma/Audio Marca Hanwha para Domo X PLUS PTZ. 1x RJ45, 4x puertos Entrada/Salida Seleccionable, 2x puertos Entrada/Salida Audio, PoE.	250,00 €
Accesorio	SPO-6011					Inyector HPoE Marca Hanwha 60W / 1.1A. 2 x RJ45 / 1 x SFP. 10/100/1000BASE-TRJ45 / 1000BASE-X SFP. IP40, ideal para XNP-6400R/8250R/9250R	365,00 €
Accesorio	SPO-8315					Inyector HPoE Marca Hanwha 83W / 1.5A. 2 x RJ45 / 1 x SFP. 10/100/1000BASE-TRJ45 / 1000BASE-X SFP. IP20, Ideal para XNP-6400RW/8300RW/9300RW y PNM-9322VQP	425,00 €
Accesorio	SHP-1563FPW					Compatible con XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R, QNP-6250R/6320R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R. Blanco. Marca Hanwha	159,00 €
Accesorio	SHP-1563FW					Compatible con XNP-9250/9250R/8250/8250R/6400/6400R, QNP-6320R/6250R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-C6403R/C8253R/C9253R. Blanco. Marca Hanwha	112,00 €
Accesorio	SHP-1520FW					Accesorio montaje empotrado. Compatible con XNP-6320/XNP-6321/QNP-6230, Blanco. Marca Hanwha	119,00 €
Accesorio	SHP-1680F					Accesorio montaje empotrado, policarbonato. Compatible con XNP-6120H, XNV-6120/6120R/6085, XND-6085/6085V, Marfil. Marca Hanwha	73,00 €
Accesorio	SHP-1680FPW					Accesorio montaje empotrado. Compatible con HCP-6320/6320A, QNP-6230/6250/6320, XNP-6320/6321/6120H. Blanco. Marca Hanwha	159,00 €
Accesorio	SHP-1730FPW					Accesorio montaje empotrado. Compatible con XNP-C7310R & C9310R	185,00 €
Accesorio	SHD-1128FPW					Accesorio montaje empotrado, policarbonato. Compatible QND-8021/8011/6021/6011 XND-8040R/8030R/8020R/6020R/6010. Blanco. Marca Hanwha	73,00 €
Accesorio	SHD-1198FW					Accesorio montaje empotrado minidomos (QND-6070R/6082R/7080R/8080R, HCD-6070R/6080R/7070R/7080R). Blanco. Marca Hanwha	54,00 €
Accesorio	SHD-1200FW					Accesorio montaje empotrado compatible con QNV-C8013R/8023R	80,00 €
Accesorio	SHD-1200FPW				Actualización de Precio	Accesorio aluminio montaje empotrado minidomos, compatible con QNV-C8011R/C9011R, QNV-C8012. Marca Hanwha	76,00 €
Accesorio	SHD-1201FPW					Accesorio aluminio montaje empotrado minidomos, compatible con QNV-C8013R/C8023R. Marca Hanwha	100,00 €
Accesorio	SHD-1350P					Readaptador montaje empotrado. Compatible con SHD-3000F4 / XND-6083RV, PND-A6081RV. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SHD-1350FPW					Accesorio montaje empotrado minidomos (XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV XND-8093RV/9083RV). Blanco. Marca Hanwha	135,00 €
Accesorio	SHD-1370FPW					Carcasa de aluminio para empotrar en techo, RAL9003, compatible con PNV-A6081R/A9081R, XNV-8082R/9082R, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, XNV-6123R, XNV-6083Z/8083Z, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ. Marca Hanwha	125,00 €
Accesorio	SHD-1400FPW				Actualización de Precio	Accesorio aluminio montaje empotrado para QNV-C8083R/C9083R. Marca Hanwha	135,00 €
Accesorio	SHD-1400FPW				Actualización de Precio	Accesorio montaje empotrado para QNV-C8083R/C9083R. Marca Hanwha	79,00 €
Accesorio	SHD-1408FW					Accesorio montaje empotrado minidomos (PND-9080R, XND-6080/6080R/6080RV/6080V/8080R/8080V/8080RV/L6080R/L6080RV/L6080V, HCV-6070R/6080/6080R/7070R/7080R, QNV-6082R1). Blanco. Marca Hanwha	54,00 €
Accesorio	SHD-1408FPW					Accesorio aluminio montaje empotrado para QND-6082R/8080R, XNV-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QNV-6012R/6022R/6032R/6082R/8010R/8020R/8030R/8080R, XND-6080V/6080RV/8080RV, XND-L6080V/6080RV, XNP-6040H	125,00 €
Accesorio	SHD-1101FW					Accesorio montaje empotrado compatible con QND-C8013R/C8023R	80,00 €
Accesorio	SHD-1100FPW					Accesorio aluminio montaje empotrado compatible con QND-C8013R/C8023R	100,00 €
Accesorio	SHD-1600FPW					Accesorio montaje empotrado minidomos (PNV-9080R XNF-9010RV/8010R/8010RV XND-6085/6085V XNV-6085/6120/6120R/8080R/6080RV/6080 XNV-L6080R/L6080). Blanco. Marca Hanwha	174,00 €
Accesorio	SHD-1600FW					Accesorio montaje empotrado compatible con XND-C6083RV, XND-C7083RV, XND-C8083RV, XND-C9083RV. Marca Hanwha	65,00 €
Accesorio	SHD-2000FPW					Accesorio montaje empotrado para PNM-C16013RVQ	170,00 €
Accesorio	SHD-2500FPW					Accesorio montaje empotrado para PNM-C32083RVQ and PNM-C16083RVQ. Marca Hanwha	250,00 €
Accesorio	SHD-2510FPW					Accesorio montaje empotrado de aluminio para cámaras multisensor. Compatible con PNM-9084QZ1 / PNM-8082VT, Blanco. Marca Hanwha	250,00 €
Accesorio	SHD-3000F1					Accesorio montaje empotrado minidomos (XNV-6080/6080R/L6080/L6080R/8080R). Marca Hanwha	52,00 €
Accesorio	SHD-3000F3				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Accesorio montaje empotrado minidomos (QNV-7080R/6070R, HCV-7070R / 7080R / 6070R / 6080R / 6080). Marca Hanwha	73,00 €
Accesorio	SHD-3000F4					Accesorio montaje empotrado minidomos (XND-6080/6080R/6080RV/6080V/8080R/8080RV). Marca Hanwha	73,00 €
Accesorio	SHP-3701H					Carcasa exterior para domos PTZ interior. Marca Hanwha	249,00 €
Accesorio	SHF-1500F					Accesorio montaje empotrado para XNF-8010R/RV/RVM. Marca Hanwha	73,00 €
Accesorio	SBC-140WB					Funda en color negro compatible con TNV-C8011RW. Marca Hanwha	40,00 €
Accesorio	SBC-170C					Cubierta plata para TNV-8011C. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBC-170CW					Cubierta blanca para TNV-8011C. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBC-170CB					Cubierta negra para TNV-8011C. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBC-165W					Cubierta blanca para TID-600R. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBS-165B					Caja de Conexiones para Intercomunicador TID-600R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBS-165TM					Soporte oscilante en negro para TID-600R. Marca Hanwha	29,00 €
Accesorio	SHS-165F					Accesorio para montaje empotrado con dos cubiertas (gris oscuro y blanco) para TID-600R. Marca Hanwha.	100,00 €
Accesorio	SBC-160B					Cubierta Color Negro para XND-8081VZ/8081RV/8081REV/6081VZ/6081V/6081RV/6081REV, PND-A9081RV. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBC-160BF					Cubierta Color Negro para XNF-9013RV. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBC-180B					Cubierta Color Negro para exterior; compatible con XNV-8081Z/8081RE/6081Z/6081/6081R/6081RE, PNV-A9081R. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBC-200B					Funda Color Negro para PNM-C16013RVQ; Paquete de 3. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	DSC-160-PC					Cubierta Color para Mini Domos X-Core. Marca Hanwha	64,00 €
Accesorio	DSC-160-VC					Cubierta Color para PTZ (Diámetro 80). Marca Hanwha	103,00 €
Accesorio	SBC-XNP-6400					Funda PTZ, lista para pintar. Para XNP-6400, XNP-6400R, XNP-C6403, XNP-C6403R, XNP-8250, XNP-8250R, XNP-C8253, XNP-C8253R, XNP-9250, XNP-9250R, XNP-C9253, XNP-C9253R y QNP-6320R, QNP-6250R. Fabricada en UK.	135,00 €
Accesorio	SBC-XNV-C9083R					Funda, lista para pintar. XNV-C9083R (T). Fabricada en UK.	99,00 €

Accesorio	SBL-101C					Carcasa montaje en techo para cabezal remoto. Compatible con SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A, Blanco. Marca Hanwha	39,00 €
Accesorio	SBL-100D					Carcasa montaje en techo para cabezal remoto. Compatible con SLA-T2480, SLA-T2480A, SLA-T4680, SLA-T4680A, Blanco. Marca Hanwha	39,00 €
Accesorio	SBP-099HMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos QND-8021/8011/6021/6011, QNF-8010/9010. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBP-120HMW					Adaptador montaje colgante, compatible con QNV-C8011R/C9011R, QNF-8010/9010, QND-6011/6021, QND-8011/8021. Marca Hanwha	34,00 €
Accesorio	SBP-122HM					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos QND-7080R/6070R, QNV-7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R, XNV-8020R/8030R/8040R/6010/6020R, HCV-7010R/7020R/7030R. Marca Hanwha.	22,00 €
Accesorio	SBP-122HMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos QNV-8010R/8020R/8030R/6012R/6022R/6032R, QND-8080R/6082R, LNV-6010R/6020R/6030R, LND-6070R, White, QNV-6012R1/6022R1/6032R1. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBP-140HM					Adaptador montaje colgante, compatible con QNV-C8083R/9083R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBP-125HMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos QNE-8011R, QNE-8021R, Blanco. Marca Hanwha	32,00 €
Accesorio	SBP-156HMW					Soporte montaje colgante para Domos PTZ. Compatible con XNP-9300RW / 9250R / 9250 / 8300RW / 8250R / 8250 / 6400RW / 6400R / 6400. Blanco. Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SBP-156HMWP					Adaptador montaje colgante para PNM-C34404RQPZ	400,00 €
Accesorio	SBP-156HMWR					Adaptador montaje colgante para XNP-6400/8250/9250, XNP-C6403/C8253/C9253/C7310R/C9310R	367,00 €
Accesorio	SBP-160HMW1					Adaptador montaje colgante para XND-C6083RV/7083RV/8083RV/9083RV, XND-6083RV/8083RV/8093RV/9083RV, PND-A6081RV/9081RV, XNV-C6083RV/7083RV/8083RV/9083RV, XNF-9013RV/9010RV, XND-8082RV/9082RV. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBP-167HM					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos XND-8081VZ/8081RV/8081REV/6081VZ/6081V/6081RV/6081REV, PND-A9081RV. Aluminio. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBP-168HM					Adaptador montaje colgante para utilizar con XNP-6120H. Marca Hanwha	21,00 €
Accesorio	SBP-180HMW1					Adaptador montaje colgante para XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, XNV-6123R, PNV-A6081R/9081R, XNV-8082R/9082R. Marca Hanwha	79,00 €
Accesorio	SBP-187HM					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos X PLUS XXNV-8081Z / 8081RE / 8081R / 6081Z / 6081 / 6081R / 6081RE, PNV-A9081RV. Aluminio, Marfil. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBP-200HMW					Adaptador montaje colgante de aluminio. TR20, Blanco, compatible con PNM-C16013RVQ. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBP-201HM					Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-9020. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBP-215HMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-C7083RVD, PNM-C12083RVD y PNM-7082RVD, PNM-12082RVD. Marca Hanwha	40,00 €
Accesorio	SBP-250HMW					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos PNM-9084QZ / PNM-9084QZ1 / PNM-C16083RVQ / PNM-C32083RVQ. Aluminio. Blanco. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBP-250WMW					Adaptador montaje a pared compatible con QNV-C8083R/C9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XND-6083RV/8083RV/9083RV, XNV-6083R/8083R/8093R/9083R, PNV-A9081R/A6081R/A6081R-E1T/A6081R-E2T, XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ, etc.	160,00 €
Accesorio	SBP-115PFA					Adaptador para SBP-250WMW & SBP-400WMW Compatible con SBP-180HMW1/200HMW2/215HMW/250HMW/315HMW <b>Pack of 3</b>	150,00 €
Accesorio	SBP-115PA					Adaptador PTZ para SBP-250WMW & SBP-400WMW Compatible with XNP-C7310R/C9310R, XNP-C6403/C8253/C9253, XNP-6400/8250/9250 <b>Pack of 3</b>	150,00 €
Accesorio	SBP-276HMW				<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-9084QZ1. Blanco. Marca Hanwha. Aluminio, Blanco.	64,00 €
Accesorio	SBP-300HM5					Adaptador montaje colgante para utilizar con cámaras 360° XNF-8010R/8010RV/8010RVM. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SBP-300HM6					Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-7000VD, PNV-9080R, XNV-8080R / 6120 / 6120R / 6085 / 6080 / 6080R / L6080 / L6080R, XND-6085/6085V. Marfil. Marca Hanwha.	26,00 €
Accesorio	SBP-300HMS6					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos XNV-8080RS/6120RS/6080RS. Inoxidable. Marca Hanwha.	447,00 €
Accesorio	SBP-300HM7					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos XNV-6011, XND-8020R/8030R/8040R/6010/6020R, QND-7010R/7020R/7030R/6010R/6020R/6030R, HCD-7010R/7020R/7030R/6010/6020R/6030R. Marfil. Marca Hanwha.	22,00 €
Accesorio	SBP-300HMW7					Adaptador montaje colgante para utilizar con modelos XNV-6011, QND-8010R/8020R/8030R/6012R/6022R/6032R, LND-6010R/6020R/6030R, QND-6012R1/6022R1, 6033R1. Blanco. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SBP-300HM8					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos XND-8080RV/8080R/6080R/6080V/6080RV/L6080R/L6080RV. Marfil. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SBP-300HMW8					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos XND-8080RV/8080R/6080R/6080V/6080RV/L6080R/L6080RV. Blanco. Marca Hanwha	19,00 €
Accesorio	SBP-301HMW3					Adaptador montaje colgante para utilizar con domos PTZ. QNP-6230, XNP-6320 / 6321, HCP-6230 / 6320 / 6320. Blanco. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBP-301HMW2					Adaptador montaje colgante para utilizar con minidomos Compatible with QNV-8080R/6082R/6082R1, LNV-6070R. Blanco. Marca Hanwha	28,00 €
Accesorio	SBP-301HM5					Adaptador montaje colgante. Compatible con XNP-6040H, QNV-7080R/6070R, HCV-7070R/6070R/6080R/6080. Marfil. Marca Hanwha	28,00 €
Accesorio	SBP-315HMW					Adaptador montaje colgante de aluminio. TR20, productos compatibles: PNM-9084RQZ / 9084RQZ1 / 9085RQZ / 9085RQZ1. Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBP-317HMW				<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b>	Adaptador montaje colgante para utilizar con PNM-9084RQZ1/PNM-9085RQZ1. Blanco. Marca Hanwha	69,00 €
Accesorio	SBP-200C					Paquete placas de montaje (5) para SBP-250WMW & SBP-400WMW compatible con PNM-C16013RVQ	30,00 €
Accesorio	SBP-250C					Paquete placas de montaje (5) para SBP-250WMW y SBP-400WMW compatibles con PNM-C16083RVQ/C32083RVQ, PNM-8082VT, PNM-9084QZ/QZ1, PNM-9022V, PNM-C9022RV, PNM-9031RV	30,00 €
Accesorio	SBP-315C					Paquete placas de montaje (5) para SBP-250WMW y SBP-400WMW compatibles con PNM-9084RQZ/RQZ1, PNM-9085RQZ/RQZ1	30,00 €
Accesorio	SBP-120WM					Soporte a pared para minidomos interior; compatible con XND-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QND-7080R/7030R/7020R/7010R/6070R/6030R/6020R/6010R, HCD-7020R/7030R/7070R. Marca Hanwha	19,00 €

Accesorio	SBP-120WMW					Soporte a pared para minidimos interior; compatible con QNF-8010/9010, QND-8080R/8010R/8011/8020R/8021/8030R/6082R/6011/6012R/6021/6022R/6032R, QND-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1. Blanco. Marca Hanwha	19,00 €
Accesorio	SBP-125WMW1					Soporte de pared de plástico/aluminio (cuerpo: aluminio, cubierta: policarbonato), blanco, compatible con QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/6021/8011/8021, QND-6012R/22R, QND-6072R/82R, QNE-8011R/21R, QND-7012R/22R/82R. Marca Hanwha	65,00 €
Accesorio	SBP-137WM					Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con XNV-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, HCV-6080R/6080/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R. Blanco. Marca Hanwha	34,00 €
Accesorio	SBP-137WMW					Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con QNV-6012R/6022R/6032R/6082R/8010R/8020R/8030R/8080R. Blanco. Marca Hanwha	34,00 €
Accesorio	SBP-137WM1					Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con XNV-6010/6020R/8020R/8030R/8040R, QNV-6010R/6020R/6030R/6070R/7010R/7020R/7030R/7080R, HCV-6080R/6080/6070R/7010R/7020R/7030R/7070R. Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SBP-137WMW1					Soporte a pared para minidimos exterior; compatible con QNV-6012R/6022R/6032R/6082R/8010R/8020R/8030R/8080R. Blanco. Marca Hanwha	60,00 €
Accesorio	SBP-156WMW					Soporte a pared para domos PTZ; compatible con XNP-9300RW/9250R/9250/8300RW/8250R/8250/6400RW/6400R/6400. Blanco. Marca Hanwha	140,00 €
Accesorio	SBP-187WMW					Soporte a pared/poste compatible con TNO-7180RPL. Marca Hanwha	150,00 €
Accesorio	SBD-110GPA					Kit de instalación para TNV-C8014RM y TNV-C8034RM, incluye placa de montaje y adaptador M12 a RJ45	80,00 €
Accesorio	SBP-156WA					Adaptador PTZ. Compatible con XNP-6400RW, XNP-8300RW, XNP-9300RW. Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBP-060S					Correa aluminio INOX (SUS316L). TR30, Dimensiones: Largo 600mm (23.6"), Ancho 12.6mm (0.5"), Grosor: 0.62mm (0.02")	30,00 €
Accesorio	SBP-060BA					Adaptador de conducto, aluminio. Orificio del conducto: 19,1 mm (3/4") (M25), blanco, compatible con QNV-C8083R/C9083R, XNO-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, PNM-C16013RVQ. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBP-150S					Correa aluminio INOX (SUS316L). TR30, Dimensiones: Largo 1,500mm (59.1"), Ancho 12.6mm (0.5"), Grosor 0.62mm (0.02")	40,00 €
Accesorio	SBE-100WM					Montaje a pared para Cámara Explosion Proof. Compatible con TNO-6322ER, TNU-6322E y TNU-6322ER, Acero Inoxidable. Marca Hanwha	1.076,00 €
Accesorio	SBP-300WM					Soporte a pared para domos de exterior. Compatible con XNP-6371RH/6370RH/6320H. Marca Hanwha	48,00 €
Accesorio	SBP-300WMW					Soporte a pared para domos de exterior. Compatible con XNP-6371RH/6370RH/6320H. Blanco. Marca Hanwha	48,00 €
Accesorio	SBP-300WMS					Soporte a pared para domos de exterior. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	600,00 €
Accesorio	SBP-300WM1					Soporte a pared para domos de exterior. Marca Hanwha	51,00 €
Accesorio	SBP-300WMW1					Soporte a pared para domos de exterior. Blanco. Marca Hanwha	56,00 €
Accesorio	SBP-300WMS1					Soporte a pared para domos de exterior. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	625,00 €
Accesorio	SBP-390WM2					Soporte a pared para PNM-7000VD/9000VQ/9020V/9030V/9080VQ/9081VQ/9320VQP. Marca Hanwha	198,00 €
Accesorio	SBP-400WMW					Soporte Pared/Poste. compatible con SBP-200C, SBP-250C, SBP-315C, SBP-115PFA, SBP-115PA, SPO-8315, SPO-6011	317,00 €
Accesorio	SBU-500PM					Adaptador a poste compatible con SBU-500WM. Marca Hanwha	667,00 €
Accesorio	SBU-500WM					Adaptador para pared para utilizar con TNU-6320. Marca Hanwha	299,00 €
Accesorio	SBP-300NB					Back box compatible con SBP-300WM, SBP-300WM1, SBP-300KM, SBP-300PM, IP66. Marca Hanwha	282,00 €
Accesorio	SBP-300NBW					Back box compatible con SBP-300WMW, SBP-300WMW1, SBP-300KMW, SBP-300PMW, QNV-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1, QND-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1, IP66. Blanco. Marca Hanwha	282,00 €
Accesorio	SBP-300B					Base soporte con entrada tubo para soporte pared para SBP-300WM/300WM. Marca Hanwha	48,00 €
Accesorio	SBP-300BW1					Base soporte con entrada tubo compatible con TNO-7180RPL. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBP-156LMW					Soporte montaje parapeto para Domo PTZ. Compatible con XNP-9300RW/9250R/9250/8300RW/8250R/8250/6400RW/6400R/6400; Blanco. Marca Hanwha	435,00 €
Accesorio	SBP-156LMW1					Soporte montaje parapeto. Telescópico; Aluminio. Dimensiones: 835 ~ 1098x1000x95mm. Blanco. Marca Hanwha	410,00 €
Accesorio	SBP-300LM					Soporte montaje parapeto para domos de exterior. Marca Hanwha	172,00 €
Accesorio	SBP-300LMW					Soporte montaje parapeto para minidimos de exterior; QNV-6012R1/6022R1/6032R1/6082R1. Blanco. Marca Hanwha	172,00 €
Accesorio	SBP-300PM1					Adaptador a poste, color marfil. Marca Hanwha	52,00 €
Accesorio	SBP-300PMW2					Adaptador a poste compatible con TNO-7180RPL. Marca Hanwha	79,00 €
Accesorio	SBB-300PMW1					Adaptador a poste, color blanco. Compatible con SHB-4200H, SHB-4300HP, SHB-4301H2, SBP-300PMW1. Marca Hanwha	32,00 €
Accesorio	SBP-300PMS					Adaptador a poste para SBP-300WMS y SBP-300WMS1. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	99,00 €
Accesorio	SBP-302PM					Adaptador a poste para Bullets Serie P y Serie Q. Marca Hanwha	44,00 €
Accesorio	SBP-303PM					Adaptador a poste para Bullets y Térmicas. Blanco. Marca Hanwha	50,00 €
Accesorio	SBD-180PMW					Adaptador a poste. Dimensiones ø147.1x50.5mm, Peso 340g. Compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6012R(1)/22R(1)/72R(1)/82R(1), QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R. Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBD-140PMW					Adaptador a pared. Dimensiones ø140.1x12.2mm, Peso 181g. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBD-140KMB					Adaptador montaje en esquina. SUS304, Dimensiones 121x102.5mm Pso 139g, TR20. Compatible con: QNV-C8011R/C8012/C9011R, QNV-C8083R/C9083R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QNF-8010/9010, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R, LND-6012R/6022R/6072R, ANE-L6012R/L7012R. Blanco. Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBD-140PMB					Adaptador montaje en poste. SUS304, Dimensiones 121x70mm Pso 56g, TR20. Compatible con: QNV-C8011R/C8012/C9011R, QNV-C8083R/C9083R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QNF-8010/9010, QND-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R, LND-6012R/6022R/6072R, ANE-L6012R/L7012R. Blanco. Marca Hanwha	70,00 €
Accesorio	SBD-110GP1					Adaptador a pared. Dimensiones ø140.1x13.2mm, Peso 190g. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBO-090GP					Adaptador a pared. Aluminio. Dimensiones ø137.1x16.7mm, Peso 137g. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBD-137WMA					Adaptador a pared. Aluminio. RAL9003; sólo para interior. Compatible con QNV-C8083R/9083R. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBE-100PM					Montaje a poste para Cámara Explosion Proof. Compatible con TNU-6322ER/TNO-6322ER, Acero Inoxidable. Marca Hanwha	592,00 €
Accesorio	SBP-156KMW					Soporte montaje a esquina para Domo PTZ. Compatible SBP-156WMW para XNP-9300RW/9250R/9250/8300RW/8250R/8250/6400RW/6400R/6400; Blanco. Marca Hanwha	110,00 €
Accesorio	SBP-300KM1					Adaptador a esquina, color marfil. Marca Hanwha	68,00 €

Accesorio	SBP-300KMW1					Adaptador a esquina, color blanco. Marca Hanwha	68,00 €
Accesorio	SBP-300KMS					Adaptador a esquina para SBP-300WM / 300WM. Acero Inoxidable. Marca Hanwha	138,00 €
Accesorio	SBP-156CMW					Soporte montaje a techo para Domos PTZ. Compatible con XNP-9300RW / 9250R / 9250 / 8300RW / 8250R / 8250 / 6400RW / 6400R / 6400; Blanco. Marca Hanwha	255,00 €
Accesorio	SBP-302CMBW					Accesorio montaje colgante de aluminio, compatible con todos los accesorios con rosca 1-1/2". Blanco. Marca Hanwha	180,00 €
Accesorio	SBP-300CM					Soporte a techo para domos de exterior. Marca Hanwha	44,00 €
Accesorio	SBP-300CMW1					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc y exteniones modelos SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	180,00 €
Accesorio	SBP-900CMW					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc y exteniones modelos SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	210,00 €
Accesorio	SBP-150CMI					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SBP-300CMI					Soporte a techo compatible con adaptador montaje colgante SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc. Marca Hanwha	90,00 €
Accesorio	SBP-140CMB					Adaptador montaje colgante compatible con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBP-140CMT				Actualización de Precio	Soporte especial para techo registrable. Marca Hanwha	155,00 €
Accesorio	SBP-180CMB					Adaptador montaje colgante compatible con SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	130,00 €
Accesorio	SBP-180CMS					Base de montaje en techo con cabeza esférica. Compatible con SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP, etc. Marca Hanwha	170,00 €
Accesorio	SBP-150CMP					Soporte a techo, dimensiones ø54x150mm (ø2.13x5.9") compatible con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Extensión debe realizarse con SBP-180CMB. Marca Hanwha	45,00 €
Accesorio	SBP-150NBW					Gabinete de instalación compatible con SBP-250WMW, SBP-156WMW, SBP-400WMW, SBP-150PMW. Cámara directa compatible con QNV-C8083R/C9083R, XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV, XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XND-6083RV/6083RV/9083RV, XNV-6083R/8083R/8083R/9083R. Marca Hanwha	620,00 €
Accesorio	SBP-150PMW					Accesorio para poste compatible con TNU-6321 & TNU-4041T/4051T. Marca Hanwha	230,00 €
Accesorio	SBP-300CMP					Soporte a techo, dimensiones ø54x300mm(ø2.13x11.81") compatible con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Extensión debe realizarse con SBP-180CMB. Marca Hanwha	65,00 €
Accesorio	SBP-300CMTW					Soporte de techo telescópico, aluminio, blanco, peso 3750 g. Tamaño de soporte: TR30, blanco, accesorios compatibles - Adaptador para colgar: SBP-120HMMW / 140HMMW / 160HMMW1 / 180HMMW1, etc., - Extensión de tubo: SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	279,00 €
Accesorio	SBP-300CMTS				Actualización de Precio	Soporte de techo telescópico con cabeza esférica, aluminio, blanco, peso 3750 g. Dimensión ø180x956.5-1667.5mm. Compatible con: SBP-120HMMW/140HMMW/160HMMW1/180HMMW1, etc. Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Marca Hanwha	440,00 €
Accesorio	SBP-900CMP					Soporte a techo, dimensiones ø54x900mm(ø2.13x35.43"), compatible con - Base : SBP-140CMB, SBP-180CMB, - Extensión : SBP-C15P, SBP-150CMP/300CMP/900CMP. Extensión debe realizarse con SBP-180CMB. Marca Hanwha	100,00 €
Accesorio	SBP-C15P					Soporte a techo, dimensiones 86x71mm(ø3.38x2.8"), compatible con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBP-C35H					Acoplador de montaje en techo (para extensión de tubo), compatible con SBP-150CMP, SBP-300CMP, SBP-900CMP	80,00 €
Accesorio	SBP-C15NP					Convertidor de rosca NPT a PF de 1,5", para admitir la compatibilidad con tubos con rosca NPT	20,00 €
Accesorio	SBP-C15H					Acoplador de 1,5" (blanco). Paquete de 4, compatible con soportes de techo SBP-140CMB, SBP-180CMB y SBP-180CMS. Adaptadores colgantes SBP-099HMMW, SBP-120HMMW, SBP-140HMMW y SBP-160HMMW1.	80,00 €
Accesorio	SBP-303HF					Adaptador para fibra, compatible con XNP-6550RH/6320H, QNP-6230H. Marca Hanwha	269,00 €
Accesorio	SBP-099TMW					Accesorio inclinación para QNF-8010, QNF-9010. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBP-160TM					Accesorio inclinación para minidomos XND-6085/6085V, XNV-6080R/6085R/8080R, XNV-L6084/R. Marca Hanwha	16,00 €
Accesorio	SBP-160WMW1					Soporte a pared. Blanco. Compatible con XND-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV XND-6083RV/8083RV/9083RV XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R. Marca Hanwha	73,00 €
Accesorio	SBP-140WMW					Accesorio montaje a pared. Aluminio. RAL9003; sólo para uso en interior. Compatible con QNV-C8083R/9083R. Marca Hanwha	65,00 €
Accesorio	SBP-142CMW					Soporte de techo compatible con TNM-3620TDY, TNMC3620TDR/C3622TDR	133,00 €
Accesorio	SBP-142WMW					Soporte de pared compatible con TNM-3620TDY, TNMC3620TDR/C3622TDR	267,00 €
Accesorio	SBP-160TMW1					Accesorio inclinación para minidomos interior. Compatible con PND-A6081RV, PND-A9081RV, XND-6081REV, XND-6081RV, XND-6081V, XND-6081VZ, XND-8081REV, XND-8081RV, XND-8081VZ, XND-8082RV, XND-9082RV, XNF-9010RV, XNF-9010RVM, Blanco. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBP-300TM1					Accesorio inclinación cámaras 360° para techo/pared: XNF-8010R/RV/RVM. Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SBF-100B1					Caja de conexiones para cámaras 360°. Marca Hanwha	26,00 €
Accesorio	SBF-100BW1					Caja de conexiones para cámaras 360°. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SBO-100B1					Caja de conexiones para cámaras tipo "bullet". Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBO-147B					Caja de conexiones de aluminio para cámaras tipo "bullet". Compatible con QNO-6082R, QNO-6012R, QNO-6022R, QNO-6032R, QNO-7082R, IP66/IK10. Marca Hanwha	75,00 €
Accesorio	SBO-147BA					Caja de conexiones blanca para cámaras tipo "bullet". Compatible con XNO-C6083RV/C7083RV/C8083RV/C9083RV. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SBV-116B					Caja de Conexiones. Compatible con XNV-6011. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBV-136B					Caja de conexiones para XNP-6040H, QNV-7080R, QNV-6070R, HCV-6070R/6080R, HCV-6080, HCV-7070R/7080R. Marca Hanwha	33,00 €
Accesorio	SBV-136BW					Caja de conexiones para XQNV-8080R, QNV-6082R/6082R1. Blanco. Marca Hanwha	33,00 €
Accesorio	SBV-138TMW					Caja de conexiones montaje inclinado; compatible with QNV-6072R/6082R, QNV-7082R, QNV-8080R LNV-6072R, Blanco RAL9003. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBV-120GW					Caja de Conexiones. Compatible con QNV-6012R/6022R/6032R, QNV-8010R/8020R/8030R, Blanco. Marca Hanwha	46,00 €
Accesorio	SBV-158G					Caja de conexiones para XNV-6080R, XNV-8080R, XNV-6120R, XNV-6085, XNV-L6080/R. Marca Hanwha	44,00 €
Accesorio	SBV-158GW					Caja de conexiones para minidomos (incluye QNV-6070R-7080R). Marca Hanwha. Blanca.	37,00 €
Accesorio	SBV-160BW					Caja de conexiones para minidomos y cámaras fisheye 360°. Compatible con PND-A6081RV, PND-A9081RV, XND-6081REV, XND-6081RV, XND-6081V, XND-6081VZ, XND-8081REV, XND-8081RV, XND-8081VZ, XND-8082RV, XND-9082RV, XNF-9010RV, XNF-9010RVM, Blanca. Marca Hanwha	46,00 €

Accesorio	SBV-180BW				Caja de Conexiones. Compatible con XND-C9083RV/C8083RV/C7083RV/C6083RV, XND-C9083R / C8083R / C7083R / C6083R, XND-9083RV / 8093RV / 8083RV / 6083RV, XNV-9083R / 8093R / 8083R / 6083R, XND-9082RV / 8082RV, XNV-9082R / 8082R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBV-180WW				Caja de conexiones impermeable para modelos anit vandal X-Core y X-Plus. Modelos compatibles: XNV-6081R / XNV-8081R / XNV-6083R / XNV-8083R / XNV-8093R / XNV-9083R XNV-C6083R / XNV-C7083R / XNV-C8083R / XNV-C9083R. Marca Hanwha	120,00 €
Accesorio	SBO-126B				Caja de conexiones para cámaras tipo "bullet". Compatible con XNO-L6080R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SCL-150				Cable 15m para lentes SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A y SLA-T4680VA. Marca Hanwha	91,00 €
Accesorio	SPP-C45W				Cable convertidor tipo RJ45 (Plugin a Pigtail), compatible con QNV-6012R(1)/6022R(1)/6072R(1)/6082R(1), QNV-7012R/7022R/7032R/7082R, QNV-8010R/20R/80R, QNV-C6083R/C8083R/C9083R, Paquete de 5	67,00 €
Accesorio	SPP-C45WA				Cable convertidor tipo RJ45 (Plugin a Pigtail), compatible con ANV-L6012R/L6082R, ANV-L7012R/L7082R. Paquete de 5	67,00 €
Accesorio	SPP-C7200				Audio and Alarm cable compatible with QND-C8013R/C8023R Pack of 3	50,00 €
Accesorio	SPP-C7400				Audio and Alarm cable for TNV-C7013RC, QNV-C8083R/9083R, XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R, XND-C6083R/C7083RV/C8083RV/C9083RV, (Pack of 3)	45,00 €
Accesorio	SPP-C1900				Paquete de cables HDMI (3) compatibles con QNV-C6083R	100,00 €
Accesorio	SPP-C12020P				Cable de alimentación M12 para cámara BCR, 2 metros de longitud. IP67, color negro. El conector A es M12 preterminado y el conector B es un cable sin terminación. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	79,00 €
Accesorio	SPP-C12050P				Cable de alimentación M12 para cámara BCR, 5 metros de longitud. IP67, color negro. El conector A es M12 preterminado y el conector B es un cable sin terminación. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	97,00 €
Accesorio	SPP-C12100P				Cable de alimentación M12 para cámara BCR, 10 metros de longitud. IP67, color negro. El conector A es M12 preterminado y el conector B es un cable sin terminación. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	116,00 €
Accesorio	SPP-C08020E				Cable Ethernet M12 para cámara BCR, 2 metros de longitud. IP68, color azul. Conector A: M12 preterminado y conector B: RJ45 preterminado. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	79,00 €
Accesorio	SPP-C08050E				Cable Ethernet M12 para cámara BCR, 5 metros de longitud. IP68, color azul. Conector A: M12 preterminado y conector B: RJ45 preterminado. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	97,00 €
Accesorio	SPP-C08100E				Cable Ethernet M12 para cámara BCR, 10 metros de longitud. IP68, color azul. Conector A: M12 preterminado y conector B: RJ45 preterminado. Compatible con TNS-9040IBC, TNS-9050IBC y TNS-9060IBC.	116,00 €
Accesorio	SHB-9000H				Carcasa Fija IP66 para Exterior/Interior. Compatible con TNB-9000. Marca Hanwha	2.750,00 €
Accesorio	SHB-4200				Carcasa Fija IP66 Interior. Marca Hanwha	86,00 €
Accesorio	SHB-4200H				Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, IP66, 24VAC. Marca Hanwha	129,00 €
Accesorio	SHB-4300H				Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, IP66, 24VAC. Marca Hanwha. Temperaturas extremas.	211,00 €
Accesorio	SHB-4300H1				Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, Antihielo, IP66, 24VAC. Marca Hanwha. Temperaturas extremas.	322,00 €
Accesorio	SHB-4301H2				Carcasa Fija IP66 para exterior. Calefactor, Antihielo, IP66, 230VAC. Marca Hanwha. Temperaturas extremas.	347,00 €
Accesorio	SHB-4301HP				Carcasa Fija IP66 para Exterior. Función PoE. Calefactor, Antihielo, IP66, PoE/12VDC. Marca Hanwha	450,00 €
Accesorio	SBB-900				Soporte a pared para SHB-9000H. Marca Hanwha	410,00 €
Accesorio	STB-4150V				Soporte Cámara Box. Marca Hanwha	28,00 €
Accesorio	SBV-253WCW				Visera/Protector para PNM-9031RV/PNM-9022V. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SBV-120WCW				Visera/Protector para XNV- 6010 / 6020 / 8020R / 8030R / 8040R, QNV-6010R / 6020R / 6030R / 7010R / 7020R / 7030R. Blanco. Marca Hanwha	28,00 €
Accesorio	SBV-140WCBW				Visera/Protector para TNV-C8011RW	30,00 €
Accesorio	SBV-160WC				Visera/Protector para XNV-6080R/8080R/6120R/L6080R. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SBV-161WCW				Visera/Protector para XNV-C6083R/C7083R/C8083R/C9083R. Marca Hanwha	30,00 €
Accesorio	SBV-140TMW				Accesorio inclinación compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBV-140TBW				Accesorio inclinación compatible con TNV-C8011RW	35,00 €
Accesorio	SBV-140BW				Caja conexión compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/21, QND-8011/21, QND-6012R/22R/72R/82R, QND-7012R/22R/82R, QNE-8011R/21R. Marca Hanwha	49,00 €
Accesorio	SBV-140WW				Caja de conexión impermeable; aluminio. Compatible con QNV-C8083R/C9083R, QNV-C8011R/C8012/C9011R, QND-6011/6021, QND-8011/8021, QND-6012R/6022R/6082R, QND-7012R/7022R/7082R, QNE-8011R/8021R. Marca Hanwha	76,00 €
Accesorio	SBO-140BW				Caja conexión, compatible con QNO-C8083R/C9083R, ANO-L6012R/22R/82R, ANO-L7012R/22R/82R	49,00 €
Accesorio	SBO-140WW				Caja de conexión impermeable; aluminio. Compatible con QNO-C8083R/C9083R, ANO-L6012R/22R/82R, ANO-L7012R/22R/82R. Marca Hanwha	76,00 €
Accesorio	SBV-A14B				Caja de conexión para Serie A (ANE-L6012R, ANE-L7012R, ANO-L6012R, ANO-L6022R, ANO-L6082R, ANO-L7012R, ANO-L7022R, ANO-L7082R, ANV-L6012R, ANV-L6082R, ANV-L7012R, ANV-L7082R). Marca Hanwha	54,00 €
Accesorio	SBV-215WCW				Visera/Protector para PNM-C12083RVD, PNM-7082RVD, PNM-12082RVD. Marca Hanwha	40,00 €
Accesorio	SBP-SCP/SN				Accesorio Cuello de Cisne. Marca Hanwha	194,00 €
Accesorio	SBP-300NM				<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b> Carcasa/Montaje para TNB-6030. Marca Hanwha	58,00 €
Accesorio	SBE-100B				Pedestal para Cámara Explosion Proof. Compatible con TNO-6322ER, TNU-6322E y TNU-6322ER, Acero Inoxidable. Marca Hanwha	1.076,00 €
Accesorio	SPB-PTZ6				Cúpula Ahumada para XNP-6320/QNP-6230/SNP-6321/6320/5430/5321, SNP-L6233/L5233, SCP-3371/2373/2371/2273/2271. Marca Hanwha	99,00 €
Accesorio	SPB-PTZ85W				<b>PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA</b> Cúpula Ahumada para XNP-6400/8250/9250, XNP-6400R/8250R/9250R. Marca Hanwha	92,00 €
Accesorio	SPB-PTZ73				Cúpula Ahumada para XNP-6120H. Marca Hanwha	86,00 €
Accesorio	SPB-PTZ82W				Cúpula Ahumada para QNP-6250H/6320H. Marca Hanwha	105,00 €
Accesorio	SPB-PTZ95W				Cúpula Ahumada compatible con XNP-C7310R & XNP-C9310R. Marca Hanwha	133,00 €

Accesorio	SPB-VAN3					Cúpula Ahumada para SNV-8081R, SNV-8080, SNV-5084/6084/7084, SNV-5084R/6084R/7084R, SCV-6081R, XNV-6080R, XNV-8080R. Marca Hanwha	64,00 €
Accesorio	SPB-VAN11					Cúpula Ahumada para XNV- 6010/6020/ 8020R/8030R/8040R. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPB-VAN12					Cúpula Ahumada para XNV- 6010/6020/ 8020R/8030R/8040R. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPB-VAN14W					Cúpula Ahumada para XNV-6012M/6022RM. Marca Hanwha	35,00 €
Accesorio	SPB-VAN23W					Cúpula Ahumada para TNV-C8014RM & TNV-C8034RM. Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SPG-VAN23W					Cúpula Ahumada para TNV-C8014RM & TNV-C8034RM. Marca Hanwha	55,00 €
Accesorio	SPB-VAN72					Cúpula Ahumada para QNV-6070R/7080R. Marca Hanwha	33,00 €
Accesorio	SPB-VAN82W					Cúpula Ahumada para QNV-C6083R/C8083R/C9083R. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-VAN85W					Cúpula Ahumada para XNV-6081R/6081R/8081R/6081RE/8081RE, PNV-A9081R. Marca Hanwha	74,00 €
Accesorio	SPB-VAN88W					Cúpula Ahumada para XNV-C9083R, XNV-C8083R, XNV-C7083R, XNV-C6083R. Marca Hanwha	85,00 €
Accesorio	SPB-VAN89W					Cúpula Ahumada para XNV-6083RZ/8083RZ/9083RZ/8083Z/6083Z. Marca Hanwha	80,00 €
Accesorio	SPB-FCD85W					Cúpula Ahumada para XNV-C9083R, XNV-C8083R, XNV-C7083R, XNV-C6083R. Marca Hanwha	69,00 €
Accesorio	SPB-VAW12					Cúpula Ahumada para QNV-6012R / 6022R / 6032R, QNV-8010R/8020R/8030R, LNV-6012R / 6022R / 6032R, QNV-6012R1 / 6022R1 / 6032R1. Marca Hanwha	24,00 €
Accesorio	SPB-VAW72					Cúpula Ahumada para QNV-6082R/6082R1/8080R, LNV-6070R/6072R. Marca Hanwha	33,00 €
Accesorio	SPB-IND6					Cúpula Ahumada para SCD-6083R, SCD-5080, SCD-5082, SCD-5083, SCD-5083R, SND-6011R, SND-L6083R, SND-L5083R, HCD-6080R/6070R. Marca Hanwha	36,00 €
Accesorio	SPB-IND11					Cúpula Ahumada para XND-6010/6020/8020R/8030R/8040R. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPB-IND12					Cúpula Ahumada para QND-6010R/6020R/6030R / 7010R/7020R/7030R. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPB-IND81					Cúpula Ahumada para XND-6080V/XND-6080RV/ XND-8080RV. Marca Hanwha	19,00 €
Accesorio	SPB-IND81V					Cúpula Ahumada para XND-6080V/XND-6080RV/ XND-8080RV. Marca Hanwha	42,00 €
Accesorio	SPB-IND85W					Cúpula Ahumada para XND-6081V/6081RV/8081RV/6081REV/8081REV. Marca Hanwha	69,00 €
Accesorio	SPB-IND88W					Cúpula Ahumada para XND-C9083RV, XND-C8083RV, XND-C7083RV, XND-C6083RV. Marca Hanwha	74,00 €
Accesorio	SPG-IND12B					Carcasa negra con cúpula transparente compatible con QND-6010R / 6012R / 6020R / 6022R / 6030R / 6032R, QND-7010R / 7020R / 7030R, QND-8010R / 8020R / 8030R, QND-8010R1 / 8020R1 / 8030R1. Marca Hanwha	22,00 €
Accesorio	SPG-IND16B					Carcasa negra con cúpula transparente compatible con QND-6021/6011/8021/8011. Marca Hanwha	20,00 €
Accesorio	SPG-IND72B					Carcasa negra con cúpula transparente compatible con QND-6070R/6082R, QND-7080R, QND-8080R. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPG-PTZ95W					Cúpula Ahumada compatible con XNP-C7310R & XNP-C9310R. Marca Hanwha	133,00 €
Accesorio	SPG-VAN13W					Conducto para TNV-C7013RC. Aluminio. Blanco. Marca Hanwha.	79,00 €
Accesorio	SPB-INW12					Cúpula Ahumada para LND-6012R/6022R/6032R, QND-6012R/6022R/6032R. Marca Hanwha	25,00 €
Accesorio	SPB-INW72					Cúpula Ahumada para LND-6072R, QND-6070R, QND-6082R, QND-6082R1. Marca Hanwha	23,00 €
Accesorio	SPB-MDC51V					Cúpula Ahumada. Base Aluminio. Vidrio protección (Policarbonato), ø199.5x124.2mm. TR20. Marca Hanwha	140,00 €
Accesorio	SPB-MDC41					Cúpula Ahumada. Base Aluminio. Vidrio protección (Policarbonato), ø315x127.6mm. TR20. Marca Hanwha	230,00 €
Accesorio	SPB-MDC31					Cúpula Ahumada. Base Aluminio. Vidrio protección (Policarbonato), ø251x116.5mm. TR20. Marca Hanwha	95,00 €
Accesorio	SPB-MDC41W					Cúpula Ahumada. Base Aluminio. Vidrio protección (Policarbonato), ø253x165mm. TR20. Marca Hanwha	125,00 €

## Monitores

							- €
Monitor	SMT-3231PV				PVM Monitor	Public View Monitor IP 32" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha. Soporta PIP & PBP, 1080p (1920 x 1080 60Hz), HDMI, Ethernet, 16:9, altavoz incluido (2x2 W), VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), Detección y Clasificación de Objetos (personas y caras). Pantalla para disuasión visual, superposición de texto personalizable. Cámara IP 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm, (107,7" H y 59,0 V), WDR de 120 dB, H.265/H.264/ MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, micro SD/SDHC/SDXC, audio bidireccional, , compatibilidad con visualización vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, 24 V CC. ***Adaptador de corriente no incluido***	2.950,00 €
Monitor	SMT-3221PV				PVM Monitor	(Non PIP/PBP) Public View Monitor IP de 32" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha, 1080p (1920 x 1080 60 Hz), HDMI (x2), Ethernet, 16:9, altavoz integrado (2 W x2), detección de rostros para disuasión visual, análisis de Inteligencia Artificial, mensajes de superposición personalizables, cámara IP integrada de 2 MP, lente fija de 3,06 mm (107,7" H, 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, Micro SD/SDHC/SDXC, compatible con VESA (100 x 100/200 x 100/200 x 200), Vista Pasillo, soporte de pantalla vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	2.350,00 €
Monitor	SMT-2731PV				PVM Monitor	Public View Monitor IP 27" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha. Soporta PIP & PBP, 1080p (1920 x 1080 60Hz), HDMI, Ethernet, 16:9, altavoz incluido (2x2 W), VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), Detección y Clasificación de Objetos (personas y caras). Pantalla para disuasión visual, superposición de texto personalizable. Cámara IP 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm, (107,7" H y 59,0 V), WDR de 120 dB, H.265/H.264/ MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, micro SD/SDHC/SDXC, audio bidireccional, , compatibilidad con visualización vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, 24 V CC. ***Adaptador de corriente no incluido***	2.500,00 €
Monitor	SMT-2721PV				PVM Monitor	(Non PIP/PBP) Public View Monitor IP de 27" con Inteligencia Artificial Marca Hanwha, 1080p (1920 x 1080 60 Hz), HDMI (x2), Ethernet, 16:9, altavoz integrado (2 W x2), detección de rostros para disuasión visual, análisis de Inteligencia Artificial, mensajes de superposición personalizables, cámara IP integrada de 2 MP, lente fija de 3,06 mm (107,7" H, 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, Micro SD/SDHC/SDXC, compatible con VESA (100 x 100/200 x 100/200 x 200), Vista Pasillo, soporte de pantalla vertical y horizontal, HPoE 802.3bt, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	1.850,00 €
Monitor	SMT-1030PV				PVM Monitor	Public View Monitor IP 10.1" Marca Hanwha, 1080p (1920x1080), HDMI, Ethernet, 16:9, VESA (100 x 100mm / 200 x 100mm), detección de caras con efecto disuasorio, texto superpuesto personalizable. Incorpora cámara IP 2MP con lente fija, 4,6mm, 150dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, WiseStream II y slot SD/SDHC/SDXC	970,00 €

Monitor	SMT-1031PV			PVM Monitor	(Non PIP/PBP)	Public View Monitor IP 10.1" Marca Hanwha, color negro, 1080p (1024 x 600 a 60 Hz), HDMI, Ethernet, 16:9, altavoz integrado (8 ohmios, 1 W x 2), montable VESA (75 x 75 mm), pantalla de detección de rostro y objetos con Inteligencia Artificial para disuasión visual, OSD, presentación de diapositivas y soporte de imagen de logotipo. Cámara IP de 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm (107,7" de alto y 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, PoE+ 802.3at, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	1.000,00 €
Monitor	SMT-1031PVW			PVM Monitor	(Non PIP/PBP; Marco Blanco)	Public View Monitor IP 10.1" Marca Hanwha, color negro, 1080p (1024 x 600 a 60 Hz), HDMI, Ethernet, 16:9, altavoz integrado (8 ohmios, 1 W x 2), montable VESA (75 x 75 mm), pantalla de detección de rostro y objetos con Inteligencia Artificial para disuasión visual, OSD, presentación de diapositivas y soporte de imagen de logotipo. Cámara IP de 2 MP incorporada, lente fija de 3,06 mm (107,7" de alto y 59,0 V), 120 dB WDR, H.265/H.264/MJPEG, presentación de diapositivas y video en vivo, PoE+ 802.3at, CC 24 V. ***Adaptador de corriente no incluido***	1.000,00 €
Monitor	SMT-4343			Monitor		Monitor 43" LED Marca Hanwha. 4K UHD (3840 x 2160). HDMI, DP, 16:9, ratio contraste 1,000 : 1, tiempo respuesta 8ms. VESA DPM Compatible (100x100mm, 400x200mm)	2.060,00 €
Monitor	SMT-3240			Monitor		Monitor 32" LED Marca Hanwha. 4K UHD (3840 x 2160). HDMI, DP, 16:9, ratio contraste 1,000 : 1, tiempo respuesta 14ms. Conector Audio, VESA DPM Compatible (100x100mm, 400x200mm)	1.820,00 €
Monitor	SMT-2740			Monitor		Monitor 27" Marca Hanwha 4K UHD (3840 x 2160), 300 cd/m², Contraste 1200:1, ángulo visión 178°/178°, tiempo respuesta 14ms, HDMI, DP, dos ventanas PIP/PBP	1.660,00 €
Monitor	SMT-3215			Monitor		Monitor 32" LED Marca Hanwha; FHD 1080p (1920 x 1080), HDMI, DP, VGA, 16:9, altavoz incorporado (2 W x 2), compatible con VESA DPM (100 x 100 mm), diseñado y probado para funcionamiento 24/7	1.600,00 €
Monitor	SMT-2710			Monitor		Monitor 27" Marca Hanwha; FHD 1080p (1920x1080), 250 cd/m², Contraste 4000:1, Ángulo de Visión 178°/178°, Tiempo respuesta 6.5ms, HDMI, DP, VGA, diseñado y probado para funcionamiento 24/7	1.330,00 €
Monitor	SMT-2431			Monitor		Monitor 24" LED Marca Hanwha. Sin marco, soporta hasta resolución de 1920 x 1080. Ratio de contraste 4000:1, ángulo de visión (H/V) 178°/178°, tiempo de respuesta 14ms. Salida Video HDMI y VGA	990,00 €
Monitor	SMT-2212			Monitor		Monitor 22" FHD LED Marca Hanwha. Sin marco, soporta hasta resolución 1920 x 1080. Ratio de Contraste 3000:1, ángulo de visión (H/V) 178°/178°, tiempo de respuesta 6.5ms. Salida Video HDMI y VGA	840,00 €
Monitor	SBM-4343			Monitor		Base Monitor Stand compatible con SMT-4343, 3234, 3240. Marca Hanwha	110,00 €
Monitor	SPU-60241			Monitor		Adaptador Corriente DC 24V 2.5A 60W para Monitores PVM con Inteligencia Artificial	99,00 €
Monitor	LH50QMCEPGCXEN			Monitor		50" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player	1.983,00 €
Monitor	LH55QMCEBGCXEN			Monitor		55" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player	2.229,00 €
Monitor	LH65QMCEBGCXEN			Monitor		65" Samsung LED Display, 4K UHD (3840x2160), Slim Signage Panel, 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI 2.0, HDMI, Display Port, RS232C, 2xUSB 2.0, Audio In, Built-in Speaker (10W X 2), VESA Compatible (200x200mm), WiFi/Bluetooth, Embedded Media Player	3.342,00 €
Monitor	LH46VMBUBGBXEN			Monitor		46" FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Super Thin Bezel (Bezel to Bezel 3.5mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, HDMI 2.0, VGA, Display Port, RS232C, VESA Compatible (600x400mm)	3.141,00 €
Monitor	LH55VMBUBGBXEN			Monitor		55" FHD LED Samsung Videowall Display, 1080p (1920x1080), Super Thin Bezel (Bezel to Bezel 3.5mm), 500nit, 16:9 aspect ratio, Contrast ratio 4,000:1, Response time 8ms, DVI-D, 2xHDMI, VGA, Display Port, VESA Compatible (600x400mm)	5.109,00 €
<b>Controladores</b>							
Controladores	SPC-2001			Controladores		Controlador Joystick USD, 3-Ejes, 12 botones para NVRs WAVE SSM y Wisenet Viewer. Marca Hanwha	985,00 €
Controladores	SPC-7000			Controladores	PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Teclado control PTZ IP y SSM (NVR+SSM) Marca Hanwha. Pantalla Táctil 5", hasta 255 unidades, sistema ergonómico y joystick 3D, multiprotocolo, TCP, HTTP, DHCP, IPv4, 12V	1.300,00 €
Controladores	SPC-2010			Controladores		Teclado control PTZ y DVRs. Display LCD, hasta 255 unidades, joystick 3D, multiprotocolo, control RS-485 / 422, 12V. Marca Hanwha	833,00 €
Controladores	SPC-1010			Controladores		Teclado control PTZ. Hasta 255 unidades, joystick 3D, multiprotocolo, control RS-485 / 422, 12V. Marca Hanwha	461,00 €
<b>AI Appliance</b>							
AI Appliance	AIB-800			AI Box		Dispositivo Inteligencia Artificial (IA) capaz de agregar funciones IA a cámaras ONVIF, compatibilidad con hasta 8 canales, resolución máxima de 8K, protocolos: SUNAPI, ONVIF. Análisis de video basado en IA [detección y clasificación de objetos (persona, rostro, vehículo, matrícula), atributo, BestShot] Conteo de personas, Conteo de vehículos, Gestión de colas, Mapa de calor basado en IA.	4.350,00 €
<b>Licencias Aplicaciones Open Platform</b>							
Open Platform Application License	AIA-C01BLK					Licencia para aplicación Open Platform: Detección de salidas bloqueadas. Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	100,00 €
Open Platform Application License	AIA-C01FAC					Licencia para aplicación Open Platform: Seguridad/Protección (entornos industriales) Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	300,00 €
Open Platform Application License	AIA-C01RET					Licencia para aplicación Open Platform: Retail e Inteligencia de Negocio Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	200,00 €
Open Platform Application License	AIA-C01TRF					Licencia para aplicación Open Platform: Tráfico Para instalar en cámaras compatibles de la serie P (PNV-A9081R, PNO-A9081R, PND-A9081RV, PND-A9081RF, PND-A9081RVX, PNV-A9081RX, PNB-A9001, PNV-A6081R, PNO-A6081R, PND-A6081RV, PND-A6081RF, PNB-A6001) Este análisis requiere que la aplicación WiseAI esté instalada.	500,00 €

<b>VMS - SSM</b>							- €
SSM 2.x	SSW-CH00L					SSM 2.x Core Server - Licencia Visualización HTW, ONVIF. SSM - Hanwha Vision	GRATIS
SSM 2.x	SSW-CH01L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabación 1CH HTW, ONVIF - SSM - Hanwha Vision	95,00 €
SSM 2.x	SSW-CH04L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 4CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	380,00 €
SSM 2.x	SSW-CH08L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 8CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	760,00 €
SSM 2.x	SSW-CH16L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 16CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	1.520,00 €
SSM 2.x	SSW-CH32L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 32CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	3.040,00 €
SSM 2.x	SSW-CH64L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 64CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	6.080,00 €
SSM 2.x	SSW-CH128L					SSM 2.x Core Server - Licencia Grabacion 128CH HTW, ONVIF- SSM - Hanwha Vision	9.120,00 €
SSM 2.x	SSW-CH9000					Licencia VLTS (Vision Logistics Tracking Software)	1.200,00 €
SSM 2.x	SSW-VD10L					SSM 2.x Virtual Matrix Decoder - SSM - Hanwha Vision	538,00 €
SSM 2.x	SSW-TS10L					SSM 2.x Transaction Server - SSM - Hanwha Hanwha Vision	3.040,00 €
SSM 2.x	SSW-PL01L					SSM 2.x Módulo ANPR – 1CH ANPR (Lectura de Matrículas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	440,00 €
SSM 2.x	SSW-PL02L					SSM 2.x Módulo ANPR – 2CH ANPR (Lectura de Matrículas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	870,00 €
SSM 2.x	SSW-PL03L					SSM 2.x Módulo ANPR – 3CH ANPR (Lectura de Matrículas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	1.300,00 €
SSM 2.x	SSW-PL04L					SSM 2.x Módulo ANPR – 4CH ANPR (Lectura de Matrículas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	1.740,00 €
SSM 2.x	SSW-PL10L					SSM 2.x Módulo ANPR – 5CH ANPR (Lectura de Matrículas) en SSM. Requiere Canales IP + Servidor de Grabación	4.340,00 €
<b>VMS - WISENET WAVE</b>							- €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-01					WAVE, Licencia 1 cámara IP	133,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-04					WAVE, Licencia 4 cámaras IP	532,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-08					WAVE, Licencia 8 cámaras IP	1.064,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-16					WAVE, Licencia 16 cámaras IP	2.128,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-24					WAVE, Licencia 24 cámaras IP	3.192,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-PRO-48					WAVE, Licencia 48 cámaras IP	6.384,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-VW-02					WAVE, Licencia Video Wall	823,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-ENC-04					WAVE, Licencia Encoder 4 Canales	116,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-IO-01					WAVE, Licencia Módulo Entrada/Salida	116,00 €
Wisenet WAVE	WAVE-EMB-04					WAVE, Licencia 4 Canales Grabador	116,00 €
<b>WAVE APPLIANCE (WRN)</b>							- €
WAVE Appliance	WRN-810S-4CH					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. No HDD. Marca Hanwha	1.782,00 €
WAVE Appliance	WRN-810S-4CH-4TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. HDD 4TB Marca Hanwha	2.002,00 €
WAVE Appliance	WRN-810S-4CH-6TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. HDD 6TB. Marca Hanwha	2.182,00 €
WAVE Appliance	WRN-810S-8CH					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. No HDD. Marca Hanwha	2.314,00 €
WAVE Appliance	WRN-810S-8CH-4TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. HDD 4TB Marca Hanwha	2.534,00 €
WAVE Appliance	WRN-810S-8CH-6TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. HDD 6TB Marca Hanwha	2.730,00 €
WAVE Appliance	WRN-810S-8CH-12TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 1U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 8 Canales. 80 Mbps, 2x Bahías HDD (3.5") hasta 12TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 8 puertos PoE+, 164W. HDD 12TB Marca Hanwha	3.080,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-4CH					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. No HDD. Marca Hanwha	2.182,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-4CH-4TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 4TB. Marca Hanwha	2.402,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-4CH-6TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 6TB. Marca Hanwha	2.582,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-4CH-8TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 4 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 8TB. Marca Hanwha	2.612,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-8CH					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. No HDD. Marca Hanwha	2.714,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-8CH-4TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 4TB. Marca Hanwha	2.934,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-8CH-6TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 6TB. Marca Hanwha	3.120,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-8CH-8TB-HDV2					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 8 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 8TB. Marca Hanwha	3.180,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-16CH					PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 16 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB. Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. No HDD. Marca Hanwha	3.778,00 €

WAVE Appliance	WRN-1610S-16CH-4TB-HDV2				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 16 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 4TB. Marca Hanwha	3.998,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-16CH-6TB-HDV2				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 16 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 6TB. Marca Hanwha	4.270,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-16CH-8TB-HDV2				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 16 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 8TB. Marca Hanwha	4.330,00 €
WAVE Appliance	WRN-1610S-16CH-24TB-HDV2				PRODUCTO EOL, DISPONIBILIDAD LIMITADA	Videograbador de red 2U con Wisenet WAVE pre instalado y 16 licencias PRO. 16 Canales. 150 Mbps, 4x Bahías HDD (3.5") hasta 24TB, Intel CPU, Linux Ubuntu, HDMI, VGA, 16 puertos PoE+, 164W. HDD 24TB. Marca Hanwha	5.330,00 €
WAVE Appliance	WRN-2010S					NVR WAVE de 1U, admite: 16 canales. 8 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 2 bahías HDD (10 TB máximo por HDD). No HDD. Marca Hanwha	2.300,00 €
WAVE Appliance	WRN-2010S-4CH-6TB					NVR WAVE de 1U con 4 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 16 canales. 8 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 2 bahías HDD (10 TB máximo por HDD), 1 HDD de 6 TB incluido. Marca Hanwha	3.490,00 €
WAVE Appliance	WRN-2010S-8CH-8TB					NVR WAVE de 1U con 8 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 16 canales. 8 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 2 bahías HDD (10 TB máximo por HDD), 1 HDD de 8 TB incluido. Marca Hanwha	4.300,00 €
WAVE Appliance	WRN-2010S-16CH-16TB					NVR WAVE de 1U con 16 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 16 canales. 8 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 2 bahías HDD (10 TB máximo por HDD), 2 HDD de 8 TB incluidos. Marca Hanwha	6.030,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110B1					NVR WAVE de 2U, admite: 36 canales. 4 bahías HDD (10 TB máximo por HDD). No HDD. Marca Hanwha	2.500,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110B1-4CH-6TB					NVR WAVE de 2U con 4 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 36 canales, 4 bahías para HDD (10 TB como máximo por HDD), 1 HDD de 6 TB incluido. Marca Hanwha	3.710,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110B1-16CH-16TB					NVR WAVE de 2U con 16 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 36 canales, 4 bahías para HDD (10 TB como máximo por HDD), 2 HDD de 8 TB incluidos. Marca Hanwha	6.240,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110B1-36CH-40TB					NVR WAVE de 2U con 36 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 36 canales, 4 bahías para HDD (10 TB como máximo por HDD), 4 HDD de 10 TB incluidos. Marca Hanwha	11.160,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110SB1					NVR WAVE de 2U, admite 36 canales, 16 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 200W), 4 bahías para HDD (10 TB como máximo por HDD). NO HDD. Marca Hanwha	2.800,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110SB1-4CH-6TB					NVR WAVE de 2U con 4 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 36 canales con 16 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 4 bahías HDD (10 TB máximo por HDD), 1 HDD de 6 TB incluido. Marca Hanwha	4.040,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110SB1-16CH-16TB					NVR WAVE de 2U con 16 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 36 canales con 16 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 4 bahías HDD (10 TB máx. por HDD), 2 HDD de 8 TB incluidos. Marca Hanwha	6.570,00 €
WAVE Appliance	WRN-2110SB1-36CH-40TB					NVR WAVE de 2U con 36 licencias WAVE Professional preinstaladas, admite: 36 canales con 16 puertos PoE/PoE+ (PoE Budget 100 W), 4 bahías HDD (10 TB máximo por HDD), 4 HDD de 10 TB incluidos. Marca Hanwha	11.480,00 €
<b>A.I. Tech</b>							- €
Out of Box products	XNO-6020R-V/INT					Bullet con LEDs Marca Hanwha Serie X, SoC Wisenet 5, con aplicación AI-Intrusion-PRO y SD Card 32GB SD instalada. 2MP, Lente Fija.	1.112,00 €
Out of Box products	TNO-4030T/INT					Cámara Térmica Marca Hanwha Serie T con aplicación AI-Intrusion-PRO y SD Card 32GB instalada. VGA @30fps, Lente 13mm (48.6°)	7.500,00 €
Out of Box products	TNO-4040T/INT					Cámara Térmica Marca Hanwha Serie T con aplicación AI-Intrusion-PRO y SD Card 32GB instalada. VGA @30fps, Lente 19mm (32.0°)	7.500,00 €
Out of Box products	TNO-4050T/INT					Cámara Térmica Marca Hanwha Serie T con aplicación AI-Intrusion-PRO y SD Card 32GB instalada. VGA @30fps, Lente 35mm (17.2°)	8.900,00 €
Out of Box products	XNO-6080R/INT					Bullet con LEDs Marca Hanwha Serie X, SoC Wisenet 5, con aplicación AI-Intrusion-PRO y SD Card 32GB SD instalada. 2MP, Lente Varifocal Motorizada	1.458,00 €
Software	AIT-PPE-1CH					AI Tech AIT-PPE-1CH. Analítica embebida para detección de personas sin EPIs. Disponible para casco y chaleco. Panel Datos Embebido Opcional: requiere 4GB+ SD Card (se vende por separado). Equipos recomendados: PNV-A6081R, PND-A6081RV, PNO-A6081R; consultar otras posibles opciones. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-APP y AIT-OPTIM-APP.	675,00 €
Software	AIT-INTRUSION-1CH					AI Tech AIT-PPE-1CH. Analítica embebida para detección de merodeo e intrusión, usando ilimitadas líneas o áreas virtuales con filtro de objetos (personas, animal vehículos). Panel Datos Embebido Opcional: requiere 4GB+ SD Card (se vende por separado). Equipos recomendados: TNO-3010T/3020T/3030T/3040T/3050T/4030T/4040T/4050T/L4030T/L4030T/L4030TR, PNO-A6081R, PNV-A6081R, XNO-C6083R/6123R/6080R/6120R, XNV-C6083R/6123R/6080R/6120R, consultar otras posibles opciones. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-APP y AIT-OPTIM-APP.	507,00 €
Software	AIT-LOST-1CH					AI Tech AIT-LOST-1CH. Analítica embebida para detección de objetos abandonados/objetos sustraídos con clasificación (equipaje, basura). Panel Datos Embebido Opcional: requiere 4GB+ SD Card (se vende por separado). Equipos recomendados: PNO-A6081R, PNV-A6081R, XNO-C6083R, XNV-C6083R, consultar otras posibles opciones. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-APP y AIT-OPTIM-APP.	507,00 €
Software	AIT-DASH-PRO-1CH					AI Tech AIT-DASH-PRO-1CH. Panel de Datos Web Version Profesional; Licencia Servidor. Agrega eventos desde múltiples lugares/equipos, gestión multi-usuarios, reportes automáticos, integraciones avanzadas (POS/OpenAPI sobre HTTP), visualización mapa de calor, servicio climatológico en vivo. Incluye actualización software el 1er Año. Se recomiendan paquetes de servicio: AIT-CONF-DASH	338,00 €
Software	AIT-SUP-12T					AIT-SUP-12T. 12 tickets para soporte remoto realizado por personal de AI Tech. Cada ticket permite la recepción de soporte técnico remoto hasta 30m. Los tickets pueden usarse durante los 12 meses siguientes a la fecha de compra. Se requiere que el sistema sea accesible remotamente.	880,00 €
Software	AIT-SUP-24T					AIT-SUP-24T. 24 tickets para soporte remoto realizado por personal de AI Tech. Cada ticket permite la recepción de soporte técnico remoto hasta 30m. Los tickets pueden usarse durante los 12 meses siguientes a la fecha de compra. Se requiere que el sistema sea accesible remotamente.	1.408,00 €
Software	AIT-SUP-HR					AIT-SUP-HR. Tarifa horaria para soporte remoto realizado por personal de AI Tech. Se requiere que el sistema sea accesible remotamente.	176,00 €

Software	AIT-CONF-APP					AIT-CONF-APP. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para instalación/configuración, en una única sesión, de 1 canal de analítica embebida. Se requiere hardware instalado, accesible remotamente y con licencia previamente generada.	176,00 €
Software	AIT-OPTIM-APP-1M					AIT-OPTIM-APP. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para optimización/ajuste de parámetros de 1 canal de analítica embebida. La actividad comprende 1 mes, 2 chequeos por semana (8 chequeos en total). Se requiere que la analítica esté instalada, licenciada y remotamente accesible.	352,00 €
Software	AIT-OPTIM-APP-2M					AIT-OPTIM-APP. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para optimización/ajuste de parámetros de 1 canal de analítica embebida. La actividad comprende 2 meses, 2 chequeos por semana (16 chequeos en total). Se requiere que la analítica esté instalada, licenciada y remotamente accesible.	528,00 €
Software	AIT-CONF-DASH					AIT-CONF-DASH. Servicio profesional remoto realizado por personal de AI Tech para instalación/configuración, en una única sesión, del Panel de Datos. Se requiere hardware instalado, accesible remotamente y con licencia previamente generada.	212,00 €
<b>FF Group</b>							- €
Out of Box products	XNO-6123R/RW					Cámara Bullet Serie X con SoC Wisenet 7 Marca Hanwha. Incluye: SD-Card 32GB, Aplicación RoadWatch pre-instalada y licenciada. Gestión de Listas, Búsqueda Inteligente, Estadísticas, Activación de Barreras, Asistente de Configuración, Integración con WAVE VMS, Protocolo JSON y UTMC. 2MP @60fps, Lente 5.2 ~ 62.4mm Zoom 12x. LEDs IR 90m. IP66/IP67, IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	2.504,00 €
Out of Box products	XNO-C6083R/RW					Cámara Bullet Serie X con SoC Wisenet 7 Marca Hanwha. Incluye: SD-Card 32GB, Aplicación RoadWatch pre-instalada y licenciada. Gestión de Listas, Búsqueda Inteligente, Estadísticas, Activación de Barreras, Asistente de Configuración, Integración con WAVE VMS, Protocolo JSON y UTMC. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2,8~ 12mm. LEDs IR 40m. IP66/IP67, IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	2.104,00 €
Out of Box products	XNV-C6083R/RW					Cámara Minidomo AntiVandal Serie X con SoC Wisenet 7 Marca Hanwha. Incluye: SD-Card 32GB, Aplicación RoadWatch pre-instalada y licenciada. Gestión de Listas, Búsqueda Inteligente, Estadísticas, Activación de Barreras, Asistente de Configuración, Integración con WAVE VMS, Protocolo JSON y UTMC. 2MP @60fps, Lente Varifocal Motorizada 2,8~ 12mm. LEDs IR 40m. IP66/IP67, IK10, Nema 4X, PoE+/12VDC	2.104,00 €
Out of Box products	FFG-RW-1CH					<b>Nota: Se requiere la compra de un SD Card 32GB Class 10 (Código: SAMSUNG-MB-MJ32KA).</b> Licencia 1 Canal RoadWatch, Lectura de Matriculas para embeber en cámaras de la Series X (Soc Wisenet 5 y Wisenet 7). Soporta 1 Carril, máxima velocidad 90 km/h (dependiendo del modelo). 95% acierto. Detección dirección, Gestión de Listas, Activación de Barreras, Búsqueda Inteligente (matrícula, país, fecha o búsqueda combinada), Exportación Excel, Estadísticas, Herramientas de Configuración, Configuración Exportación/Importación, Backup Base de Datos, Integración con WAVE VMS, SSM VMS. Protocolos JSON y UTMC.	864,00 €
<b>a2</b>							- €
Software	A2-AID-PCK100-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 1-100 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	1.246,11 €
Software	A2-AID-PCK250-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 101-250 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	1.090,34 €
Software	A2-AID-PCK500-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 251-500 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	934,58 €
Software	A2-AID-PCK1000-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos entre 501-1000 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	778,82 €
Software	A2-AID-PCK1001-1CH					Licencia unitaria DAI (Detección Automática de Incidentes) para Servidor. Se aplica a pedidos superiores a 1000 canales. Incluye 1er año actualización de software , reparación de errores y nuevas prestaciones menores. Incluye tickets de soporte para 10 días. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	623,05 €
Software	A2-AID-INTERFACE-5CH					Paquete de 5 licencias para interface web, para reportar y evaluar eventos DAI y estadísticas. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	GRATIS
Software	A2-AID-INTERFACE-20CH					Paquete de 20 licencias para interface web, para reportar y evaluar eventos DAI y estadísticas. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	1.557,63 €
Software	A2-AID-INTERFACE-50CH					Paquete de 50 licencias para interface web, para reportar y evaluar eventos DAI y estadísticas. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	3.115,26 €
Software	A2-AID-CENTRAL-BD2					Paquete de licencias para conectar hasta 2 servidores de gestión para monitorización centralizada. Requiere A2-AID-INTERFACE-XX (licencias para interface web). <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	7.788,16 €
Software	A2-AID-CENTRAL-BD4					Paquete de licencias para conectar hasta 4 servidores de gestión para monitorización centralizada. Requiere A2-AID-INTERFACE-XX (licencias para interface web). <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	10.903,43 €
Software	A2-AID-CENTRAL-BD8					Paquete de licencias para conectar hasta 8 servidores de gestión para monitorización centralizada. Requiere A2-AID-INTERFACE-XX (licencias para interface web). <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	15.576,32 €
Software	A2-AID-INTEGRATION					Licencia Módulo de Integración para un servidor de gestión. Permite la integración con Wisenet WAVE VMS y protocolos MODBUS y OPC. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	1.557,63 €
Software	A2-AID-RMSERV-D					Tarifa Día para servicios profesionales remotos. Incluye configuración del sistema, calibración, test y formación. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	1.090,34 €

Software	A2-AID-RMSERV-H					Tarifa Hora para servicios profesionales remotos. Incluye configuración del sistema, calibración, test y formación. <b>IMPORTANTE: La proposición técnica final REQUIERE DE VALIDACION PREVIA POR PARTE DE HANWHA</b>	155,76 €
<b>Almacenamiento - HDD</b>							
Storage - HDD	WD20PURX-64AKYY0-HW					NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE WD Purple HDD 2TB (WD20PURX-64AKYY0)	140,00 €
Storage - HDD	WD30PURX-64AKYY0-HW					NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE WD Purple HDD 3TB (WD30PURX-64AKYY0)	175,00 €
Storage - HDD	WD42PURU-64C4CY0-HW					NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE WD Purple HDD 4TB (WD42PURU-64C4CY0)	187,00 €
Storage - HDD	WD63PURU-64C4FY0-HW					NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE WD Purple HDD 6TB (WD63PURU-64C4FY0)	319,00 €
Storage - HDD	WD8001PURA-64B6VY0-HW					NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE WD Purple Pro HDD 8TB (WD8001PURA-64B6VY0)	435,00 €
Storage - HDD	WD101PURA-64B5KY0-HW					NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE WD Purple Pro HDD 10TB (WD101PURA-64B5KY0)	506,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MC64SA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card 64GB	22,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MC128SA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card 128GB	33,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MC256SA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card 256GB	55,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MC512SA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card 512GB	108,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MJ32KA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card PRO Endurance 32GB	23,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MJ64KA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card PRO Endurance 64GB	31,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MJ128KA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card PRO Endurance 128GB	57,00 €
Storage - SD card	SAMSUNG-MB-MJ256KA					PEDIDO MINIMO 10 UDS UNIDADES / NO ACEPTA DESCUENTO/R EBATE microSD card PRO Endurance 256GB	102,00 €
<b>Iluminación</b>							
Iluminación	SECL-IR850-POE-S					Iluminador LED IR Small 850nm montaje a pared, PoE 12W, max distancias 101m, sensibilidad célula fotoeléctrica ajustable, iluminación nítida, contacto sin tensión para conmutación remota. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	423,00 €
Iluminación	SECL-IR850-IPPOEPL-M					Iluminador LED IR Medium 850nm montaje a pared, IP, PoE+ 26W, max distancias 187m, configuración web para encendido/apagado manual, ahorro energético, sensibilidad célula fotoeléctrica, iluminación nítida, sensor vibración, contacto sin tensión para conmutación remota. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	871,00 €
Iluminación	SECL-WL928-POE-S					Iluminador LED Luz Blanca Small 928lm 6500k, PoE 12W, max distancias 68m, sensibilidad célula fotoeléctrica ajustable, iluminación nítida, contacto sin tensión para conmutación remota ajustable. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	412,00 €
Iluminación	SECL-WL1856-IPPOEPL-M					Iluminador LED Luz Blanca Medium 1856lm 6500k, PoE+ 26W, max distancias 114m, configuración web para encendido/apagado manual, ahorro energético, luz estroboscópica, sensibilidad célula fotoeléctrica ajustable, iluminación nítida, sensor vibración, contacto sin tensión para conmutación remota ajustable. Incluye lentes intercambiables 10, 30, 60, 95 grados. IP66, IK09	822,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-WALL-1					Soporte de pared simple para iluminadores IR/Luz Blanca. Acero inoxidable	57,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-WALL-2					Soporte de pared doble para iluminadores IR/Luz Blanca. Acero inoxidable. Incluye caja de conexiones IP67	128,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-WALL-3					Soporte de pared doble para iluminadores IR/Luz Blanca. Acero inoxidable. Incluye caja de conexiones IP67	166,00 €

Iluminación	SECL-IR850-DC-S				Iluminador LED IR Small 850nm, max distancias 132m, bajo consumo (15W), con fotocélula IR on/off, entrada telemetría para cámara día/noche, conmutación remota, ángulos 10, 30, 60, 95 grados IP66	346,00 €
Iluminación	SECL-IR850-DC-M				Iluminador LED IR Medium 850nm, max distancias 187m, bajo consumo (26W), con fotocélula IR on/off, entrada telemetría para cámara día/noche, conmutación remota, ángulos 10, 30, 60, 95 grados IP66	468,00 €
Iluminación	SECL-BRCKT-POLE				Soporte montaje a poste para iluminadores IR/Luz Blanca y soportes para montaje en pared. Acero inoxidable. Incluye correas de acero inoxidable para postes entre 7,5-20cm de diámetro	104,00 €
<b>SERVIDORES DE GESTIÓN/GRABACIÓN</b>						- €
Servidor + Grabación	1U-4BAY-SERVER-12TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 1U, 4 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 12TB & RAID5 8TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD en RAID1, 300W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	8.125,00 €
Servidor + Grabación	1U-4BAY-SERVER-24TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 1U, 4 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 24TB & RAID5 16TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD en RAID1, 300W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	9.345,00 €
Servidor + Grabación	1U-4BAY-SERVER-32TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 1U, 4 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 32TB & RAID5 24TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD en RAID1, 300W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	11.190,00 €
Servidor + Grabación	1U-4BAY-SERVER-40TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 1U, 4 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 40TB & RAID5 30TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD en RAID1, 300W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	12.765,00 €
Servidor + Grabación	1U-4BAY-SERVER-48TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 1U, 4 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 48TB & RAID5 36TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD en RAID1, 300W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	13.839,00 €
Servidor + Grabación	1U-4BAY-SERVER-56TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 1U, 4 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 56TB & RAID5 42TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x M2 256GB SSD en RAID1, 300W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	14.034,00 €
Configuración	1U-4BAY-SERVER-RAID6CONFIG			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Opción: Configuración en RAID6. Almacenaje disponible será modificado.	GRATIS
Upgrade	1U-4BAY-SERVER-WINSERVERS			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Actualización Windows Server Standard 2019, aplicable a 1U-4BAY-SERVERS. Debe solicitarse junto al Servidor	GRATIS
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-64TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 64TB & RAID5 48TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	15.311,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-72TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 72TB & RAID5 56TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	16.115,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-80TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 80TB & RAID5 64TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	16.920,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-88TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 88TB & RAID5 72TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	20.101,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-96TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 96TB & RAID5 80TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	21.958,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-110TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 110TB & RAID5 90TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	25.192,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-120TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 120TB & RAID5 100TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	27.566,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-144TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 144TB & RAID5 120TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	30.929,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-168TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 168TB & RAID5 140TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	34.907,00 €
Sevidor + Grabación	2U-12BAY-SERVER-192TB-RAW			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Servidor 2U 12 Bahías Hot-swap, montaje en rack, con 192TB & RAID5 160TB, Intel Xenon E 6 Core, 16GB RAM, 2 x 1Gbe, VGA, Win 10 PRO, 2 x 240GB SSD in RAID1, 800W Redundante PSU, 5 Años Garantía. Incluye 2 cables, kit para montaje en rack y set para ratón/teclado	37.247,00 €
Configuración	2U-12BAY-SERVER-RAID6CONFIG			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Opción: Configuración en RAID6. Almacenaje disponible será modificado.	GRATIS
Upgrade	2U-12BAY-SERVER-WINSERVERS			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Actualización Windows Server Standard 2019, aplicable a 2U-12BAY-SERVERS. Debe solicitarse junto al Servidor	GRATIS
Upgrade	10GB NIC-UPGRADE			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Tarjeta Lan Intel 10GbE de 2 puertos - RJ45 Cobre (solo servidores 2U)	1.038,00 €
Ciente	CLIENT-QUBE-i5-2MO			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Ciente Mini Qube 4 bahías con GPU Intel 730 integrada, Intel Core i5 de 12. <sup>a</sup> generación de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 x 1 Gbe, 1 x DP (con adaptador HDMI), 1 x HDMI, Win 10 PRO, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, 5 años de garantía NBD	4.381,00 €
Ciente	CLIENT-QUBE-i7-2MO			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Ciente Mini Qube de 4 bahías con GPU Intel 770 integrada, Intel Core i7 de 12. <sup>a</sup> generación de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 x 1 Gbe, 1 x DP (con adaptador HDMI), 1 x HDMI, Win 10 PRO, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, Garantía NBD de 5 años	5.307,00 €
Ciente	CLIENT-QUBE-i7-2MO-4TB			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Ciente Mini Qube 4TB de 4 bahías con GPU Intel 770 integrada, Intel Core i7 de 12. <sup>a</sup> generación de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 x 1 Gbe, 1 x DP (con adaptador HDMI), 1 x HDMI, Win 10 PRO, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, Garantía NBD de 5 años	5.432,00 €
Ciente	CLIENT-QUBE-i7-2MO-8TB			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Ciente Mini Qube 8TB de 4 bahías con GPU Intel 770 integrada, Intel Core i7 de 12. <sup>a</sup> generación de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 x 1 Gbe, 1 x DP (con adaptador HDMI), 1 x HDMI, Win 10 PRO, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, Garantía NBD de 5 años	5.721,00 €
Ciente	CLIENT-QUBE-i7-2MO-16TB			<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b>	Ciente Mini Qube 16TB de 4 bahías con GPU Intel 770 integrada, Intel Core i7 de 12. <sup>a</sup> generación de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 2 x 1 Gbe, 1 x DP (con adaptador HDMI), 1 x HDMI, Win 10 PRO, SSD de 250 GB, fuente de alimentación de 250 W, Garantía NBD de 5 años	6.443,00 €



Carcasas ACS	ENC-LRG-PSU-220-12V5A				Carcasa Universal Grande; diseñada para alojar una amplia gama de dispositivos de seguridad, control de acceso, automatización industrial y redes. Su respaldo trasero de malla permite una colocación flexible del hardware, ya sea con montaje directo o en riel DIN, lo que reduce las restricciones de instalación. La caja incluye una puerta extraíble con cerradura que garantiza un acceso seguro para la instalación y el mantenimiento, con interruptores de seguridad frontales y traseros para mayor seguridad. Fuente de alimentación conmutada de 90-264 V CA, 50/60 Hz, con una potencia nominal de 5 A, que proporciona una salida de carga de batería de 13,8 V y 500 mA, compatible con hasta dos baterías de 12 V y 17 Ah como fuente de alimentación de emergencia. 12 tornillos para la colocación de los módulos de control de acceso de Hanwha Vision. Dimensiones: 520 mm de alto x 418 mm de ancho x 105 mm de profundidad.	408,00 €
Carcasas ACS	ENC-MED-PSU-POE++3A				Carcasa Universal Mediana; diseñada para alojar una amplia gama de dispositivos de seguridad, control de acceso, automatización industrial y redes. Su parte trasera de malla permite la colocación flexible de hardware, ya sea con montaje directo o en carril DIN, lo que reduce las restricciones de instalación. La caja incluye una puerta extraíble con cerradura que garantiza un acceso seguro para la instalación y el mantenimiento, con interruptores de seguridad frontales y traseros. Fuente de alimentación PoE/PoE+/PoE++ (con capacidad para PoE 300 mA, PoE+ 1 A y PoE++ 3 A) que proporciona una salida de carga de batería de 13,8 V y 500 mA, compatible con una batería de hasta 12 V y 17 Ah como fuente de alimentación de emergencia. 4 tornillos para la colocación de un módulo de control de acceso de Hanwha Vision Dimensiones: 350 mm (alto) x 398 mm (ancho) x 103 mm (profundidad).	354,00 €
Carcasas ACS	ENC-SPARE-KEY				Llave de repuesto opcional para Carcasa Universal Mediana y Grande	6,00 €
<b>Sistema de Control de Acceso</b>						- €
Control de Acceso	X1100A-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Controlador inteligente de control de acceso Hanwha, controlador de 2 puertas, TCP/IP o 12/24 V CC, 2 puertos de bus RS485, compatible con 4 lectores OSDP o 2 lectores Wiegand, 7 entradas (2 sensores de puerta, 2 REX, sabotaje, fallo alimentación y fallo batería) y 4 salidas de relé FORM-C.	918,00 €
Control de Acceso	X100A-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Placa de expansión de control de acceso Hanwha, controlador de 2 puertas, controlador de 2 puertas de 12/24 V CC, RS485, compatible con 4 lectores OSDP o 2 lectores Wiegand, 7 entradas (2 sensores de puerta, 2 REX, sabotaje, fallo alimentación y fallo batería), 4 FORM-C salidas de relé y alimentación en bucle.	529,00 €
Control de Acceso	X200A-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Módulo de entrada de control de acceso Hanwha, RS485, 12/24 V CC, 16 entradas AUX, protección contra sabotaje, fallo alimentación y fallo batería, 2 salidas de relé FORM-C y alimentación en bucle.	556,00 €
Control de Acceso	X300A-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Módulo de salida de control de acceso Hanwha, RS485, 12/24 V CC, 12 salidas de relé FORM-C, 2 entradas AUX, protección contra manipulación, falla de CA y falla de batería y alimentación en bucle.	631,00 €
Control de Acceso	20XTKK-X1-0011RW-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector SEOS Hanwha Signo 20 Express (13,56 MHz), Wiegand, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS	145,00 €
Control de Acceso	20TKS-01-00039R-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector SEOS Hanwha Signo 20 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS	219,00 €
Control de Acceso	20KTKS-01-00039R-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector y teclado SEOS Hanwha Signo 20 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS	566,00 €
Control de Acceso	40TKS-01-00039R-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector SEOS Hanwha Signo 40 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS	294,00 €
Control de Acceso	40KTKS-01-00039R-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector y teclado SEOS Hanwha Signo 40 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS	566,00 €
Control de Acceso	20TKS-00-00000P-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector SEOS Hanwha Signo 20 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS, iCLASS, iCLASS SE/SR, MIFARE HID DESFire EV1/EV2/EV3 (SIO/CSN), MIFARE HID Classic (SIO/CSN) - Sensor de proximidad HID de 125 kHz/Sensor de proximidad Indala de 125 kHz EM4102	289,00 €
Control de Acceso	20KTKS-00-00000P-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector y teclado SEOS Hanwha Signo 20 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS, iCLASS, iCLASS SE/SR, MIFARE HID DESFire EV1/EV2/EV3 (SIO/CSN), MIFARE HID Clásico (SIO/CSN): proximidad HID de 125 kHz/proximidad Indala, EM4102 de 125 kHz	660,00 €
Control de Acceso	40TKS-00-00000P-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector SEOS Hanwha Signo 40 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS, iCLASS, iCLASS SE/SR, MIFARE HID DESFire EV1/EV2/EV3 (SIO/CSN), MIFARE HID Clásico (SIO/CSN) - Sensor de proximidad HID de 125 kHz/Sensor de proximidad Indala de 125 kHz EM4102	385,00 €
Control de Acceso	40KTKS-00-00000P-H003				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Lector y teclado SEOS Hanwha Signo 40 (13,56 MHz), Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2,4 GHz, tarjetas móviles y SEOS, iCLASS, iCLASS SE/SR, MIFARE HID DESFire EV1/EV2/EV3 (SIO/CSN), MIFARE HID Clásico (SIO/CSN): proximidad HID de 125 kHz/proximidad Indala, EM4102 de 125 kHz	660,00 €
Control de Acceso	5006PGGAN				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Hanwha SEOS H10301, tarjeta de memoria 8K, 13,56 MHz, 26 bits Wiegand, número de serie de tarjeta rotativo (se requiere código de sitio, cantidad y rango de inicio de la tarjeta).	6,00 €
Control de Acceso	5006PGGAN7				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Hanwha SEOS H10301, tarjeta de memoria 8K, 13,56 MHz, 26 bits Wiegand, número de serie de tarjeta fijo (se requiere código de sitio, cantidad y rango de inicio de la tarjeta).	6,00 €
Control de Acceso	SSA-M3000				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Software de gestión Hanwha (máximo 32 puertos), primeros 6 puertos libres, configuración de hardware, control de acceso, integración con Wisenet SSM	1.334,00 €
Control de Acceso	SSA-M4000				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Software de gestión Hanwha (máximo de 256 puertos), primeros 6 puertos libres, configuración de hardware, control de acceso, integración con Wisenet SSM	2.667,00 €
Control de Acceso	SSA-M5000				<b>NO ACEPTA DESCUENTO / REBATE</b> Software de gestión Hanwha (puertas ilimitadas), primeros 6 puertos gratuitos, configuración de hardware, control de acceso, integración con Wisenet SSM	5.334,00 €